

Generalitats i Llegenda / *Generalities and Legend* <http://plantipodes.cat/generalitats>

[cccc] Resum de codis (ca, aran, es, fr, en): ► (al final / at the bottom)

Llengües / *Languages* <http://plantipodes.cat/lng>

Informació general / *General information* <http://plantipodes.cat/generaldb>

[previst] Imatges externes: La seva identitat pot no ser exacta

[planned] *External Images: Their identity may be inaccurate*



Els **noms científics** estan formats per noms llatins o llatinitzats, se solen escriure en *lletra cursiva* (si el text general és en lletra rodona). La resta de components (f., var., subsp., x, nom. illeg., nom. superfl., opus utique oppr., etc.) així com també els noms dels '**Cultivars**' i dels **Autors** (i: &, al., auct., ex) van en la lletra normal en que s'està escrivint. Aquí, de moment, per conveniència cada registre de la base té una única mena de lletra.

Scientific names are formed by Latin or Latinized names, they are usually written in *italics* (if the text is written in a regular type). The rest of the components (f., var., subsp., x, name illeg., nom. superfl., opus utique oppr., etc.), as well as the names of the '**Cultivars**' and the **Authors** (and: &, al., auct., ex) should be written in the same type as the rest of the text. Here, for the moment, for convenience, a single type of letter has been used for each record in the database.

Fraxinus, aprox 2

nll	subnll	nom / name
sp.		Fraxinus Tourn. ex L.
syn.		Ornus Boehm.
Fam.		Oleaceae
ca		freixe [pr] [lign], fleix, fleixener, fleixer, fleixera, freix, freixera
aran (<oc)		herèisho [lign]
es		fresno [pr] [lign], fleja
fr		frêne [lign]
en		ash (pl. ashes) [lign], ash-tree
de		Esche (pl. Eschen) [lign], Eschenbaum
nl		es (pl. essen) [lign]
it		frassino [lign]
pt		freixo [pr] [lign], fleixo, (gl): freixo [lign]
af		es
ar		الفران
bg		Ясен Yasen
cs		jasan
da		ask
el		μελιά, μελιός, φράξος, φράξινος, μελικουινιά
et		saar
fi		saarni (saarnet)
he		he: ה'ל'ן
hi		फ्राक्सिनस
hr		jasen
hu		kőris
hy		Հաղճիկ
ja		トネリコ - 秦皮 toneriko
ko		물푸레나무속 mul-pu-re-na-mu-sok
lt		uosis
lv		osis
mk		Јасен
no		ask
pl		jesion
ro		frasin
ru		Ясень
sk		jaseň
sl		jesen
sr		јасен
sv		ask (askslåktet, askar)
tr		dişbudak

uk	Ясен
vi	chi tần bì, chi tần, tần bì, tần, tu chanh
zh	栲树
zap	yaga-guillaa, yaga-quillaa
eo	frakseno
ast	fresnu
eu	lizar
oc	(oc-gsc): hereisho, herèisho, hrèisho, hraisho, hrèishe, frèishe, frèisho, herèishe, herèisho: d.ocmult; (oc-lnc): fraisse; (oc-prv): frais, fraisse, (oc-auv): fraisse, (oc-vivaroalpenc): fraisse, fraissi
br	onn, gwez-onn
co	frassu
az	Göyrüş, Vən
be	Ясень
ka	ოჯაბო
kk	Шаған
uz	shumtol
cy, fo, ga	(cy): onnen

sp.	Fraxinus angustifolia Vahl, nom. cons.
syn.	Fraxinus excelsior subsp. angustifolia (Vahl) Wesm., Fraxinus excelsior var. angustifolia (Vahl) Fiori & Paol, Fraxinus oxycarpa var. angustifolia (Vahl) Lingelsh., Fraxinus parvifolia auct.
Disb:	11 Eur-C, 12 Eur-SW (Fra, lCor, lSar, PCat, PVal, lBal, Esp, Por), 13 Eur-SE, 14 Eur-E, 20 Afr-N, n27 Afr-S, 32 As-C, 33 Cauc, 34 As-W, 36 Xina, 40 Subclnd, n50 Aus, cult,
f. v.:	Phan-c
h:	15-25(45) m
NT(~syn):	-> <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>
N	mannà / manne / manà / manna (<i>Fraxinus ornus</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i>). -> <i>Fraxinus ornus</i>
ca	freixe de fulla petita [pr], freixe de fulla estreta [pr], arbre ver, estanca-sang, fleix, freixe, freixe de riu, freixe femella, freixe mascle [oposat a freixe femella (<i>F. ornus</i>) a la Conca de Barberà], freixera, freix,
aran (<or	herèisho de huelha estreta [pr], herèisho de huelha ponina
es	fresno de hojas estrechas [pr], fresno, fresno común, fresno de Castilla, fresno de hoja pequeña, fresno de la tierra, fresno del sur, fresno silvestre
fr	frêne à feuilles étroites [pr], frêne à feuilles aigües [pr], frêne à petites feuilles, frêne du Midi, frêne du sud
en	narrow-leaved ash [pr], desert ash, narrow-leafed ash, narrow-leaf ash, southern ash
de	schmalblättrige Esche [pr], Quirl-Esche, rundblättrige Esche (<i>F. rotundifolia</i>), spitzblättrige Esche, südliche Esche, mastixblättrige Esche 1 (<i>F. lentiscifolia</i>)
nl	smalbladige es
it	frassino meridionale [pr], frassino a foglie strette [pr], frassino a foglie anguste, frassino del sud, frassino delle rive, frassino a foglie rotonde (<i>F. rotundifolia</i>)
pt	freixo-de-folhas-estreitas [pr], freixero, freixo, freixo-comum, freixo-de-folhas-pequenas, (gl): freixo de folla estreta, freixo de folla pequena, freixa
af	smalblaarseeboom
ar	ar: مران رفيع الأوراق
bg	Полски ясен
cs	jasan úzkolistý [pr], jasan okrouhlolistý
da	smalbladet ask
et	ahtalehine saar, ümaralehine saar (<i>F. rotundifolia</i>)
fi	etelänsaarni [pr], kaitasaarni, kapealehtisaarni
hr	lučki jasen, poljski jasen
hu	keskenylevelű kőris
hy	Հացենի սրալուսնուկ
ja	ホソバトネリコ hosobatoneriko
ko	좁은잎물푸레나무 job-eun-ipmulpulenamu
lv	šaurlapu osis
mk	полски јасен, теснолисен јасен

mt	fraxnu
no	smalbladask
pl	jesion waskolistny
ro	frasin de câmp
ru	Ясень узколистый
sk	Jaseň úzkolistý
sv	smalbladig ask
tr	sivri meyveli dişbudak [pr], sivri dişbudak, dar yapraklı dişbudak
uk	Ясен вузьколистий
oc	fraise de la fuèlha pichona, (oc-lnc): cantaridièr, fraisse, (oc-prv): fraisse
eo	mallarĝafolia frakseno, stretfolia frakseno
ast	fresnu de fueyes estreches, fresnu de fueya estrecha, fresnu del Sur
eu	lizar hostotxiki
cy, fo, ga	(ga): fuinseog chaol
sc	ollastu de arriu
kab (<ber)	Taslent
co	frassu

sp.	Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia
syn.	Fraxinus angustifolia var. lentiscifolia (Desf.) A.Henry, Fraxinus lentiscifolia Desf., Fraxinus parvifolia Lam., nom. superfl., Fraxinus rostrata Guss., Fraxinus rotundifolia Mill.
Disb:	12 Eur-SW (Fra, ICor, PCat, PVal, [IBal, Esp, Por), 13 Eur-SE, 20 Afr-N?, 34 As-W, n50 Aus, cult-orn,
f. v.:	Phan.
h:	20-25 m
NB(vern)	-> Fraxinus angustifolia

sp.	Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso
syn.	Fraxinus angustifolia f. monophylla (Dippel) Rehder, Fraxinus angustifolia var. australis (Cambess.) C.K.Schneid., Fraxinus elonza Dippel, Fraxinus excelsior subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Wesm., Fraxinus excelsior var. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Fiori & Paol., nom. superfl., Fraxinus numidica Dippel, Fraxinus oxycarpa M.Bieb. ex Willd., Fraxinus oxyphylla M.Bieb., nom. superfl., Fraxinus oxyphylla subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) P.Fourn., Fraxinus rotundifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) P.S.Green, Fraxinus tamariscifolia Vahl
Disb:	11 Eur-C, 12 Eur-SW (Fra, ICor, ISar, PCat, IBal), 13 Eur-SE, 14 Eur-E, 20 Afr-N, 33 Cauc, 34 As-W,
f. v.:	Phan.
h:	20-25 m
NT.	-> Fraxinus pallisiae
ca	freixe de foliols aguts [pr], freixe del Caucas [pr], estanca-sang
aran (<oc)	herèisho caucasenc
es	fresno de foliolos agudos [pr], fresno del Cáucaso [pr]
fr	frêne à folioles aigües [pr], frêne à feuilles aigües [pr], frêne du Caucase [pr], frêne à fruits aigus, frêne à petites feuilles, frêne oxyphylle, frêne d'Elonza (<i>F. elonza</i>)
en	sharp-leaved ash [pr], Caucasian ash [pr], pointed-fruit ash, Elonza as (<i>F. elonza</i>)
de	Kaukasus-Esche [pr], kaukasische Esche, schmalblättrige Esche, spitzblättrige Esche, spitzfrüchtige Esche, Elonza-Esche (<i>F. elonza</i>), mastixblättrige Esche 2 (<i>F. tamariscifolia</i>), numidische Esche (<i>F. numidica</i>)
nl	kaukasische es
it	frassino meridionale a foglie strette [pr], frassino del Caucaso [pr], frassino ossifillo
pt	freixo-do-Cáucaso, (gl): freixo do Cáucaso
da	smalbladet ask
cs	jasan úzkolistý
el	nerofraxos el
et	teravaviljaline saar, numiidia saar (<i>F. numidica</i>)
fi	nukkaetelänsaarni [pr], kaukasiansaarni
hu	magyar kőris, pannon kőris
ja	コーカサスアッシュ kōkasasuasshu
mk	кавказки јасен
no	kaukasusask

pl	jesion waskolistny
sl	ostrolistni jesen
sv	kaukasisk ask
tr	Kafkas dışbudağı, anadolu dışbudağı
uk	Ясен горіхоплідний, Ясен кавказький
eu	lizar hostotxikia
oc	fraise caucasenc
cy, fo, ga	(ga): an fhuinseog chaol
br	onn-deliou-lemm
ka	მახვილნაყოფა ივანო

sp.	Fraxinus pallisiae Wilmott < F. angustifolia subsp. oxycarpa
syn.	Fraxinus holotricha Koehne, syn. provis.
Disb:	13 Eur-SE, 14 Eur-E, 33 Cauc, cult (<i>F. holotricha</i>)
f. v.:	Phan
h:	20 m
NT.	Fraxinus pallisiae Wilmott < F. angustifolia subsp. oxycarpa
ca	freixe dels Balcans [pr], freixe de Pallis
aran (<oc)	herèisho des Balcans
es	fresno de los Balcanes [pr], fresno de Pallis
fr	frêne des Balkans [pr], frêne de Pallis, frêne bleu de Kimberly (<i>F. holotricha</i>)
en	Balkan ash [pr], Pallis ash, Kimberly blue ash (<i>F. holotricha</i>), moraine ash (<i>F. holotricha</i>), moraine Balkan ash (<i>F. holotricha</i>)
de	Balkan-Esche [pr], behaarte Esche
ar	ar: المُران الخيمي
et	lauskarvane saar (<i>F. holotricha</i>)
fi	nukkasaarni
ja	パリストネリコ parisutoneriko
ko	빙석물푸레나무 bingseogmulpulenamu
mk	Палисов јасен
ro	frasin pufos
tr	Pallis dışbudağı, Baltık dışbudağı (<i>F. holotricha</i>)

sp.	Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar
syn.	Fraxinus angustifolia subsp. pannonica Soó & T.Simon, Fraxinus ptacovskyi Domin, Fraxinus pojarkoviana V.N.Vassil., Fraxinus oxycarpa var. petiolulata I.Kárpáti
Disb:	11 Eur-C, 13 Eur-SE,
f. v.:	Phan.
h:	35(45) m
ca	freixe d'Hungria
aran (<oc)	herèisho d'Ongria
es	fresno de Hungría
fr	frêne de la Hongrie
en	Hungarian ash
de	ungarische Esche
hu	magyar kőris

sp.	Fraxinus angustifolia subsp. persica (Boiss.) Azadi
syn.	Fraxinus persica Boiss., Fraxinus rotundifolia subsp. persica (Boiss.) A.E.Murray, Fraxinus syriaca var. persica (Boiss.) Lingelsh., Fraxinus angustifolia var. persica (Boiss.) Azadi
Disb:	34 As-W,
f. v.:	Phan.
ca	freixe de Pèrsia
aran (<oc)	herèisho de Pèrsia
es	fresno de Persia
fr	frêne de Perse
en	Persian ash
de	persische Esche

ar	المُران الفارسي
sp.	Fraxinus angustifolia subsp. syriaca (Boiss.) Yalt.
syn.	Fraxinus bornmuelleri Lingelsh., Fraxinus excelsior subsp. syriaca (Boiss.) Wesm., Fraxinus oxycarpa subsp. syriaca (Boiss.) Yalt., Fraxinus rotundifolia subsp. syriaca (Boiss.) Yalt. ex P.S.Green, Fraxinus syriaca Boiss.
Disb:	13 Eur-SE, 14 Eur-E, 30 Xina, 32 As-C, 34 As-W, 40 Subclnd, cult-orn,
f. v.:	Phan.
h:	10-24 m
Fam.	Oleaceae > st. Fraxinus
NB.	cf. Fraxinus sogdiana Bunge
ca	freixe de Síria
aran (<oc)	herèisho de Síria
es	fresno de Siria
fr	frêne de Syrie
en	Syrian ash
de	syrische Esche
cs	jasan syrský
fi	syyriansaarni
he	מלה סורית
hy	Հացենի սիրիական
lv	Sīrijas osis
pl	Jesion syryjski
tr	Suriye dişbudağı
kk	сириялық шаған

sp.	Fraxinus sogdiana Bunge < Fraxinus angustifolia subsp. syriaca
syn.	Fraxinus potamophila Herder, Fraxinus regelii Dippel, Fraxinus turkestanica Carrière
Disb:	32 As-C, 34 As-W, 36 Xina, 40 Subclnd,
f. v.:	Phan
h:	10-24 m
Fam.	Oleaceae > st. Fraxinus
NT.	Fraxinus sogdiana Bunge < Fraxinus angustifolia subsp. syriaca
ca	freixe del Turquestan [pr], freixe de Sogdiana, freixe del Tian Shan
aran (<oc)	herèisho deth Turquestan
es	fresno de Turquestán [pr], fresno de Sogdiana, fresno de Tian Shan
fr	frêne du Turkestan [pr], frêne de la Sogdiane, frêne du Tian Shan
en	Turkestan ash [pr], Sogdian ash, Tian Shan ash
de	sogdianische Esche; Fluss-Esche (<i>F. potamophila</i>), Regels Esche (<i>F. regelii</i>), ufer Esche (<i>F. potamophila</i>)
el	Φράξινος ο σογδιανός Fráxinós o sogdianós
et	sogdi saar, jögisaar (<i>F. potamophila</i>)
lv	Sogdijas osis
ru	Ясень согдийский, Ясень согди́анский
zh	天山栲 tian shan qin (<i>F. sogdiana</i>)
uk	Ясен согдійський
kk	Ылғал сүйгіш шаған

sp.	Fraxinus excelsior L.
syn.	Fraxinus brandisii Lingelsh., Fraxinus hookeri Wenz.
Fam.	Oleaceae > st. Fraxinus
Disb:	10 Eur-N, 11 Eur-C, 12 Eur-SW (Fra, ICor, And, PCat, Esp), 13 Eur-SE, 14 Eur-E, 33 Cauc, 34 As-W, 40 Subclnd (<i>F. hookeri</i>), [51 NZel, [75 EUA-NE, [78 EUA-SE, cult,
f. v.:	Phan-c
h:	20-40(45) m
NT(-syn):	-> Fraxinus excelsior subsp. excelsior
ca	freixe de fulla grossa [pr], freixe de fulla gran [pr], freixe comú europeu [pr], arbre ver, freixe, freixe comú, freixe de fulla ampla, freixe mascle, freixera, fleix, freix
aran (<oc)	herèisho de huelha gròssa, herèisho de huelha grana

es	fresno común [pr], fresno [pr], fresno de Europa [pr], fresno común europeo, fresno común verdadero, fresno de hoja ancha, fresno de montaña, fresno de Vizcaya, fresno elevado, fresno europeo, fresno grande, fresno norteño; fleja, frágino
fr	frêne commun [pr], frêne élevé [pr], frêne, frêne à feuilles aiguës, frêne commun d'Europe, frêne d'Europe, frêne européen, gaïac des Allemands, grand frêne, langue d'oiseau, quinquina d'Europe; ébène grise [lupt], frêne olivier [lign-var]
en	common ash [pr], European ash [pr], common European ash [pr], ash, black ash, English ash, Turkish ash, ash; French ash [lign], olive ash [lign-var], Polish ash [lign], Slavonian ash [lign]
de	gemeine Esche [pr], Edel-Esche, einheimische Esche, Esche, europäische Esche, Geissbaum, gewöhnliche Esche, hohe Esche, Steinesche, Wundbaum; Eschenholz [lign], Olivesche [lign-var]
nl	gewone es [pr], es (pl. essen), europese es, Hollandse es; olijfessen [lign-var]
it	frassino maggiore [pr], frassino comune [pr], frassino, frassino di monte
pt	freixo-europeu [pr], freixo-centro-europeu, freixo-da-Europa, quina-da-Europa; (gl): freixo común, freixo
af	europese es, europese esseboom
ar	ar: مران عالي
bg	Планински ясен
cs	jasan ztepilý, jasan Hookerův (<i>F. hookeri</i>)
da	almindelig ask, ask
el	φραξίνος η ψηλή Fraxínos i psilí, Μέλεγος Μέlegos, Μέλιος Μέlios, φράξος fráxos
et	harilik saar
fa	fa: زبان گنجشک
fi	lehtosaarni [pr], saarni [pr], metsäsaarni, komeasaarni
hr	obični jasen, gorski jasen, bijeli jasen, jasen poljski
hu	magas kőris
hy	Հացենի սպիտակակալ, Հացենի բարձր
is	askur, evrópuaskur
ja	セイヨウトネリコ seiyoutoneriko
ko	구주물푸레 gu-ju-mul-pu-re, 구주물푸레나무 gu-ju-mul-pu-re-na-mu
lt	paprastasis uosis
lv	parastais osis
mk	бел јасен, обичен јасен, горски јасен
no	ask
pl	jesion wyniosły
ro	frasin european, frasin comun
ru	ясень обыкновенный jasen obyknovennyj, ясень высокий jasen vysokij
sk	jaseň štíhly
sl	veliki jesen [pr], beli jesen, jesen veliki
sr	Бели јасен Beli jasen
sv	vanlig ask, ask
tr	adi dişbudak [pr], dişbudakağacı, Ağlayan dişbudak (<i>F. hookeri</i>)
uk	Ясен звичайний Yasen zvychaynyy, Ясен високий Yasen vysokyy
zh	欧洲白蜡树 Ōuzhōu báilà shù
eo	ordinara frakseno, frakseno
ast	fresnu
eu	lizar arrunt
oc	fraise de la fuèlha granda, (oc-lnc): cantaridièr, fraisse, (oc-prv): fraisse
cy, fo, ga	(cy): onnen ynn [pr], onnen, onwydden; (ga): fuinseog
br	gwez-ar-bleiz, kinkina-Europa
gd	uinnseann
gv	uñjin
co	frassu cumunu, frassu auropeu
az	Adi göyrüş
be	ясень звычайны
gd	uinnseann
ka	ჩვეულებრივი იფანი
kk	Кәдімгі шаған
uz	oddiy shumtol

sp.	Fraxinus excelsior subsp. excelsior
syn.	Fraxinus apetala Lam., Fraxinus ararica Gand., Fraxinus baurieri Sennen & Gonzalo, Fraxinus dodei Sennen, Fraxinus grandidentata Sennen, Fraxinus grandifolia Sennen, nom. illeg., Fraxinus longicarpa Sennen, Fraxinus longisamara Sennen & Gonzalo, Fraxinus ochrochlora Gand., Fraxinus ozanami Sennen, Fraxinus stenobotrys Gand., Fraxinus steudelii Medik.
Disb:	10 Eur-N, 11 Eur-C, 12 Eur-SW (Fra, ICor, And, PCat, Esp), 13 Eur-SE, 14 Eur-E, 33 Cauc, 34 As-W, [51 NZel, [75
f. v.:	EUA-NE, 78 EUA-SE, cult, Phan
NB(vern)	-> Fraxinus excelsior

sp.	Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia (Scheele) A.E.Murray
syn.	Fraxinus coriariifolia Scheele, Fraxinus excelsior var. coriariifolia (Scheele) Boiss., Fraxinus obliqua Tausch, Fraxinus parvifolia Willd., nom. illeg., Fraxinus willdenowiana Koehne
Disb:	13 Eur-SE, 14 Eur-E, 33 Cauc, 34 As-W,
f. v.:	Phan
ca	freixe de Willdenow
aran (<oc)	herèisho de Willdenow
es	fresno de Willdenow
fr	frêne de Willdenow
en	Willdenow ash
de	Willdenows Esche
cs	jasan ztepilý
et	türgi saar, Willdenowi saar
ro	frasin pufos de caucz
ka	თუთუფოთოლა იფანი

sp.	Fraxinus excelsior var. diversifolia Aiton / 'Diversifolia'
syn.	Fraxinus excelsior f. diversifolia (Aiton) Lingelsh., nom. superfl., Fraxinus excelsior f. monophylla Dippel, Fraxinus excelsior 'Heterophylla', Fraxinus excelsior 'Monophylla', Fraxinus excelsior var. monophylla Dum.Cours, nom. superfl., Fraxinus heterophylla Vahl, Fraxinus excelsior var. simplicifolia (Willd.) Pers.
ca	freixe d'un folíol
aran (<oc)	herèisho d'un huelhon
es	fresno de hoja única, fresno de hojas simples 2
fr	frêne monophylle, frêne à feuilles simples 2
en	one-leaved ash, single-leaf ash 2
de	Einblatt-Esche
nl	éénbladige es
fi	ehyttehtisaarni
sv	helbladig ask [pr], enkelbladig ask

sp.	Fraxinus excelsior var. aurea Pers. / 'Aurea'
syn.	Fraxinus excelsior f. aurea (Pers.) Schelle
ca	freixe daurat
aran (<oc)	herèisho daurat
es	fresno dorado
fr	frêne doré
en	golden ash, golden European ash
de	Gold-Esche
fi	ehyttehtisaarni
sv	helbladig ask [pr], enkelbladig ask

sp.	Fraxinus excelsior var. pendula Aiton / 'Pendula'
syn.	Fraxinus excelsior f. pendula (Aiton) Schelle, Fraxinus pendula (Aiton) Hoffmanns.

ca	freixe desmai
aran (<oc)	herèisho ploraire
es	fresno llorón
fr	frêne pleureur
en	weeping ash, weeping European ash
de	Hänge-Esche, Trauer-Esche
nl	treures
fi	riippasaarni
sv	hängask

sp.	Fraxinus ornus L.
syn.	Fraxinus montana Salisb., nom. superfl., Ornus europaea Pers.
Fam.	Oleaceae > st. Ornus
Disb:	11 Eur-C, 12 Eur-SW ([Fra, ICor, ISar, [PCat, PVal, Esp, [Por], 13 Eur-SE, 33 Cauc, 34 As-W, cult (Sicilia), cult-orn,
f. v.:	Phan-c
h:	6-15(20) m
NT(~syn):	-> Fraxinus ornus subsp. ornus
NB:	manna in Sicily (Fraxinus ornus & Fraxinus angustifolia)
Imag:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraxinus_ornus
Imag:	blog agricultura
Imag:	manna
ca	freixe de flor [pr], freixe del manà [pr], fleix de flor, freixe de mont, freixe d'olor, freixe femella [oposat a freixe mascle (<i>F. angustifolia</i>) a la Conca de Barberà], freixe florit, freixe orn, freixe valencià [prod-] [mann]: manà (pl -às), manà de freixe, manà de Sicília, maina
aran (<oc)	herèisho de flor, herèisho dera manna [prod-] [mann]: manna
es	fresno de flor [pr], orno [pr], árbol del maná, fresno del maná, fresno florido, fresno florífero, fresno oloroso [prod-] [mann]: maná, maná de Calabria
fr	frêne à fleurs [pr], orne [pr], arbre à manne, frêne à manne, frêne fleuri, frêne orne, orne à manne, orne commun, orne d'Europe, ornier, frêne de Calabre [prod-] [mann]: manne, manne de Calabre, manne de Sicile
en	flowering ash [pr], manna ash [pr], European flowering-ash, European manna treemanna tree, south European flowering ash [prod-] [mann]: manna, ash manna, flake manna, manna sugar
de	Blumen-Esche [pr], Manna-Esche [pr], Blüten-Esche, gemeine Blumen-Esche, Schmuck-Esche, ungarische Blumen-Esche [prod-] Manna [mann]
nl	pluimes [pr], bloemes, manna-es [prod-] [mann]: manna
it	orniello [pr], frassino da manna [pr], albero della manna [pr], avornello, frassino minore, frassino orniello, nocicchio, ornello, orno, avorniello [prod-] [mann]: manna
pt	freixo-do-maná [pr], freixo-das-flores, freixo-de-flor, freixo-orneiro, orneiro; (gl): freixo de flor [pr], freixo do maná [prod-] [mann]: maná; (gl): maná
ar	ar: مران رمادي [pr], نبات المران, عسل الندى
bg	Мъждрян, бял ясен
cs	jasan zimnář [pr], jasan manový
da	manna-ask
el	Μέλιγος Méligos, Μέλεγος Mélegos, Μέλιος Mélios, Φράξος Fráxos, [mann]: μάννα μάμμα
et	õissaar
fa	fa: زبان گنجشک گل
fi	mannasaarni
hi	फ्रेक्सिनस ऑर्नस phreksinas ornas, मैना maina [mann]
hr	crni jasen, jasen gorski, jasen žimor, primorski jasen, mali jasen
hu	virágos kőris [pr], mannakőris, vadkőris

hy	Հացենի սպիտակ
is	Mannaaskur
ja	マンナトネリコ man'natoneriko
ko	오르누스물푸레나무 oleunuseumulpulenamu
lt	maninis uosis
lv	mannas osis
mk	црн јасен
mt	siġret il-manna
my	Црн јасен
no	mannaask
pl	jesion mannowy
ro	mojdrean [pr], frasin de munte, frasin negru
ru	Ясень манновы́й [pr], Ясень белый, Ясень манный
sk	jaseň mannový
sl	Črni jesen [pr], jesen mali, mali jesen
sr	Јасен
sv	manna-ask
tl	mana
tr	çiçekli dişbudak [pr], dişbudakağacı, kudret helvası, manna [mann]
uk	ясен білоцвітій, ясен білий
eo	frakseno pluma, orno, pluma frakseno
eu	lizar lorehun
oc	(oc-gsc): hrèisho eslorblanc, (oc-lnc): cantaridièr, fraisse, (oc-prv): fraisse, [mann]: (oc-gsc), (oc-lnc): manna
br	gouezonn, onnenn-ouez, onn-gwenn
az	Ağ göyrüş
gd	coirce-nan-speur
kk	Еуропа шағанынан
cy, fo, ga	(cy): onnen eiddil, (ga): fuinseog mhanna
co	ornu

sp.	Fraxinus ornus subsp. ornus
syn.	Fraxinus argentea Loisel., Fraxinus florifera Scop., Fraxinus mannifera (Raf.) Steud., Fraxinus ornus var. argentea (Loisel.) Gren. & Godr., Fraxinus ornus var. juglandifolia Ten., Fraxinus ornus var. rotundifolia Ten., Fraxinus paniculata Mill., Fraxinus rotundifolia Lam., nom. illeg.
Disb:	11 Eur-C, 12 Eur-SW ([Fra, ICor, ISar, [PCat, PVal, Esp, [Por], 13 Eur-SE, 33 Cauc, 34 As-W, cult,
f. v.:	Phan
NB(vern)	-> Fraxinus ornus

sp.	Fraxinus ornus subsp. cilicica (Lingelsh.) Yalt.
syn.	Fraxinus cilicica Lingelsh., Fraxinus excelsior var. petiolulata (Boiss. & Kotschy) Boiss., Fraxinus kotschyi C.K.Schneid., Fraxinus petiolulata Boiss. & Kotschy
Disb:	34 As-W,
f. v.:	Phan
h:	8-10(20) m
ca	freixe de flor del Taure
aran (<oc)	herèisho de flor deth Taure
es	fresno de flor de los Tauro
fr	frêne à fleurs de les Taurus
en	Taurus flowering ash
tr	Toros çiçekli dişbudağı, Toros dişbudağı

sp.	Fraxinus americana L.
syn.	Fraxinus acuminata Lam., Fraxinus alba Marshall, Fraxinus americana var. microcarpa A.Gray, Fraxinus canadensis Gaertn., Fraxinus carolinensis Wangenh., Fraxinus curtissii Vasey, Fraxinus juglandifolia Lam., Fraxinus novae-angliae Mill.
Disb:	[63 Pac-CN, 72 Can-E, 74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 77 EUA-CS, 78 EUA-SE, cult,

f. v.:	Phan.
h:	(5)15–30(40) m
NT.	cf. <i>Fraxinus biltmoreana</i> (hexapl., 2n = 138); <i>F. americana</i> s.s. (dipl., 2n = 46), <i>F. smallii</i> (tetrapl., 2n = 92),
ca	freixe blanc [pr], freixe blanc d'Amèrica [pr], freixe d'Amèrica [pr], freixe blanc americà
aran (<oc)	herèisho blanc [pr], herèisho blanc d'America
es	fresno blanco [pr], fresno americano [& lign], fresno blanco americano, fresno de América, fresno de Canadá, fresno de Carolina 2
fr	frêne d'Amérique [pr], franc frêne, frêne américain, frêne blanc d'Amérique, frêne franc, frêne à feuilles de noyer (<i>F. juglandifolia</i>)
en	white ash [pr; & lign], American white ash [pr], American ash, Canada ash, Canadian ash, Canadian white ash, cane ash, Carolina ash 2, Nova-Scotia ash, Quebec ash, small-seed white ash
de	Weiß-Esche [pr], amerikanische Esche, amerikanische Weiß-Esche, walnussblättrige Esche (<i>F. juglandifolia</i>)
nl	amerikaanse es [pr], amerikaanse witte es, witte es
it	frassino americano [pr], frassino bianco, frassino bianco americano, frassino bianco d'America
pt	freixo-americano [pr], freixo branco, (gl): freixo branco
af	amerikaanse esseboom
ar	ar: الفران الأمريكي
bg	американски ясен
cs	jasan americký
da	hvid ask, amerikansk ask
et	ameerika saar, valge saar
fi	valkosaarni
hr	američki jasen
hu	fehér kőris
hy	Հայտնի ամերիկյան
is	Hvítaskur, Vínlandsaskur
ja	ホワイト・アッシュ howaito asshu, アメリカトネリコ amerikatoneriko, アメリカタモ Amerika tamo, アメリカアッシュ amerikaasshu
ko	미국물푸레 mi-gug-mul-pu-re, 미국물푸레나무 mi-gung-mul-pu-re-na-mu
lt	amerikinis uosis
lv	Amerikas osis, baltais osis
mk	американски јасен
no	kvitask
pl	jesion amerykański
ro	Frasin american
ru	Ясень американский YÁsen' amerikánskiy
sk	Jaseň americký
sl	beli pepel
sv	vitask, virginia-ask (var. <i>microcarpa</i>)
tr	Amerika dişbudağı
uk	ясен американський
zh	美国白蜡树
br	onn-Kanada
cy, fo, ga	(ga): fuinseog bhán
co	frassu biancu, frassu d'America
uz	amerika shumtol, oq shumtol

sp.	Fraxinus biltmoreana Beadle
syn.	<i>Fraxinus americana</i> subsp. <i>biltmoreana</i> (Beadle) A.E.Murray, <i>Fraxinus americana</i> var. <i>biltmoreana</i> (Beadle) J.W.Wright ex Fernald
Disb:	74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 78 EUA-SE,
f. v.:	Phan.
h:	15-35 m
NT.	<i>Fraxinus biltmoreana</i> ≠ <i>Fraxinus americana</i> : "GRIN", "WALLANDER". <i>Fraxinus biltmoreana</i> (hexapl., 2n = 138); <i>F. americana</i> s.s. (dipl., 2n = 46), <i>F. smallii</i> (tetrapl., 2n = 92),
ca	freixe de Biltmore
aran (<oc)	herèisho de Biltmore

es	fresno de Biltmore
fr	frêne de Biltmore
en	Biltmore ash [pr], Biltmore white ash, hairy white ash
de	Biltmores Esche, Biltmores Weißesche

sp.	Fraxinus albicans Buckley
syn.	Fraxinus americana var. albicans (Buckley) Lingelsh., Fraxinus texensis (A.Gray) Sarg., Fraxinus americana var. texensis A. Gray, Fraxinus americana subsp. texensis (A.Gray) G.S.Mill.
Disb:	74 EUA-CN, 77 EUA-CS, 79 Mex-N,
f. v.:	Phan.
h:	4-21 m
NT.	Fraxinus albicans = F. texensis: "GRIN", "WALLANDER"; Fraxinus americana = F. albicans: "WCSP";
ca	freixe de Texas
aran (<oc)	herèisho de Tèxas
es	fresno de Texas [pr], fresno de montaña
fr	frêne du Texas
en	Texas ash [pr], Texas white ash [pr], mountain ash 3
ar	ar: الفران التكساسي
ja	マウンテンアッシュ maunten'asshu, テキサスアッシュ tekisasuasshu
ko	텍사스물푸레나무 tegsaseumulpulenamu (<i>F. texensis</i>)
lv	Teksasas osis
mk	тексашки јасен (<i>F. texensis</i>)
tr	Teksas dişbudağı
uk	ясен техаський
br	onn-Teksas

sp.	Fraxinus caroliniana Mill.
syn.	Fraxinus americana var. caroliniana (Mill.) D.J.Browne, Fraxinus cordata Raf., Fraxinus curvidens Hoffmanns., Fraxinus nuttallii Buckley, Fraxinus pallida Bosc, Fraxinus platycarpa Michx., Fraxinus (x)rehderiana Lingelsh., Fraxinus triptera Nutt.
Disb:	77 EUA-CS, 78 EUA-SE,
f. v.:	Phan.
h:	2,5-10(15) m
NT.	-> Fraxinus cubensis Griseb, Fraxinus pauciflora Nutt. (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de Carolina [pr], freixe d'aiguamoll
aran (<oc)	herèisho de Carolina
es	fresno de Carolina [pr], fresno blanco, fresno de agua
fr	frêne de Caroline [pr], frêne à fruit large, frêne d'eau, frêne des marais
en	Carolina ash [pr], pop ash [pr], Arkansas ash, poppy ash, swamp ash, water ash, Nuttall's ash (<i>F. nuttallii</i>)
de	Carolina-Esche [pr], Karolina-Esche, Sumpfesche, Wasser-Esche
it	frassino della Carolina
pt	freixo-das-Carolinas
ar	ar: المُران الكاروليني
et	karoliina saar
ja	ウォーターアッシュ u~ōtāasshu
ko	캐롤라이나물푸레나무 kaelollainamulpulenamu
lv	Karolīnas osis
mk	каролински јасен
ru	Ясень каролинский Yasen' karolinskiy
tr	Karolina dişbudağı
oc-aran (<oc)	herèisho de Carolina
az	Karolina göyrüşü

sp. **Fraxinus cubensis Griseb.**

syn.	Fraxinus caroliniana subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi, Fraxinus caroliniana var. cubensis (Griseb.) Lingelsh., Fraxinus pennsylvanica subsp. cubensis (Griseb.) A.E.Murray, Fraxinus pennsylvanica var. cubensis (Griseb.) A.E.Murray
Disb:	78 EUA-SE, 81 Carib,
f. v.:	Phan.
h:	3-14 m
NT.	< Fraxinus caroliniana s.l.; Fraxinus cubensis Griseb. (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de Cuba
aran (<oc)	herèisho de Cuba
es	fresno de Cuba, búfano (CU)
fr	frêne de Cuba
en	Cuban ash [pr], Cuban water ash
de	kubanische Esche, Kuba-Esche

sp.	Fraxinus pauciflora Nutt.
syn.	Fraxinus caroliniana var. pauciflora (Nutt.) D.B.Ward, Fraxinus floridana (Wenz.) Sarg., Fraxinus hybrida Lingelsh., Fraxinus profunda var. ashei E.J.Palmer
Disb:	78 EUA-SE,
f. v.:	Phan
h:	4-10(15) m
NT.	< Fraxinus caroliniana s.l.; Fraxinus pauciflora Nutt. (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de Florida [pr]. freixe blanc d'aiguamoll
aran (<oc)	herèisho de Florida
es	fresno de Florida
fr	frêne de Floride
en	swamp white ash [pr], Florida ash, pop white ash, water white ash
de	Florida-Esche

sp.	Fraxinus pennsylvanica Marshall
syn.	Fraxinus americana subsp. pennsylvanica (Marshall) Wesm., Fraxinus americana var. pubescens (Lam.) D.J.Browne, Fraxinus arbutifolia Dippel, pro syn., Fraxinus campestris Britton, Fraxinus concolor Muhl., nom. nud., Fraxinus darlingtonii Britton, Fraxinus glabra Lawson ex Beissner, Fraxinus juglandifolia var. aucubifolia H.Jaeger, Fraxinus juglandifolia var. subintegerrima Vahl, Fraxinus lanceolata Borkh., Fraxinus pennsylvanica f. aucubifolia (H.Jaeger) Rehder, Fraxinus pennsylvanica subsp. subintegerrima (Vahl) A.E.Murray, Fraxinus pennsylvanica var. austinii Fernald, Fraxinus pennsylvanica var. lanceolata (Borkh.) Sarg., Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fernald, Fraxinus pubescens Lam., Fraxinus richardii Bosc, Fraxinus viridis F.Michx., nom. illeg
Disb:	[11 Eur-C, [12 Eur-SW (Fra, Esp), [13 Eur-SE, [14 Eur-E, [38 As-E, 71 Can-W, 72 Can-E, 73 EUA-NW, 74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 78 EUA-SE, n85 AmSud-Snatz [...], cult, cult-orn,
f. v.:	Phan-c
h:	7-25(32) m
NT.	cf. Fraxinus smallii Britton (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de Pennsilvània [pr], freixe roig, freixe roig americà, freixe verd (var. lanceolata)
aran (<oc)	herèisho de Pennsilvània
es	fresno de Pensilvania [pr], fresno rojo americano [pr], fresno americano [& lign], fresno gris, fresno rojo, fresno verde (var. lanceolata)
fr	frêne de Pennsylvanie [pr], frêne rouge [pr], frêne d'Austin, frêne de grève, frêne de rivage, frêne de savane, frêne pubescent 2, frêne rouge d'Amérique, frêne rouge de Pennsylvanie, frêne vert (var. lanceolata)
en	green ash [pr], red ash [pr], American ash, American red ash, brown ash, Canada ash, Canadian ash, Darlington ash, downy ash, gray ash, Hillside ash, lance-leaved ash, Prarie ash, Rim ash, river ash, soft ash, swamp ash, water ash, white ash [& lign], eastern green ash (F. lanceolata), northern red ash (var. austinii), western green ash (F. campestris)
de	pennsylvanische Esche [pr], Rot-Esche [pr], amerikanische Grauesche, amerikanische Grünesche, grüne Esche, Grün-Esche, rote Esche, Sumpf-Esche
nl	amerikaanse rode es [pr], zachte es
it	frassino di Pensilvania [pr], frassino rosso americano, frassino verde
pt	freixo-da-Pensilvânia [pr], freixo vermelho, (gl): freixo de Pensilvania, freixo americano
ar	المُران البنسلفاني

cs	jasan pensylvánský
da	amerikansk rødask, rød-ask
et	pensilvaania saar, punane saar, roheline saar (var. <i>subintegerrima</i>)
fa	زبان گنجشک قرمز
fi	punasaarni
hr	pensilvanijski jasen
hu	amerikai kőris, vörös kőris
hy	Յաղտելի պենսիլվանյալի
is	Grænaskur, Kvekaraaskur
ja	ビロードトネリコ birōdotoneriko, グリーンアッシュ gurīn'asshu, ソウマシオジ soumashioji (var. <i>subintegerrima</i>)
ko	붉은물푸레 bul-geun-mul, 푸른물푸레 job-eun-bul-geun-mul (var. <i>lanceolata</i>)
lt	pensilvaninis uosis
lv	pensilvānijas osis, sarkanais osis
mk	зелен јасен
no	rødask
pl	jesion pensylwański, jesion omszony
ro	frasin de Pensilvania
ru	Ясень пенсильванский
sk	jaseň červený
sv	rödask
tr	yeşil dişbudak
uk	ясен пенсильванський, ясен ланцетний (<i>F. lanceolata</i>)
zh	美国红栎
br	onn-marblevek
co	frassu rossu di Pennsylvania
be	Ясень пенсільванскі, ясень ланцэтны (var. <i>lanceolata</i>)
uz	pensilvaniya shumtol

sp.	Fraxinus smallii Britton
syn.	Fraxinus americana var. coriacea Sarg., Fraxinus americana var. subcoriacea Sarg.
Disb:	74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 77 EUA-CS, 78 EUA-SE,
f. v.:	Phan
h:	20 m
NT.	F. americana s.s. (diploid), F. smallii (tetraploid), F. biltmoreana(hexaploid); < Fraxinus pennsylvanica Marshall / < Fraxinus americana L.
ca	freixe de Small
aran (<oc)	herèisho de Small
es	fresno de Small
fr	frêne de Small
en	Small's white ash [pr], Small's ash, southern white ash
de	pennsylvanische Esche [pr], Rot-Esche [pr], amerikanische Grauesche, amerikanische Grünesche, grüne Esche, Grün-Esche, rote Esche, Sumpf-Esche

sp.	Fraxinus latifolia Benth.
syn.	Fraxinus americana subsp. oregona (Nutt.) Wesm., Fraxinus oregona Nutt., Fraxinus pennsylvanica subsp. oregona (Nutt.) G.N.Mill., Fraxinus californica Dippel
Disb:	71 Can-W, 73 EUA-NW, 76 EUA-SW, cult,
f. v.:	Phan
h:	20-24 m
ca	freixe d'Oregon
aran (<oc)	herèisho d'Oregon
es	fresno de Oregón
fr	frêne d'Oregon [pr], frêne à larges feuilles
en	Oregon ash [pr; & lign], Oregon black ash
de	Oregon-Esche [pr], oregonische Esche
nl	Oregon-es
it	frassino dell'Oregon
pt	freixo-do-Oregon

ar	الفران العريض الأوراق
cs	jasan oregonský
et	oegoni saar
fi	oregoninsaarni
hu	oregoni kőris
ja	オレゴンアッシュ Oregon'asshu
ko	넓은잎물푸레나무
lv	platlapu osis, Oregonas osis
mk	орегонски јасен
no	oregonask
pl	jesion oregoński, jesion szerokolistny
ru	Ясень широколистный
sv	oregonask
tr	Oregon dişbudağı
uk	ясен широколисточковий
br	onn-an-Oregon

sp.	Fraxinus profunda (Bush) Bush
syn.	Fraxinus americana var. profunda Bush, Fraxinus michauxii Britton, Fraxinus tomentosa auct., Fraxinus pennsylvanica var. profunda (Bush) Sudw.
Disb:	72 Can-E, 74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 78 EUA-SE,
f. v.:	Phan
h:	15-30(40) m
NT.	non F. tomentosa F. Michx. (1813), an illegitimate, superfluous name for F. pubescens Lam. (= F. pennsylvanica Marshall); F. profunda (hexaploid 2n = 138)
ca	freixe tomentós
aran (<oc)	herèisho tomentós
es	fresno tomentoso, fresno rojo 2
fr	frêne pubescent [pr], frêne tomenteux, frêne rouge 2
en	pumpkin ash [pr], red ash 2, Michaux's ash (<i>F. michauxii</i>)
de	filzige Esche
nl	Oregon-es
it	frassino dell'Oregon
pt	freixo-do-Oregon
ar	ar: الفران العميق, ar: الفران اللبدي (<i>F. tomentosa</i>)
et	viltjas saar
ja	パンプキンアッシュ panpukin'asshu
ko	호박물푸레나무 hobagmulpulenamu
mk	јасен тиквар
pl	jesion kutnerowaty
br	onn-ruz

sp.	Fraxinus quadrangulata Michx.
syn.	Fraxinus americana var. quadrangulata (Michx.) D.J.Browne, nom. rej., Fraxinus quadrangularis Lodd., orth. var. Fraxinus tetragona Cels ex Dum.Cours., nom. rej.
Disb:	72 Can-E, 74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 78 EUA-SE, cult,
f. v.:	Phan.
h:	20-30 m
ca	freixe blau [pr], freixe quadrangular
aran (<oc)	herèisho blu
es	fresno azul [pr], fresno cuadrangular
fr	frêne bleu [pr], frêne anguleux, frêne quadrangulaire
en	blue ash [pr], American blue ash, olive ash
de	Blau-Esche
it	frassino blu
pt	freixo-azul, (gl): freixo azul
ar	ar: مران رباعي الأضلاع
cs	jasan čtyřhranný
et	neljatahuline saar, sinine saar

fi	sinisaarni
hu	kék kőris
ja	ブルーアッシュ burūasshu
ko	쿠아드란물푸레나무 kuadeulanmulpulenamu
mk	син јасен
pl	jesion czterograniasty
sv	blåask
tr	mavi dişbudak
br	onn-karrezek

sp.	Fraxinus berlandieriana A.DC. / DC.
syn.	Fraxinus americana var. berlandieriana (A.DC.) Wesm., Fraxinus pubescens var. berlandieriana (A.DC.) Wenz., Fraxinus pubescens var. lindheimeri Wenz., Fraxinus trialata Buckley, Fraxinus viridis var. berlandieriana (A.DC.) Torr.
Disb:	74 EUA-CN, 77 EUA-CS, 78 EUA-SE, 79 Mex-N, 79 Mex-S, cult-orn,
f. v.:	Phan
h:	7-18 m
ca	freixe de Berlandier [pr], freixe mexicà
aran (<oc)	herèisho de Berlandier
es	fresno de Berlandier [pr], fresno de México, fresno de Río Grande, plumero
fr	frêne de Berlandier
en	Berlandier ash [pr], Mexican ash [pr], Rio Grande ash
de	Berlandiers Esche
pt	freixo-azul, (gl): freixo azul
ar	ar: الفران المكسيكي
ja	リオグランデアッシュ riogurandeasshu
mk	мексикански јасен
tr	Meksika dişbudağı

sp.	Fraxinus papillosa Lingelsh.
syn.	Fraxinus velutina subsp. papillosa (Lingelsh.) A.E.Murray, Fraxinus velutina var. papillosa (Lingelsh.) A.E.Murray
Disb:	76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 79 Mex-N,
f. v.:	Phan
h:	9 m
ca	freixe de Chihuahua
aran (<oc)	herèisho de Chihuahua
es	fresno de Chihuahua
fr	frêne de Chihuahua [pr], petit frêne du Mexique
en	Chihuahua ash, Chihuahuan Ash
de	Berlandiers Esche
pt	freixo-azul, (gl): freixo azul
mk	чивавански јасен

sp.	Fraxinus velutina Torr.
syn.	Fraxinus attenuata M.E.Jones, Fraxinus pennsylvanica subsp. velutina (Torr.) G.S.Mill., Fraxinus pistaciifolia Torr., Fraxinus standleyi Rehder, Fraxinus toumeyii Britton, Fraxinus velutina var. glabra Rehder, Fraxinus velutina var. toumeyii (Britton) Rehder
Disb:	76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 79 Mex-N, 79 Mex-S,
f. v.:	Phan
h:	9-12 m
NT.	Fraxinus coriacea S.Watson (different taxon: WALL2013)
ca	freixe d'Arizona [pr], freixe vellutat, freixe de Toumey (var. toumeyii)
aran (<oc)	herèisho d'Arizòna
es	fresno de Arizona [pr], fresno de terciopelo
fr	frêne de l'Arizona [pr], frêne velu [pr], frêne velours, frêne velouté
en	velvet ash [pr], Arizona ash [pr], desert ash, Modesto ash, mountain ash 1, smooth ash, velvety ash, Standley ash (<i>F. standleyi</i>), Toumey ash (var. <i>toumeyii</i>)

de	Arizona-Esche [pr], Samt-Esche
it	frassino della Arizona [pr], frassino vellutato
pt	freixo-aveludado
af	fluweelesseboom
ar	ar: المُران المخملي
et	sametjas saar
fi	samettisaarni
ja	ヴェルヴェットアッシュ vu~eruvu~ettoasshu
ko	우단물푸레나무 udanmulpulenamu
mk	кадифен јасен
pl	jesion aksamitny
ru	Ясень бархатный
tr	Arizona dişbudağı
zh	绒毛白蜡 [pr], 絨毛栲, 津白蠟, 絨毛櫟
br	faou-voulouz
co	frassu viddutosu
az	Məxməri göyrüş

sp.	Fraxinus coriacea S.Watson
syn.	Fraxinus oregona var. glabra Lingelsh., Fraxinus pistaciifolia var. coriacea (S.Watson) A.Gray, Fraxinus velutina var. coriacea (S.Watson) Rehder
Disb:	76 EUA-SW, 79 Mex-N,
f. v.:	Phan
h:	5-10m
NT.	Fraxinus coriacea S.Watson (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de fulla de cuir
aran (<oc)	herèisho de huelha de cuer
es	fresno des hojas de cuero
fr	frêne à feuilles de cuir
en	leather-leaved ash
de	lederblättrige Esche

sp.	Fraxinus anomala Torr. ex S. Watson
syn.	Fraxinus potosina T.S.Brandeg.
Disb:	73 EUA-NW, 76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 79 Mex,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	2-8 m
ca	freixe de fulla simple [pr], freixe d'Utah
aran (<oc)	herèisho de huelha simpla
es	fresno de hojas simples [pr], fresno de Utah
fr	frêne à feuilles simples [pr], frêne à une feuille, frêne de l'Utah, frêne singulier
en	single-leaf ash [pr], dwarf ash, Utah ash
de	einblättrige Esche [pr], Utah-Esche
ar	ar: المُران الشاذ
cs	jasan odlišný
fi	kaliforniansaarni
ja	シングルリーフアッシュ shingururīfuasshu
my	еднолисен јасен
ru	Ясень аномальный
tr	Tek yapraklı dişbudak
et	lihtlehine saar
tr	bodur dişbudak
oc-aran (<oc)	herèisho de huelha simpla
br	onn-undelienn

sp.	Fraxinus anomala var. triphylla M.E.Jones
syn.	Fraxinus anomala var. lowellii (Sarg. ex Rehder) Little, Fraxinus lowellii Sarg. ex Rehder
Disb:	76 EUA-SW, 77 EUA-CS,

f. v.:	Nphan, Phan
h:	2-8 m
ca	freixe de Lowell
aran (<oc)	herèisho de Lowell
es	fresno de Lowell
fr	frêne de Lowell
en	Lowell ash [pr], trifoliolate dwarf ash
mk	Ловелов јасен
uk	јасен Ловелла

sp.	Fraxinus cuspidata Torr.
syn.	Fraxinus cuspidata var. macropetala (Eastw.) Rehder, Fraxinus macropetala Eastw., Fraxinus mexicana Sweet
Disb:	76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 79 Mex-N,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	6 m
ca	freixe fragant
aran (<oc)	herèisho flairós
es	fresno fragante
fr	frêne odorant
en	fragrant ash [pr], flowering ash 2
de	stachelspitzige Blumenesche
ar	ar: الفران الرمحي
ja	フレグランドアッシュ furegurantoasshu
mk	Ловелов јасен
ru	Ясень длинноостроконечный

sp.	Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
syn.	Fraxinus ciliata Dippel, Fraxinus dipetala var. trifoliolata Torr., Fraxinus jonesii Lingelsh., Fraxinus parryi Moran, Fraxinus trifoliata (Torr.) F.H.Lewis & Epling, Fraxinus trifoliolata (Torr.) F.H.Lewis & Epling, nom. illeg., Ornus dipetala (Hook. & Arn.) Nutt.
Disb:	76 EUA-SW, 77 EUA-CS, 79 Mex-N,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	6 m
ca	freixe de dos pètals [pr], freixe de flor de Califòrnia
aran (<oc)	herèisho de dus petales
es	fresno de dos pétalos [pr], fresno de de flor de California
fr	frêne à deux pétales [pr], frêne à fleurs de Californie, frêne à fleurs de frange
en	two-petal ash [pr], California ash [pr], California flowering ash, California shrub ash, Californian ash, chaparral flowering ash, flowering ash 3, foothill ash, fringe-flower ash, fringe-flowered ash, mountain ash 2
de	zweikronenblättrige Blumen-Esche [pr], fransenblühende Esche, gewimperte Blumen-Esche (<i>F. ciliata</i>)
ar	ar: الفران الثنائي البتلات, الفران ثلاثي الوريقات (<i>F. trifoliolata</i>)
ja	カリフォルニアアッシュ kariforuniaasshu
mk	калифорниски јасен
ru	Ясень двухлепестный
tr	Kaliforniya dişbudağı
uk	јасен калифорнійський, јасен двопелюстковий
br	onn-Kalifornia

sp.	Fraxinus gooddingii Little
syn.	Fraxinus greggii subsp. gooddingii (Little) A.E.Murray
Disb:	76 EUA-SW, 79 Mex-N,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	1,5-6 m
ca	freixe de Goodding
aran (<oc)	herèisho de Goodding

es	fresno de Goodding
fr	frêne de Goodding
en	Goodding ash [pr], Tiburón ash
de	zweikronenblättrige Blumen-Esche [pr], fransenblühende Esche, gewimperte Blumen-Esche (<i>F. ciliata</i>)
mk	Годингов јасен
uk	ясен Годдінґа

sp.	Fraxinus greggii A. Gray
syn.	Fraxinus nummularis M.E.Jones, Fraxinus schiedeana var. parvifolia Torr.
Disb:	77 EUA-CS, 79 Mex-N, 79 Mex-S,
f. v.:	Phan
h:	6-8(10) m
ca	freixe de Gregg
aran (<oc)	herèisho de Gregg
es	fresno de Gregg [pr], barreta, barreta china, barreta de cochino, candelilla, escobilla, escobillo, manzanilla, palo de cal, palo roñoso
fr	frêne de Gregg [pr], frêne à petite feuille
en	Gregg ash [pr], dogleg ash, littleleaf ash
mk	Грегов јасен
tr	Küçük yapraklı dişbudak
ru	Ясень Грегга, Ясень Грега
uk	ясен Греґа

sp.	Fraxinus nigra Marshall
syn.	Fraxinus americana var. nigra (Marshall) Weston, Fraxinus sambucifolia Lam.
Disb:	71 Can-W, 72 Can-E, 74 EUA-CN, 75 EUA-NE, 78 EUA-SE, cult,
f. v.:	Phan
h:	10-30 m
ca	freixe negre [pr], freixe comú americà
aran (<oc)	herèisho nere
es	fresno negro [pr], fresno negro americano
fr	frêne noir [pr], frêne noir d'Amérique [pr], frêne à feuilles de sureau, frêne de grève, frêne gras
en	black ash [pr; & lign], American black ash [pr], alpine ash, American ash, basket ash, black swamp ash, brown ash, Canadian ash, elder-leaved ash 2, hoop ash, splinter ash, swamp ash, water ash, white ash 2
de	Schwarz-Esche [pr], amerikanische Schwarz-Esche, braune Esche, Korbesche, schwarze Esche, schwarze Esche Knoten [lign-var]
nl	amerikaanse zwarte es [pr], zwarte es
it	frassino nero americano [pr], frassino nero
pt	freixo-negro, (gl): freixo negro
ar	ar: المران الأسود
cs	jasan černý
da	amerikansk sortask, hyldebladet ask
et	must saar
fa	fa: زبان گنجشک سیاه
fi	mustasaarni
hu	fekete kőris
ja	ニグラトネリコ niguratoneriko
lv	melnais osis
mk	црн американски јасен
ms	Pohon Ash Hitam
no	svartask
ru	Ясень чёрный
sv	svartask
uk	ясен чорний
tr	kara dişbudak

br	onn-ar-geuniou
uz	qora shumtol

sp.	Fraxinus petenensis Lundell
syn.	Fraxinus dubia (Willd.) P.S.Green & M.Nee, Fraxinus schiedeana Cham. & Schltld.
Disb:	79 Mex-N, 79 Mex-S, 80 Am-C,
f. v.:	Phan
h:	8-11 m
ca	freixe del Petén
aran (<oc)	herèisho deth Petén
es	fresno de Petén [pr], escobillo
fr	frêne du Petén
en	Peten ash
de	Schwarz-Esche [pr], amerikanische Schwarz-Esche, braune Esche, Korbesche, schwarze Esche, schwarze Esche Knoten [lign-var]
nl	amerikaanse zwarte es [pr], zwarte es
it	frassino nero americano [pr], frassino nero
pt	freixo-negro, (gl): freixo negro
ar	ar: المُران الغامض

sp.	Fraxinus purpusii Brandege
syn.	
Disb:	79 Mex-S, 80 Am-C,
f. v.:	Phan
h:	5-10 m
NT(~syn)	-> Fraxinus purpusii var. purpusii
ca	freixe de Purpus
aran (<oc)	herèisho de Purpus
es	fresno de Purpus [pr], saucillo
fr	frêne de Purpus
en	Purpus ash
ar	ar: المُران الأرجواني
otlan	(hus): cante, (zoqu): ashiqueté

sp.	Fraxinus purpusii var. vellerea (Standl. & Steyerm.) P.S.Green
syn.	Fraxinus bicolor Standl. & Steyerm., Fraxinus vellerea Standl. & Steyerm.
Disb:	79 Mex-S, 80 Am-C,
f. v.:	Phan
h:	5-10 m
ca	freixe de Purpus bicolor
aran (<oc)	herèisho de Purpus bicolor
es	fresno de Purpus bicolor [pr], botavara, timboque (GU)
fr	frêne de Purpus bicolore
en	twocolour Purpus ash

sp.	Fraxinus rufescens Lingelsh.
syn.	
Disb:	79 Mex-N, 79 Mex-S,
f. v.:	Phan
h:	6 m
ca	freixe rufescent
aran (<oc)	herèisho rufescent
es	fresno rufescente [pr], fresno cimarrón, palo lacio
fr	frêne roussâtre
en	rufescent ash
lv	rūsganais osis

sp.	Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.
syn.	Fraxinus americana var. uhdei Wenz., Fraxinus cavekiana Standl. & Steyerl., Fraxinus chiapensis Lundell, Fraxinus hondurensis Standl.
Disb:	[63 Pac-CN, [79 Mex-N, 79 Mex-S, 80 Am-C, [81 Carib, 83 AmSud-W, cult: Mex, cult-orn,
f. v.:	Phan
h:	12-40 m
NT.	cf: Fraxinus chinensis Roxb. (es: urapán_ERR)
ca	freixe urapán [pr], freixe dels tròpics
aran (<oc)	herèisho des tropics
es	fresno urapán [pr], urapán [pr], árbol de urapán, fresnillo, fresno asemillado, fresno blanco, fresno de México 2, fresno modesto, fresno silvestre mexicano, fresno tropical, madre de agua, ruda
fr	frêne des tropiques [pr], frêne tropical, frêne du Mexique
en	shamel ash [pr], evergreen ash, Hawaiian ash, Mexican ash 2 (HW), tropical ash, urapan
ar	ar: مران شامل
ko	상록물푸레나무 sanglogmulpulenamu
mk	шамелски јасен
tr	tropikal dişbudak
oc-aran (<oc)	herèisho des tropics
ast	fresnu montés mexicanu, urapan (CO)
otlan	(tsz): paramu, tarhimu

sp.	Fraxinus apertisquamifera H.Hara
syn.	
Disb:	38 As-E,
f. v.:	Phan.
h:	5-6 m
ca	freixe de flor de Honshū
aran (<oc)	herèisho de Honshū
es	fresno de flor de Honshū
fr	frêne de Honshu
en	Honshu ash
ja	ミヤマアオダモ miyama-aodamo

sp.	Fraxinus baroniana Diels
syn.	
Disb:	36 Xina,
f. v.:	Phan.
h:	4 m
ca	freixe de Baroni
aran (<oc)	herèisho de Baroni
es	fresno de Baroni
fr	orne de Baroni [pr], frêne de Baroni
en	Baroni's ash
zh	狭叶栲 xia ye qin

sp.	Fraxinus chinensis Roxb.
syn.	
Disb:	31 ExtOrRus, 36 Xina, 36 Tib, 38 As-E, 41 Indox,
f. v.:	Phan.
h:	10-38 m
NT(~syn).	-> Fraxinus chinensis subsp. chinensis
NB.	cf: Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. (es: urapán)
ca	freixe de la Xina
ca	[prod-] [cera]: cera de la Xina
aran (<oc)	herèisho de China
aran (<oi [prod-]	[cera]: cera de China
es	fresno de China [pr], fresno de Corea

es	[prod-] [cera]: cera de China
fr	frêne de Chine [pr], frêne chinois, orne de Chine
fr	[prod-]
en	Chinese ash [pr], Korean ash, Northeast China ash, Oriental ash 1, white wax tree
en	[prod-] [cera]: Chinese insect wax, Chinese insect white wax, Chinese wax
de	chinesische Esche [pr], Schnabel-esche, Wachsbaum
de	[prod-]
nl	
nl	[prod-]
it	frassino cinese
it	[prod-]
pt	freixo-da-China
pt	[prod-]
cs	jasan čínský
et	hiina saar
fi	kiinansaarni
ko	중국물푸레나무 jung-gugmulpulenamu
lv	knābjlapu osis, Ķīnas osis
mk	кинески јасен
ru	Ясень китайский
sv	kinesisk ask
tr	çin dişbudağı
uk	Ясен китайський
vi	tần bì Trung Quốc, tần bì tàu, tần Trung Quốc
zh	白蜡树 bai la shu [pr], 栲 cén, 云南栲 yúnnán cén (<i>F. lingelsheimii</i>), 川栲 chuān cén (<i>F. sargentiana</i>), 尖叶栲 jiān yè cén (<i>F. szaboana</i>)
br	onn-Sina
kk	қытай шағаны

sp.	Fraxinus chinensis subsp. chinensis
syn.	Fraxinus chinensis var. rotundata Lingelsh., Fraxinus lingelsheimii Rehder, Fraxinus medicinalis S.S.Sun, Fraxinus rhynchophylla var. huashanensis J.L.Wu & Z.W.Xie, Fraxinus sargentiana Lingelsh., Fraxinus szaboana Lingelsh.
Disb:	36 Xina, 36 Tib, 38 As-E, 41 Indox,
f. v.:	Phan.
NB(vern):	-> Fraxinus chinensis

sp.	Fraxinus chinensis subsp. rhynchophylla (Hance) A. E. Murray
syn.	Fraxinus chinensis var. rhynchophylla (Hance) Hemsl., Fraxinus densata Nakai, Fraxinus hopeiensis Tang, Fraxinus japonica Blume ex K.Koch, Fraxinus ornus var. bungeana Hance, Fraxinus rhynchophylla Hance, Fraxinus rhynchophylla var. hopeiensis (Tang) Chü ex J.Z.Liu
Disb:	31 ExtOrRus, 36 Xina, 38 As-E, cult,
f. v.:	Phan.
h:	12-15 m
NT.	Fraxinus hopeiensis Tang (different taxon: WALL2013)
ca	freixe de Corea [pr], freixe xinès de fulla ampla
aran (<oc)	herèisho de Corèa
es	fresno de Corea
fr	frêne de Corée [pr], frêne à feuilles en bec, frêne du Japon 3
en	beak-leaved ash, beak-leaved Chinese ash, East Asian ash, Hance ash, largeleaf Chinese ash, Oriental ash 2, Japanese ash 3 (<i>F. japonica</i>)
de	Schnabel-Esche [pr], koreanische Esche, schnabelblättrige Esche (<i>F. rhynchophylla</i>)
et	nokjalehine saar, mägisaar
fi	nirhakiinansaarni
ja	トネリコ - 秦皮 toneriko
ko	물푸레나무 mul-pu-re-na-mu [pr], 쉬청나무 swi-cheong-na-mu, 떡물푸레나무 tteong-mul-pu-re-na-mu, 민물푸레나무 min-mul-pu-re-na-mu (var. <i>glabrescens</i>), 광능물푸레나무 gwang-neung-mul-pu-re-na-mu (var. <i>densata</i>)

lv	Japānas osis
mk	јапонски јасен
sv	bredbladig ask [pr], asiatisk mannaask
tr	Dişdudakağacı
uk	Ясен японський
zh	花曲柳 hua qu liu
vi	tần bì lá mui, tần lá có mui, khô lịch bạch lạp thụ

sp.	Fraxinus longicuspis Siebold & Zucc.
syn.	Fraxinus borealis Nakai, Fraxinus chinensis var. acuminata Lingelsh., Fraxinus japonica Wesm., nom. inval., Fraxinus obovata Blume, Fraxinus pubinervis Blume, Fraxinus pubinervis Mayr, nom. illeg.
Disb:	38 As-E,
f. v.:	Phan.
h:	8-12 m
ca	freixe del Japó [pr], freixe acuminat
aran (<oc)	herèisho deth Japon [pr], herèisho acuminat
es	fresno del Japón [pr], fresno acuminado
fr	orne à longs sépales [pr], frêne du Japon 1
en	Japanese ash [pr], acuminate ash, taper-tip ash
de	langspitzige Esche [pr], spitzblättrige Blumen-Esche
cs	Jasan špičatolistý
et	teravatipuline saar, karvaseroodne saar (<i>F. pubinervis</i>), munajalehine saar (<i>F. pubinervis</i>)
ja	ヤマトアオダモ yamatoaodamo
ru	Ясень остроконечный
tr	Japon dişbudağı
zh	倒卵叶栲 (<i>F. obovata</i>)
oc-aran (<oc)	herèisho deth Japon [pr], herèisho acuminat
co	frassu sgiappunesu

sp.	Fraxinus chiisanensis Nakai
Disb:	38 As-E,
f. v.:	Phan.
ca	freixe de Jirisan
aran (<oc)	herèisho de Jirisan
es	fresno de Jirisan
fr	frêne de Jirisan
en	Jirisan ash
de	langspitzige Esche [pr], spitzblättrige Blumen-Esche
ja	トネリコヤチダモ tonerikoyachidamo
ko	물들메나무 mul-deul-me-na-mu

sp.	Fraxinus hubeiensis S.Z.Qu, C.B.Shang & P.L.Su
syn.	Fraxinus hupehensis S.Z.Qu, C.B.Shang & P.L.Su, orth. var.
Disb:	36 Xina,
f. v.:	Phan.
h:	19 m
ca	freixe de Hubei
aran (<oc)	herèisho de Hubei
es	fresno de Hubei
fr	frêne du Hubei
en	Hubei ash
zh	湖北栲 hu bei qin

sp.	Fraxinus malacophylla Hemsl.
syn.	Fraxinus retusifoliolata K.M.Feng ex P.Y.Pai
Disb:	36 Xina, 41 Indox,

f. v.:	Phan.
h:	10 m
ca	freixe de fulla blana
aran (<oc)	herèisho de huelha trenda
es	fresno de hoja blanda
fr	frêne à feuilles tendres
en	soft-leaved ash [pr], white gun ash
de	weichblättrige Esche
zh	白枪杆 bai qiang gan, 楷叶栲 kǎi yè cén (<i>F. retusifoliolata</i>)

sp.	Fraxinus mandshurica Rupr.
syn.	Fraxinus elatior Thunb. ex Palib., Fraxinus excelsa Thunb., Fraxinus mandshurica subsp. brevipedicellata S.Z.Qu & T.C.Cui, Fraxinus mandshurica var. japonica Maxim., Fraxinus nigra subsp. mandshurica (Rupr.) S.S.Sun, Fraxinus nigra var. mandshurica (Rupr.) Lingelsh.
Disb:	31 ExtOrRus, 36 Xina, 37 Mong, 38 As-E,
f. v.:	Phan
h:	30 m
ca	freixe de Manxúria [pr], freixe del Japó 2
aran (<oc)	herèisho de Manchória
es	fresno de Manchuria [pr], fresno del Japón 2, fresno japonés, tamo
fr	frêne de Mandchourie [pr], frêne du Japon 2, tamo
en	Manchurian ash [pr], Japanese ash 2, Mandshurican ash, tamo ash
de	mandschurische Esche [pr], asiatische Schwarz-Esche, japanische Esche, mongolische Esche, Tamo
nl	mantsjoerijse es [pr], japanse es, tamo
it	frassino di Manciuaria [pr], frassino giapponese, tamo
pt	freixo-da-manchúria [pr], freixo-do-japão
ar	ar: المُران المنشوري
cs	jasan mandžuský
da	tamo, japansk ask
et	mandžuuria saar
fi	mantšuriansaarni
hy	Յաղմուկի մանջուրական
ja	ヤチダモ - 谷地だも yachi-damo
ko	들메나무 deul-me-na-mu [pr], 떡물푸레 tteong-mul-pu-re
lv	Mandžūrijas osis
mk	манџурски јасен
pl	jesion mandżurski
ru	Ясень маньчжурский Yasen' man'chzhurskiy
sv	manchurisk ask
tr	Mançurya dişbudağı
uk	Ясен манчжурський
zh	水曲柳 shui qu liu
br	onn-Manchouria
az	Mancur göyrüşü

sp.	Fraxinus sieboldiana Blume
syn.	Fraxinus angustata (Blume) Hatus., Fraxinus longicuspis var. sieboldiana (Blume) Lingelsh., Fraxinus mariesii Hook. f., Fraxinus quadrijuga Nakai, Fraxinus sieboldiana var. trijuga Nakai, Fraxinus tobana Honda
Fam.	Oleaceae > st.Ornus
Disb:	36 Xina, 38 As-E, cult,
f. v.:	Phan
h:	5-15 m
ca	freixe de flor de la Xina [pr], freixe de Siebold, freixe de Mariès (<i>F. mariesii</i>)
aran (<oc)	herèisho de flor de China, herèisho de Siebold, herèisho de Mariès (<i>F. mariesii</i>)
es	fresno de flor de China [pr], fresno de Siebold, fresno de Mariès (<i>F. mariesii</i>)
fr	frêne à fleurs de China [pr], frêne à fleurs du Japon 2, frêne de Siebold, frêne de Mariès (<i>F. mariesii</i>), orne de Mariès (<i>F. mariesii</i>)

en	Chinese flowering ash [pr], Asian flowering ash, Japanese flowering ash 2, Siebold ash, Baekun flowering ash (<i>F. quadrijuga</i>), Maries' ash (<i>F. mariesii</i>), narrow-leaf flowering ash (<i>F. angustata</i>), three-some flowering ash (var. <i>trijuga</i>)
de	Siebolds Blumen-Esche [pr], chinesische Blumen-Esche 2, chinesische Blüten-Esche, Siebolds Esche, Maries Blumen-Esche (<i>F. mariesii</i>)
it	ornello a fiori della Cina, ornello di Maries (<i>F. mariesii</i>)
da	Siebolds ask
et	Mariesi saar (<i>F. mariesii</i>)
fi	kiinankukkasaarni
ja	マルバアオダモ - 丸葉青だも maruba-ao-damo, コバノトネリコ kobanotoneriko
ko	쇠물푸레나무 soe-mul-pu-re-na-mu [pr], 좀쇠물푸레나무 jom-soe-mul-pu-re-na-mu (var. <i>angustata</i>), 백운쇠물푸레 baeg-un-soe-mul-pu-re (var. <i>quadrijuga</i>), 계룡쇠물푸레 gye-ryong-soe-mul-pu-re (var. <i>trijuga</i>), 마리물푸레나무 (<i>F. mariesii</i>)
lv	Zibolda osis
mk	јапонски цветен јасен, Мариин јасен (<i>F. mariesii</i>)
no	kinaask
sv	siebold-ask
ru	ясень Зибольда yasen' Zibol'da
uk	ясен Зібольда
zh	庐山栲 lu shan qin
tr	çin çiçekli dişbudağı
oc-aran (<oc)	herèisho de flor de China, herèisho de Siebold, herèisho de Mariès (<i>F. mariesii</i>)
br	onn-Siebold
co	frassu à fiori sgiappunesu

sp.	Fraxinus lanuginosa Koidz.
syn.	Fraxinus lanuginosa var. serrata (Nakai) H.Hara, Fraxinus sieboldiana var. pubescens Koidz., Fraxinus sieboldiana var. serrata Nakai
Fam.	Oleaceae > st.Ornus
Disb:	31 ExtOrRus, 38 As-E,
f. v.:	Phan
h:	5-8(12) m
ca	freixe de flor del Japó [pr], freixe de flor pubescent
aran (<oc)	herèisho de flor deth Japon
es	fresno de flor del Japón [pr], fresno de flor pubescente
fr	frêne à fleurs du Japon [pr], frêne aodamo, frêne duvetoux, frêne de Hokkaidō
en	Japanese flowering ash [pr], Japanese ash 3, serrate-leaf flowering ash (var. <i>serrata</i>)
de	wollflaumige Esche
ar	ar: المران الشعيري
et	karvane saar
ja	ケアオダモ keaodamo, f. serrata: アオダモ - 青だも ao-damo, コバノトネリコ kobanotoneriko, アオタゴ aotago
ko	일본쇠물푸레나무 ilbonsoemulpulenamu (var. <i>serrata</i>), 쇠나무 soe-na-mu
ru	Ясень шерстистый Yasen' sherstisty
sv	japansk blomsterask

sp.	Fraxinus bungeana A.DC.
syn.	Fraxinus parvifolia (Wenz.) Lingelsh., nom. illeg.
Disb:	36 Xina,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	2-5 m
ca	freixe de Bunge [pr], freixe de flor de Bunge
aran (<oc)	herèisho de Bunge
es	fresno de Bunge
fr	orne de Bunge [pr], frêne à petites feuilles, frêne élégant 1
en	Bunge's ash [pr], northern ash
de	Bunges Blumen-Esche
cs	jasan bungeův

et	Bunge saar
ko	번지물푸레나무 beonjimulpulenamu
lv	Bunges osis
mk	Бунгеов јасен
ru	ясень Бунге
tr	Kuzey dişbudağı
uk	Ясен Бунге
zh	小叶栲 xiao ye qin, 小叶白蜡树 xiao ye bai la shu
br	onn-Bunge

sp.	Fraxinus floribunda Wall.
syn.	Fraxinus fallax Lingelsh., Fraxinus floribunda subsp. insularis (Hemsl.) S.S.Sun, Fraxinus insularis Hemsl., Fraxinus odontocalyx Handel-Mazzetti ex E.Peter, Fraxinus retusa Champ. ex Benth., nom. illeg., Fraxinus stylosa Lingelsh., Fraxinus taiwaniana Masam., Ornus floribunda (Wall.) Sweet
Fam.	Oleaceae > st.Ornus
Disb:	34 As-W, 36 Xina, 36 Tib, 38 As-E, 40 Subclnd, 41 Indox,
f. v.:	Phan
h:	8-25 m
NT.	NT: Fraxinus insularis, Fraxinus odontocalyx, Fraxinus stylosa: s'havien considerat sp. diferents
ca	freixe de flor de l'Himàlaia, freixe de l'Himàlaia
aran (<oc)	herèisho de flor der lmalalaia
es	fresno del maná del Himalaya [pr], fresno del Himalaya
fr	frêne de l'Himalaya [pr], orne florifère, frêne à stylée (<i>F. stylosa</i>), frêne à styles soudés (<i>F. stylosa</i>)
en	Himalayan manna ash [pr], Himalayan ash 1, Nepal ash, Chinese flowering ash 2 (<i>F. stylosa</i>), island ash (<i>F. insularis</i>), short-styled ash (<i>F. stylosa</i>)
de	reichblühende Blumen-Esche [pr], verwachsendgriffelige Esche (<i>F. stylosa</i>)
ar	ar: الفران كثير الأزهار
et	õiekas saar
hi	Sanooh, Sunnu
ja	シマタゴ shima-tago
ko	히말라야물푸레나무 himallayamulpulenamu
mk	хималајски јасен
lv	krāšņziedu osis
ne	खमारी khamārī, लॉकुरी Lankuree
sc	Yavasasarkara
tr	Himalaya dişbudağı
uk	Ясен пишноквітний
vi	tu chanh, tần bì duyên hải (<i>F. insularis</i>)
zh	多花栲 duo hua qin, 苦栲木 ku li mu (<i>F. insularis</i>), 尖萼栲 jian e qin (<i>F. odontocalyx</i>), 宿柱白蜡树 su zhu bai la shu (<i>F. stylosa</i>), 宿柱栲 su zhu qin (<i>F. stylosa</i>)


sp.	Fraxinus griffithii C. B. Clarke
syn.	Fraxinus bracteata Hemsl., Fraxinus ferruginea Lingelsh., Fraxinus formosana Hayata, Fraxinus guilinensis S.K.Lee & F.N.Wei, Fraxinus philippinensis Merr., Ligustrum vaniotii H.Lév
Fam.	Oleaceae > st.Ornus
Disb:	36 Xina, 38 As-E, 40 Subclnd, 41 Indox, 42 Mal, cult,
f. v.:	Phan
h:	10-20 m
ca	freixe de Formosa [pr], freixe de flor de les Filipines, freixe de Griffith, freixe de fulla perenne, freixe ferruginós (<i>F. ferruginea</i>)
aran (<oc)	herèisho de Formosa [pr], herèisho de Griffith
es	fresno de Formosa [pr], fresno de Griffith, fresno de Taiwan
fr	frêne de Formose [pr], frêne de Griffith, frêne ferrugineux (<i>F. ferruginea</i>), orne à bractées persistantes (<i>F. bracteata</i>)
en	Formosan ash [pr], evergreen ash, Griffith's ash, Phillipine ash, Taiwan glossy wax tree, white wax tree, rusty leaf ash (<i>F. ferruginea</i>)

de	Formosa-Esche [pr], rostfarbene Esche (<i>F. ferruginea</i>)
ja	シマトネリコ - 島秦皮 shimatoneriko, タイワンシオジ taiwanshioji
ko	그리피스물푸레나무 geulipiseumpulenamu
mk	Грифитов јасен
pl	jesion Griffitha
ru	Ясень Гриффита
tr	Formoza dişbudağı
uk	Ясен Гриффіта
vi	tàn bì Griffith
zh	光蜡树 guang la shu, 锈毛栲 xiu mao qin (<i>F. ferruginea</i>), 白雞油 (TW)
co	frassu di Formosa

sp.	Fraxinus paxiana Lingelsh.
syn.	<i>Fraxinus densiflora</i> Lingelsh., <i>Fraxinus depauperata</i> (Lingelsh.) Z.Weii, <i>Fraxinus paxiana</i> var. <i>depauperata</i> Lingelsh., <i>Fraxinus paxiana</i> var. <i>sikkimensis</i> Lingelsh., <i>Fraxinus sikkimensis</i> (Lingelsh.) Hand.-Mazz., <i>Fraxinus suaveolens</i> W.W.Sm.
Fam.	Oleaceae > st.Ornus
Disb:	36 Xina, 36 Tib, 40 Subclnd,
f. v.:	Phan
h:	5-20 m
NT.	<i>F. paxiana</i> Lingelsh. s.l. (WALLANDER) = <i>F. paxiana</i> Lingelsh. s.s., <i>F. depauperata</i> (Lingelsh.) Z.Weii, <i>F. suaveolens</i> W.W.Sm.(= <i>F. sikkimensis</i> (Lingelsh.) Hand.-Mazz.).
ca	freixe de Pax [pr], freixe de Sikkim (<i>F. sikkimensis</i>)
aran (<oc)	herèisho de Pax, herèisho de Sikkim (<i>F. sikkimensis</i>)
es	fresno de Pax [pr], fresno de Sikkim (<i>F. sikkimensis</i>)
fr	frêne de Pax [pr], frêne élégant, orne de Chine 2, frêne du Sikkim (<i>F. sikkimensis</i>)
en	Pax's ash [pr], Chinese flowering ash 3, Himalayan ash 2, Sikkim ash (<i>F. sikkimensis</i>)
de	chinesische Blumen-Esche, Paxs Esche
da	kinesisk ask
et	Paxi saar
ko	팍스물푸레나무 pagseumpulenamu
ru	Ясень Пакса
sv	blomsterask, indisk blomsterask (<i>F. suaveolens</i>)
zh	秦岭栲 qin ling qin, 秦岭白蜡树 qin ling bai la shu, 锡金栲 (<i>F. sikkimensis</i>), 锡金? xi jin qin (<i>F. suaveolens</i>), 疏花栲 shu hua qin (<i>F. depauperata</i>)

sp.	Fraxinus platypoda Oliv.
syn.	<i>Fraxinus commemoralis</i> Koidz., <i>Fraxinus inopinata</i> Lingelsh., <i>Fraxinus nipponica</i> Koidz., <i>Fraxinus spaethiana</i> Lingelsh.
Fam.	Oleaceae > incertae sedis
Disb:	36 Xina, 38 As-E,
f. v.:	Phan
h:	10-28 m
ca	freixe de Spaeth
aran (<oc)	herèisho de Spaeth
es	fresno de Spaeth
fr	orne de Spaeth [pr], frêne à pétiole large, frêne de Spaeth
en	Spaeth ash [pr], Späth's ash
de	breitstielige Esche
ar	الفران العريض العنق
et	Spaethi saar (<i>F. spaethiana</i>)
ja	シオジ - 塩地 shioji
ko	주걱물푸레나무 (<i>F. spaethiana</i>)
mk	Спетов јасен (<i>F. spaethiana</i>)
ru	Ясень плосконожковый, Ясень Шпета (<i>F. spaethiana</i>)
uk	ясен Спета (<i>F. spaethiana</i>)
zh	象蜡树 xiang la shu, 宽果栲

sp.	Fraxinus xanthoxyloides (G. Don) Wall. ex A. DC.
syn.	Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu, Fraxinus moorcroftiana (G. Don) Brandis, Fraxinus oxyacanthifolia Dippel, pro syn., Ornus xanthoxyloides G. Don
Fam.	Oleaceae > st. Sciadanthus
Disb:	20 Afr-N (F. dimorpha), 34 As-W, 36 Xina, 36 Tib, 40 Subclnd,
f. v.:	Nphan, Phan
h:	2-12(15) m
NT.	incl. Fraxinus dimorpha
ca	freixe d'Afganistan [pr], freixe de l'Atlas (<i>F. dimorpha</i>)
aran (<oc)	herèisho d'Afganistan [pr], herèisho der Atlàs (<i>F. dimorpha</i>)
es	fresno de Afganistán [pr], fresno de Argelia (<i>F. dimorpha</i>), fresno de l'Atlas (<i>F. dimorpha</i>)
fr	frêne de l'Afganistan [pr], frêne à feuilles dimorphes, frêne de Kabylie (<i>F. dimorpha</i>), frêne dimorphe (<i>F. dimorpha</i>)
en	Afghan ash [pr], Algerian ash (<i>F. dimorpha</i>)
de	afghanische Esche [pr], gelbholzblättrige Esche, verschiedenblättrige Esche (<i>F. dimorpha</i>)
nl	afghaanse es
ar	ar: مران أطلسي (<i>F. dimorpha</i>)
cs	jasan žlutodřevý
et	himaalaja saar
my	авганистански јасен
tr	Afgan dişbudağı
uk	ясен афганський
zh	椒叶栲 jiao ye qin
eo	duforma frakseno (<i>F. dimorpha</i>)
br	onn-Afc'hanistan

[cccc]	 Codis comuns	Codis comuns	Códigos comunes	Codes comuns	Common codes
	(ca)	(aran)	(es)	(fr)	(en)
[pr]	nom preferent	nòm preferent	nombre preferente	nom préféré	preferred name
[impr] <i>improprius</i>	nom impropri	nòm imòròpri	nombre impropio	nom imprope	inappropriate, misapplied name
[silv] <i>silvaticus</i> , <i>silvestris</i>	salvatge, silvestre, boscà	sauvatge	salvaje, silvestre, de bosque	sauvage, sylvestre, des bois	wild
[cult] <i>cultus</i>	cultivat, cultivada	cultivat	cultivado, cultivada	cultivé	cultivated
[uspl-]	nom d'acord amb l'ús o utilitat de la planta	nòm d'acòrd camb er usatge o utilitat dera planta	nombre de acuerdo con el uso o utilidad de la planta	dénomination selon l'utilisation ou de l'utilité de la plante	name according to the use or utility of the plant
[uspl-]-[frut]	... pel fruit	... peth fruit	... por el fruto	... pour le fruit	... for fruit
[uspl-]-[lign]	... per la fusta	... pera husta	... por la madera	... pour le bois	... for wood
[flos] <i>flor</i>	flor, inflorescència	flor, inflorescència	flor, inflorescencia	fleur, inflorescence	flower, inflorescence
[amnt] <i>amentum</i>	ament, gatell	gatet, caton, gaton	amento, gatillo	chaton	catkin, ament, amentum
[frut] <i>fructus</i>	fruit, infructescència	frut, infrutescència	fruto, infrutescencia	fruit, infrutescence	fruit, infrutescence
[cupl] <i>cupula</i>	cúpula, involucre	cupula, involucre	cúpula, involucro	cupule, involucre	cupule, involucre, ~husk
[seml] <i>semen</i>	lavor, grana, sement	seme	semilla, grana	graine, semence	seed, grain
[lign] <i>lignum</i> , <i>materia lignea</i>	fusta, tronc (ligno, lleny), fusta comercial	husta, tronc, husta comerciau	madera, tronco (lcoño), madera comercial	bois, tronc, bois commercial	timber, lumber, wood; commercial name
[prod]	producte	producte	producto	produit	product
[cera] <i>cera</i>	cera	cera	cera	cire	wax
[mann] <i>manna</i>	manà (substancia gomosa i dolça que flueix del freixe de flor i d'altres)	manà (substancia gomosa e doça que shurme deth herèisho de flor e de d'auti)	manà (substancia gomosa y dulce que fluye del fresno y de otros)	manne (substance gommeuse et douce qui coule du frêne à fleurs et d'autres)	manna (gummy and sweet substance that flows from the flowering ash and others)
[oleum] <i>oleum</i>	oli	òli	aceite	huile	oil

(aran)
Es nòms aranesi an estat revisadi per:
Verònica Barès
(Conselh Generau d'Aran)

