

VMF

vocabulari multilingüe • vocabulari multilingüe • vocabulario multilingüe • vocabulaire multilingue • multilingual vocabulary • multilingual Vokabular

Fungi | Fongs • Misharnons • Hongos • Champignons • Fungi • Pilze**Fungi | Bolets • Misharnons • Setas • Champignons • Mushrooms • Pilze**

E. Parés, versió 2021c, fase 2

**Fungi, Mycota**

ca	català	fongs; bolets
aran	aranés	misharnons; misharnons, bolets (oc), campairòls (oc), fongs (oc)
es	español	hongos; setas
fr	français	champignons; champignons
en	English	fungi; mushrooms
de	Deutsch	Pilze; Pilze

aran (⊂ gsc ⊂ oc) = aranés (⊂ gascon ⊂ occitan)

Ctrl+F (cerca • search)

Index de gèneres • Genera index**VMF part 1 (Document actual • Present document** § 001 ---- § 177) **VMF part 2 (Continuació prevista • Planned continuation** § 201 ---- § 811)**Legenda-Glossari • Legend-Glossary** **Important!, Alerta! • Important!, Warning!****Resum • Summary****Visualització • Display:****Crèdits • Credits :****VMF 2008-2009****VMF 2021-2022****Col·laboracions, contribucions • Collaborations, contributions****Imatges • Images**▶
(al final •
at the end) **Introducció (esborrany) • Introduction (draft)**→ <https://plantipodes.cat/fongs/introduccio.pdf>

ca	Llegenda-Glossari (codis i abreviacions; llengües, idiomes; noms; notes; imatges; comestibilitat i toxicitat; taxonomia; malures, parasitisme i podridures; regions o països)
aran	Legenda-Glossari (còdis e abreviacions; lengues, idiòmes; nòms; nòtes; imatges; comestibilitat e toxicitat; taxonomia; malauties, parasitisme e poiridors; regions o païsi)
es	Leyenda-glosario (códigos y abreviaciones; lenguas, idiomas; nombres; notas; imágenes; comestibilidad y toxicidad; taxonomía; enfermedades, parasitismo y pudriciones; regiones o países)
fr	Légende-Glossaire (codes et abréviations; langues; noms, notes, images; comestibilité et toxicité; taxinomie; maladies, parasitisme et pourritures; régions ou pays)
en	Legend-Glossary (codes and abbreviations; languages; nouns; notes, images; edibility and toxicity; taxonomy; diseases, parasitism and rots; regions or countries)
de	Legende-Glossar (Codes und Abkürzungen; Sprachen; Substantiv; Notizen; Bilder; Essbarkeit und Toxizität; Taxonomie; Krankheiten, Parasitismus und Fäulnis; Regionen oder Länder)

→ <https://plantipodes.cat/fongs/Llegenda-Glossari.pdf>**Fitxes dels fongs • Mushroom files:**

Aquesta 1a + 2a fase • This 1st + 2nd phase (Agaricales):

512 (472 tx. + 40 gen.) + 8 ~syn + 14 aff.; 154 fotosTotal VMF: **1.076** (993 tx. + 83 gen.) + 21 aff.; ~300 fotosLa llengua aranesa (**aran** ⊂ **gsc** ⊂ **oc**, codis ISO 639-6) s'hi està afegint ara i necessita revisió**Fotografies** (Salvador Cardero, Rafel Balada, Gerard Passola, Josep Plaza):



Recomanació (per tenir a la vista la foto i la fitxa):



Obre l'enllaç en una finestra nova



fotos incorporades



fotos de propera incorporació

\$ 001.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
\$ 001.	gen.	Agaricus spp.
\$ 001.	ca	camperol (pl. camperols), xampinyó [DIEC2], morena (pl. morenes), rovellol (pl. rovellols), rubiol (pl. rubiols), rubiola, agàric
\$ 001.	aran	camparòl, agaric
\$ 001.	es	agárico (pl. agárlicos), champiñón (pl. champiñones)
\$ 001.	fr	agaric (pl. agarics), psalliotte
\$ 001.	en	mushroom (pl. mushrooms), agaric
\$ 001.	de	Champignon, Egerling, Angerling
\$ 001.		
\$ 001.		Agaricus brunneolus → Agaricus impudicus [N]
\$ 001.		Agaricus excellens → Agaricus urinascens
\$ 001.		Agaricus haemorrhoidarius → Agaricus syvaticus [N]
\$ 001.		Agaricus macrosporus → Agaricus urinascens
\$ 001.		Agaricus nivescens → Agaricus osecanus
\$ 001.		Agaricus praeclaresquamosus → Agaricus moelleri
\$ 001.		Agaricus purpurascens → Agaricus porphyizon
\$ 001.		Agaricus purpurellus → Agaricus dulcidulus
\$ 001.		Agaricus romagnesii → Agaricus bresadolanus
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus arvensis Schaeff. 1774
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus leucotrichus F.H. Møller 1952, Psalliota arvensis (Schaeff.) Gillet 1874
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-arvensis-01-sc.jpg
\$ 001.	[edib]	EE-(bioacum)
\$ 001.	[N]	cult.
\$ 001.	ca	bola de neu de prat, bola de neu 3, bola de neu anisada 2, rubiola, rubiol, xampinyó
\$ 001.	aran	camparòl bòla de nhèu, agaric bòla de nhèu 2
\$ 001.	es	bola de nieve, seta común, hongo blanco (MX), llanero (MX); champiñón de fieltro blanco (<i>A. leucotrichus</i>)
\$ 001.	fr	agaric des jachères [pr], boule-de-neige [pr], psalliotte des jachères, bouchon de champagne, champignon des bruyères, paturon blanc, rosé anisé, rosé des prés; agaric à toison blanche (<i>A. leucotrichus</i>), psalliotte à toison blanche (<i>A. leucotrichus</i>)
\$ 001.	en	horse mushroom [pr], horse agaric
\$ 001.	de	weißer Anis-Champignon, Anis-Champignon, gemeiner Anis-Egerling, Schaf-Champignon, Schaf-Egerling, weißer Anis-Egerling, Ackerblätterling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus augustus Fr. 1838
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus augustus var. albus M.M. Moser 1983, om. inval., Agaricus peronatus Masee 1892, Agaricus perrarus Schulzer 1879, Psalliota augusta (Fr.) Qué. 1872
\$ 001.	[edib]	T, E-(bioacum)
\$ 001.	ca	rubíol gros d'escates brunes, bola de neu 4
\$ 001.	aran	camparòl gròs, agaric gròs
\$ 001.	es	agárico agosto, champiñón majestuoso, champiñón pardo, champiñón grande (MX)
\$ 001.	fr	agaric impérial [pr], psalliotte impérial, agaric auguste, psalliotte auguste, agaric crocodile, psalliotte crocodile, agaric majestueux; agaric impérial blanc (var. <i>albus</i>) [pr]
\$ 001.	en	prince [pr]
\$ 001.	de	Riesen-Champignon, Riesen-Egerling, braunschuppiger Riesenegerling, heller Riesenchampignon
\$ 001.		
\$ 001.		

\$ 001.	sp.	Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach 1946
\$ 001.	syn.	Psalliota hortensis f. bispore J.E. Lange 1926 [bas.]; Agaricus bisporus var. albidus J.E. Lange ex Singer 1961, Agaricus brunnescens Peck 1900, Agaricus campestris var. bispore Kligman 1943, Agaricus campestris var. hortensis Cooke 1871, Agaricus hortensis (Cooke) S. Imai 1938, Psalliota bispore (J.E. Lange) F.H. Møller & Jul. Schäff. 1938, Psalliota hortensis (Cooke) J.E. Lange 1946
\$ 001.		[edib] EE-coc
\$ 001.		[N] cult.: var. hortensis ; var. brunnescens , etc.; med.
\$ 001.		[P] {>P} <i>Hypomyces perniciosus</i> , <i>Mycogone rosea</i>
\$ 001.	ca	xampinyó [DIEC2]: [cult]: xampinyó cultivat, camperol cultivat, bolet de París, portobel·lo, etc.
\$ 001.		[cult]: xampinyó cultivat, camperol cultivat, bolet de París, portobel·lo, etc.
\$ 001.	aran	champinhon
\$ 001.		[cult]: champinhon, champinhon de París
\$ 001.	es	champiñón, champiñón blanco, champiñón común, seta de campo
\$ 001.		[cult]: champiñón común, champiñón de París, champiñón, champiñón cultivado, seta francesa, seta de París; var. <i>brunnescens</i> : champiñón portobello. champiñón marrón oscuro
\$ 001.	fr	champignon de Paris (forme sauvage) [pr], agaric bispore, agaric à deux spores
\$ 001.		[cult]: champignon de Paris [pr], champignon de couche, champignon cultivé, psalliotte cultivé; var. <i>brunnescens</i> : champignon de Paris brun, portobello
\$ 001.	en	common mushroom, garden mushroom
\$ 001.		[cult]: cultivated mushroom [pr], button mushroom, champignon, cup mushroom, table mushroom, white button mushroom, white mushroom, chestnut mushroom 1, Swiss brown mushroom, Roman brown mushroom, Italian brown mushroom; Portobello mushroom
\$ 001.	de	Champignon, Gartenegerling, zweisporiger Egerling
\$ 001.		[cult]: Zucht-Champignon, Kulturchampignon, Zuchtpilz, Zucht-Egerling; weißer Zuchtegerling, Champignon, Weißer Champignon, Weißer Egerling; Brauner Champignon, brauner Egerling, brauner Zuchtegerling, Steinchampignon, Steinpilzchampignon
\$ 001.	ja	ツクリタケ - tsukuritake
\$ 001.	zh	雙孢蘑菇 - shuāng bāo mógu
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. 1887
\$ 001.		Psalliota bitorquis Quél. 1884 [bas.]; Agaricus bitorquis var. validus (F.H. Møller) Bon & Cappelli 1983, Agaricus campestris var. edulis Vittad. 1835, Agaricus edulis (Vittad.) Konrad & Maubl 1948, Agaricus rodmanii Peck. 1884, Psalliota rodmanii (Peck) Kauffman 1918
\$ 001.		[edib] EE, #
\$ 001.	ca	terrèrol [DIEC2], terrèrol d'anell doble, bolet de camí, camperol, camperol dels carrers
\$ 001.	aran	camparòl d'anèth doble, camparòl des carrers
\$ 001.	es	champiñón bianillado, agárico bianillado, llanero (MX)
\$ 001.	fr	agaric des trottoirs [pr], psalliotte des trottoirs, agaric à deux anneaux, agaric comestible, champignon des trottoirs, agaric robuste (var. <i>validus</i>) [pr]
\$ 001.	en	pavement mushroom [pr], banded agaric, spring agaric, torq, white mushroom, warm weather button; sheathed stalk (US)
\$ 001.	de	Stadt-Champignon, Scheiden-Egerling, Straßenchampignon, Stadt-Egerling, Strumpfbandegerling, Trottoir-Egerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus bresadolanus Bohus 1969
\$ 001.	syn.	Agaricus radicans (Vittad.) Romagn. 1938, nom. illeg, Agaricus romagnesii Wasser 1977
\$ 001.		[edib] T
\$ 001.	ca	morena de jardí
\$ 001.	aran	agaric de Bresadola
\$ 001.	es	agárico de Bresadola
\$ 001.	fr	agaric des robiniers [pr], agaric radican, psalliotte des robiniers, psalliotte radican, agaric de Bresadola, agaric de Romagnesi
\$ 001.	de	wurzelnder Champignon, wurzelnder Egerling, schlaffberingter Wurzelegerling, bewurzelter Champignon, Wurzelchampignon
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus campestris L. 1753

\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus campestris var. squamulosus (Rea) Pilàt 1951, Agaricus villaticus Brond. 1829, Fungus campestris (L.) Kuntze 1898, Psalliota campestris (L.) Quél. 1872, Psalliota flocculosa Rea 1932, Pratella campestris (L.) Gray 1821
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-campestris-01-rb.jpg
\$ 001.	[edib]	EEE
\$ 001.	ca	camperol [DIEC2], terrerol 2, rovellol, rubiol, bolet de camp, bolet terrolenc, cama d'ase, bolet de porc, cogoma, gírgola blanca, morena llanosa, peixigà, xampinyó silvestre
\$ 001.	aran	camparòl de prat, agaric de prat, camparòl rosat
\$ 001.	es	champiñón silvestre, champiñón de campo, champiñón de prado, pan de lobo, seta campesina, seta de prado; hongo de San Juan (MX), llanero (MX), seta de San Juan (MX)
\$ 001.	fr	agaric champêtre [pr], rosé-des-prés [pr], agaric des prés, psalliotte champêtre, psalliotte des prés, boule de neige, potiron, pratelle, souris-rose
\$ 001.	en	field mushroom [pr], common field mushroom, common mushroom, meadow mushroom (US)
\$ 001.	de	Wiesen-Champignon, Wiesenegerling, Angerling, Brachpilz, Feld-Egerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus comtulus Fr. 1838
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus huijsmanii Courtec. 2008, Agaricus niveolutescens Huijsman 1960, Psalliota comtula (Fr.) Quél. 1872
\$ 001.	[edib]	T, E
\$ 001.	ca	rubiola elegant, rubiola 2 [DIEC2]
\$ 001.	aran	agaric elegant
\$ 001.	es	agárico elegante, champiñón sedoso
\$ 001.	fr	agaric élégant [pr], psalliotte élégant, agaric blanc jaunissant, psalliotte blanc jaunissant, agaric soyeux
\$ 001.	en	ornamented mushroom [pr]
\$ 001.	de	Triften-Zwerg-Champignon, Wiesen-Zwerg-Champignon, Triften-Egerling, Wiesenzwerggerling, dickstieliger Zwerggerling, blasser Zwerggerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus crocodilinus Murrill 1912
\$ 001.	[edib]	E
\$ 001.	ca	rubiol primerenc
\$ 001.	aran	agaric primaireenc
\$ 001.	es	agárico temprano
\$ 001.	fr	agaric crocodile, psalliotte crocodile
\$ 001.	en	crocodile mushroom
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus purpurellus F.H. Møller 1952, Agaricus rubellus (Gillet) Sacc. 1887, Psalliota amethystina sensu Lange 1939, Psalliota semota sensu auct. mult.
\$ 001.	[edib]	T, E
\$ 001.	ca	morena ametista
\$ 001.	aran	agaric ametista
\$ 001.	es	agárico sedoso, champiñón púrpura
\$ 001.	fr	agaric améthyste [pr], psalliotte améthyste
\$ 001.	en	rosy wood mushroom [pr]
\$ 001.	de	keulenfüßiger Zwerg-Champignon, keulenfüßiger Zwerg-Egerling, lilascheiteliger Zwerg-Egerling, geselliger Purpuregerling, geselliger Purpurchampignon, purpurhütiger Zwerg-Egerling, Purpur-Zwergchampignon
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus essettei Bon 1983
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus abruptibulbus sensu auct. eur.
\$ 001.	[aff.] →	Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck.
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-essettei-01-sc.jpg
\$ 001.	[edib]	Ec
\$ 001.	ca	morena [DIEC2], bola de neu anisada 3, peluda
\$ 001.	aran	agaric bulbós, agaric d'Essette
\$ 001.	fr	agaric à pied bulbeux [pr], psalliotte à pied bulbeux, agaric bulbeux, agaric d'Essette
\$ 001.	en	flat-bulb mushroom
\$ 001.	es	champiñón de Essette, agárico de pie bulboso, champiñón anisado de pie bulboso

\$ 001.	de	schiefknolliger Anis-Champignon, schiefknolliger Anisegerling, flachknolliger Anisegerling, gerandetknolliger Egerling, schmackhafter Speisepilz
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus impudicus (Rea) Pilát 1951
\$ 001.	syn.	Psalliota impudica Rea 1932 [bas.]; Agaricus koelerionensis (Bon) Bon 1980, orth. var., Agaricus koelerionis (Bon) Bon 1980, Agaricus variegans F.H. Møller 1952, Agaricus variegatus (F.H. Møller) Pilát 1951, Psalliota variegata F.H. Møller 1950
\$ 001.	[aff.]	Agaricus brunneolus (J.E. Lange) Pilát (= Psalliota brunneola J.E. Lange 1940 {bas.})
\$ 001.	[aff.] →	Agaricus lanipes (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček Singer
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-impudicus-01-sc.jpg
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-impudicus-02-sc.jpg
\$ 001.	[edib]	E
\$ 001.	ca	xampinyó de bosc, morena de bosc [DIEC2], terrorol 3
\$ 001.	aran	agaric impudic, agaric de bòsc
\$ 001.	es	agárico de los bosques, agárico impúdico, champiñón jaspeado
\$ 001.	fr	agaric impudique [pr], agaric moucheté [pr], psalliotte impudique, psalliotte moucheté, agaric de l'arrière-dune, agaric variable, psalliotte de l'arrière-dune
\$ 001.	en	tufted wood mushroom [pr]
\$ 001.	de	braunscheckiger Champignon, braunscheckiger Stink-Champignon, braunscheckige Stinkegerling, Stinkegerling, Stinkender Panther-Egerling
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller 1952
\$ 001.	syn.	Psalliota langei F.H. Møller 1950 [bas.]; Agaricus haemorrhoidarius sensu auct.
\$ 001.	[edib]	EEE
\$ 001.	ca	rubiol gros
\$ 001.	aran	agaric de Lange
\$ 001.	es	agárico de carne roja, agárico de carne rojiza, champiñón de Lange, champiñón sangrante
\$ 001.	fr	agaric rougissant [pr], psalliotte rougissant, agaric de Lange
\$ 001.	en	scaly wood mushroom [pr]
\$ 001.	de	großporiger Blut-Champignon, großer Waldegerling, großporiger Blutegerling, großer Nadelwaldegerling, großer Waldchampignon
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus lanipes (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček 1949
\$ 001.	syn.	Psalliota lanipes F.H. Møller & Jul. Schäff 1938 [bas.]; Agaricus luteolorufescens P.D. Orton 1960,
\$ 001.	[aff.] →	Agaricus impudicus (Rea) Pilát 1951
\$ 001.	[edib]	E
\$ 001.	ca	xampinyó de peu llanós, xampinyó de bosc 2, morena de bosc 2, terrorol 4
\$ 001.	aran	agaric de pè lanut
\$ 001.	es	agárico de pie lanoso
\$ 001.	fr	agaric à pied laineux [pr], psalliotte à pied laineux
\$ 001.	en	princess [pr]
\$ 001.	de	Wollfuß-Champignon, breitschuppiger Champignon, breitschuppiger Waldegerling, Wollfuß-Egerling, braunscheckiger Champignon, breitschuppiger Waldchampignon
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus luteomaculatus F.H. Møller 1952
\$ 001.	syn.	Psalliota luteomaculata F.H. Møller 1952 [bas.]
\$ 001.	[edib]	E
\$ 001.	ca	rubiola tacada de groc, rubiola 1 [DIEC2]
\$ 001.	aran	agaric plapat d'auriò
\$ 001.	es	agárico manchado de amarillo
\$ 001.	fr	agaric taché de jaune [pr], psalliotte taché de jaune
\$ 001.	de	gelbfleckender Zwerg-Champignon
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus moelleri Wasser 1976

\$ 001.	syn.	Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Imbach 1946; Agaricus meleagris var. obscuratus (Maire) Heinem. 1965, Agaricus placomyces sensu auct. mult., Agaricus placomyces var. meleagris (Jul. Schäff.) M.M. Moser 1967, Agaricus praeclaresquamosus A.E. Freeman 1979, Psalliota meleagris Jul. Schäff. 1925, Psalliota xanthoderma var. obscurata (Maire) A. Pearson
\$ 001.	[edib]	T
\$ 001.	ca	morena tòxica, morena traïdora de capell escatós
\$ 001.	aran	agaric de Møller
\$ 001.	es	champiñón maloliente, agárico amarilleante, agárico placomices
\$ 001.	fr	agaric pintade [pr], psalliotte pintade, agaric méléagre
\$ 001.	en	inky mushroom [pr], dark scaled mushroom, flat-top (US), grayscale
\$ 001.	de	Perlhuhn-Champignon, Perlhuhn-Egerling, Perlhuhn-Karbol-Egerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus osecanus Pilát 1951
\$ 001.	syn.	Agaricus nivescens F.H. Møller 1952, Psalliota nivescens F.H. Møller 1952
\$ 001.	[edib]	EE
\$ 001.	ca	bola de neu [DIEC2], morena anisada
\$ 001.	aran	agaric de nhèu, agaric bòla de nhèu 1
\$ 001.	es	champiñón nivoso, seta blanca de nieve
\$ 001.	fr	agaric neigeux [pr], psalliotte neigeux, agaric boule de neige
\$ 001.	de	kurzsporiger Anis-Champignon, kurzsporiger Anisegerling, rundsporiger Champignon, rundsporiger Egerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus porphyrimon P.D. Orton 1960
\$ 001.	syn.	Agaricus arvensis var. purpurascens Cooke 1885, Agaricus purpurascens (Cooke) Pilát 1951, nom. illeg., Psalliota purpurascens (Cooke) F.H. Møller 1952
\$ 001.	[edib]	T, E
\$ 001.	ca	rubiol purpuri
\$ 001.	aran	agaric porfir
\$ 001.	es	agárico púrpura, champiñón purpúreo
\$ 001.	fr	agaric porphyre [pr], psalliotte porphyre
\$ 001.	en	lilac mushroom [pr]
\$ 001.	de	purpurfaseriger Champignon, purpurfaseriger Egerling, lilarötlicher Champignon, Purpurchampignon
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus semotus Fr. 1863
\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Psalliota semota (Fr.) Ricken 1915
\$ 001.	[edib]	E-iuv
\$ 001.	ca	rubiola solitària [pr], rubiola 3 [DIEC2], bola de neu 5
\$ 001.	aran	agaric solitari
\$ 001.	es	agárico sedoso
\$ 001.	fr	agaric solitaire [pr], psalliotte solitaire, agaric lie de vin, psalliotte á chapeau vineux
\$ 001.	en	rosy wood mushroom [pr]
\$ 001.	de	weinrötlicher Zwerg-Egerling, halbroter Egerling, weinroter Zwergchampignon, weinrötlicher Zwergchampignon
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus subperonatus (J.E. Lange) Singer 1951
\$ 001.	syn.	Psalliota hortensis f. subperonata J.E. Lange 1926 [bas.]; Psalliota hortensis var. subperonata J.E. Lange, Psalliota subperonata J.E. Lange 1940
\$ 001.	[edib]	E
\$ 001.	ca	rubiol d'anell doble [pr]
\$ 001.	aran	agaric de camau, agaric d'anèth doble
\$ 001.	es	champiñón atigrado
\$ 001.	fr	agaric guêtré [pr], psalliotte guêtré, psalliotte des serres
\$ 001.	en	clustered mushroom
\$ 001.	de	gegürtelter Champignon, gegürtelter Egerling
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus sylvaticus Schaeff. 1774

\$ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus silvaticus Schaeff., orth. var., Agaricus sanguinarius P. Karst. 1882, Psalliota sanguinaria (Kuntze) J.E. Lange 1926, Psalliota sylvatica (Schaeff.) P. Kumm. 1871
\$ 001.	[incl.]	Agaricus haemorrhoidarius Schulzer 1874 [bas.] (= Psalliota haemorrhoidaria (Schulzer) Richon & Roze 1888), forma de boscos de planifolis • <i>broad-leaved forests' form</i>):
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-sylvaticus-01-sc.jpg
\$ 001.	[edib]	EE, #
\$ 001.	ca	rubíol [DIEC2], xampinyó de bosc 3, rubíol de bosc, rubíol de sang 2, rovellola, rubiola, rovellol, morena sangosa de pinar, xampinyó sangós; <i>A. haemorrhoidarius</i> : rubíol de sang [DIEC2], morena sangosa de carrasca
\$ 001.	aran	agaric de bòsc; <i>A. haemorrhoidarius</i> : agaric sangnós
\$ 001.	es	champiñón de los bosques, agárico de los bosques, agàrico sanguinolento de pinar; <i>A. haemorrhoidarius</i> : champiñón de carne roja, champiñón sanguinolento, agárico de carne rojiza, agàrico sanguinolento de carrasca
\$ 001.	fr	agaric des forêts [pr], psalliotte des forêts, agaric des bois, agaric sylvatique; <i>A. haemorrhoidarius</i> : agaric sanguinolent [pr], psalliotte sanguinolent, agaric hémorroïdaire, psalliotte hémorroïdaire
\$ 001.	en	blushing wood mushroom [pr], brown wood mushroom, forest mushroom, pinewood mushroom, scaly wood mushroom; <i>A. haemorrhoidarius</i> : bleeding agaric, bleeding brown mushroom, bloody agaric,
\$ 001.	de	kleiner Wald-Champignon, Wald-Champignon, Waldegerling, echter Wald-Champignon, kleiner Blut-Egerling, kleiner Wald-Egerling, kleinsporiger Waldchampignon; <i>A. haemorrhoidarius</i> : kleinsporiger Blut-Egerling
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck. 1872
\$ 001.	syn.	Agaricus campestris var. sylvicola Vittad. 1835 [bas.]; Agaricus silvicola (Vittad.) Peck., orth. var., Agaricus flavescens (Gillet) Sacc. 1887, Pratella flavescens Gillet 1878, Psalliota sylvicola (Vittad.) Richon & Roze 1885
\$ 001.	[aff.]	→ Agaricus essettei Bon 1983
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-sylvicola-01-sc.jpg
\$ 001.		 https://plantipodes.cat/fongs/agaricus-sylvicola-02-sc.jpg
\$ 001.	[edib]	EE-(bioacum)
\$ 001.	ca	bola de neu anisada [pr], bola de neu de bosc [pr], bola de neu 2 [DIEC2], rubíol de bosc [pr], morena anisada, xampinyó anisat
\$ 001.	aran	agaric anisat de bòsc
\$ 001.	es	champiñón anisado, champiñón de bosque (MX)
\$ 001.	fr	agaric anisé des bois [pr], psalliotte anisé des bois, agaric des bois, agaric sylvicole, boule de neige des bois, psalliotte des bois, rosé des bois
\$ 001.	en	wood mushroom [pr]
\$ 001.	de	dünnsfleischiger Anis-Egerling, dünnfleischiger Anis-Champignon
\$ 001.		
\$ 001.		
\$ 001.	sp.	Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer 1951
\$ 001.	syn.	Psalliota urinascens Jul. Schäff. & F.H. Møller 1938 [bas.]; Agaricus albertii Bon 1988, Agaricus crocodilinus var. stramineus (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Hlaváček 1976, Agaricus excellens F.H. Møller 1952, Agaricus macrosporus (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Pilát 1951, Agaricus stramineus (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer 1951, Psalliota arvensis subsp. macrospora F.H. Møller & Jul. Schäff. 1938, Psalliota macrospora (F.H. Møller & Jul. Schäff.) F.H. Møller 1951, Psalliota villatica sensu auct.
\$ 001.	[edib]	E-(bioacum)
\$ 001.	ca	bola de neu grossa [pr], bola de neu 6
\$ 001.	aran	agaric gròs de prat
\$ 001.	es	bola de nieve, agárico de esporas grandes, agárico escamoso, champiñón escamoso, champiñón gigante, gran champiñón; champiñón excelente (<i>A. excellens</i>)
\$ 001.	fr	agaric géant des prés [pr], psalliotte géant des prés, campagnarde, agaric à grandes spores, psalliotte à grosses spores, agaric éminent (<i>A. excellens</i>)
\$ 001.	en	macro mushroom [pr], large-spored mushroom
\$ 001.	de	großsporiger Champignon, großsporiger Egerling, großsporiger Anisegerling, großsporiger Riesenchampignon, großsporiger Riesenegerling, großer Anisegerling
\$ 001.		
\$ 001.		

§ 001.	sp.	Agaricus xanthodermus Genev. 1876
§ 001.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus pseudocretaceus Bon 1985, Psalliota xanthoderma (Genev.) Richon & Roze 1985
§ 001.		[edib] T
§ 001.	ca	bola de neu pudent [DIEC2], morena traïdora, rubiol bord
§ 001.	aran	agaric auriolajant
§ 001.	es	champiñón amarilleante, agárico amarilleante, agárico amarillo, champiñón maloliente, seta de campo indigesta
§ 001.	fr	agaric jaunissant [pr], psalliotte jaunissant, champignon jaunissant
§ 001.	en	yellow stainer [pr], yellow food agaric, yellow-staining mushroom
§ 001.	de	Karbol-Champignon, Giftchampignon, Karbol-Egerling, Giftegerling, Tintenegerling, veränderlicher Karbolegerling, weißer Giftchampignon
§ 002.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 002.	sp.	Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. 1801
§ 002.	syn.	Lycoperdon phalloides Dicks. 1785 [bas.]; Battarrea guicciardiniana Ces. 1875, Battarrea stevenii (Libosch.) Fr. 1829, Phallus campanulatus Berk. 1842, Ithyphallus campanulatus (Berk.) Sacc. 1888
§ 002.		 https://plantipodes.cat/fongs/battarrea-phalloides-01-jp.jpg
§ 002.		 https://en.wikipedia.org/wiki/Battarrea_phalloides#/media/File:Battarrea_phalloides_15328.jpg
§ 002.	[NT]	per alguns • by some 2 sp.: B. phalloides (Dicks.) Pers.; B. attarrea stevenii (Libosch.) Fr.: Eur;
§ 002.		[edib] #
§ 002.	ca	batarrea fal·loide
§ 002.	aran	batarrea falloïda
§ 002.	es	batarrea faloides
§ 002.	fr	battarrée phalloïde [pr]
§ 002.	en	sandy stiltball [pr], scaley-stalked puffball, desert stalked puffball
§ 002.	de	Stelzenstäubling
§ 003.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 003.	gen.	Chlorophyllum spp.
§ 003.		→ Lepiota, Macrolepiota;
§ 003.	ca	fals para-sol
§ 003.	aran	buhacandela, parasolei faus, lepiòta (f.)
§ 003.	es	apagador, parasol
§ 003.	fr	lépiote (f.)
§ 003.	en	false parasol, parasol
§ 003.	de	Safranschirmling, Grünsporschirmling
§ 003.		Chlorophyllum morganii → Chlorophyllum molybdites [N]
§ 003.	sp.	Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga 2002
§ 003.	syn.	Lepiota brunnea Farl. & Burt 1929 [bas.]; Lepiota bohémica Wichanský 1961, Macrolepiota brunnea (Farl. & Burt) Wasser 1993, Macrolepiota rhacodes var. bohémica (Wichanský) Bellù & Lanzoni 1987, Macrolepiota bohémica (Wichanský) Krieglst. & Pázmány 1985, Macrolepiota rhacodes var. hortensis Pilát ex Wasser 1980
§ 003.		[edib] E-react?, T?-acm
§ 003.	ca	paloma borda, cogombre, cogomella borda 1, paloma petita 3, pamperol, pimpinella
§ 003.	aran	lepiòta borda, lepiòta bruna
§ 003.	es	lepiota de jardín, apagador menor 2, parasol de carne rojiza 2,
§ 003.	fr	lépiote des jardins
§ 003.	en	brown parasol [pr]
§ 003.	de	Garten-Safranschirmling, Garten-Riesenschirmling, großknolliger Safranschirmling
§ 003.	sp.	Chlorophyllum molybdites (G. Mey.) Massee 1898
§ 003.	syn.	Agaricus molybdites G. Mey. 1818 [bas.]; Chlorophyllum esculentum Massee 1898, Lepiota molybdites (G. Mey.) Sacc. 1887, Macrolepiota molybdites (G. Mey.) G. Moreno, Bañares & Heykoop 1995

§ 003.	[incl.]	Chlorophyllum morganii (Peck) Masee 1898 (= Agaricus morganii Peck 1879 [bas.], Lepiota morganii (Peck) Sacc. 1887)
§ 003.	[edib]	T
§ 003.	ca	fals para-sol [pr]
§ 003.	aran	parasolei faus, lepiòta d'espòres verdes
§ 003.	es	falso parasol
§ 003.	fr	lépiote de Morgan, fausse coulemelle, coulemelle à spores vertes
§ 003.	en	false parasol [pr], green-spored lepiota, green-spored parasol, vomiter, green gill (US)
§ 003.	de	Grüensporschirmling, grünsporigen Riesenschirmling, falscher Parasol
§ 003.		
§ 003.	sp.	Chlorophyllum rhacodes (Vittad.) Vellinga 2002
§ 003.	syn.	Agaricus rhacodes Vittad. 1835 [bas.]; Agaricus rachodes Vittad. 1835, orth. var., Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga 2002, orth. var., Macrolepiota rhacodes (Vittad) Singer 1951, Lepiota rhacodes (Vittad) Qué. 1872, Leucocoprinus rhacodes (Vittad.) Pat. 1900
§ 003.		 https://plantipodes.cat/fongs/chlorophyllum-rhacodes-01-sc.jpg
§ 003.	[edib]	E-react?
§ 003.	ca	apagallums de cama blanca, paloma petita 2, cogomella de cama blanca, coloma petita
§ 003.	aran	buhacandela petita, lepiòta esparrecada
§ 003.	es	apagador menor, parasol de carne rojiza
§ 003.	fr	lépiote déguenillée [pr], coulemelle rougissante, lépiote brune, lépiote raboteuse, lépiote rougissante
§ 003.	en	shaggy parasol [pr], scaly lepiota, large grey agaric
§ 003.	de	gemeiner Safranschirmling, keulienstieliger Garten-Safranschirmling, Safranschirmling, rötender Schirmling, gemeiner Safran-Riesenschirmling, Safran-Riesenschirmpilz, Safranriesenschirmling, rötender Schirmpilz, Safranschirmpilz
§ 003.		
§ 003.	sp.	Chlorophyllum venenatum (Bon) C. Lange & Vellinga 2004
§ 003.	syn.	Macrolepiota venenata Bon. 1979 [bas.]; Macrolepiota rhacodes var. venenata (Bon) Gminder 2003
§ 003.	[edib]	T
§ 003.	ca	paloma verinosa
§ 003.	aran	lepiòta empodoanta
§ 003.	es	lepiota estrellada, lepiota venenosa
§ 003.	fr	lépiote vénéneuse
§ 003.	de	Gift-Safranschirmling, Gift-Riesenschirmling
§ 004.		
§ 004.	gen.	Coprinus spp.
§ 004.	→	Coprinellus , Coprinopsis , Parasola (⊂ Psathyrellaceae);
§ 004.	ca	coprí, bolet de femer, bolet de fems, bolet de tinta, pixacà
§ 004.	aran	coprin, pishacan
§ 004.	es	coprino
§ 004.	fr	coprin
§ 004.	en	inkcap, wig
§ 004.	de	Tintling
§ 004.		
§ 004.	sp.	Coprinus comatus (O.F.Müll.) Pers. 1797
§ 004.	syn.	Agaricus comatus O.F. Müll. 1780 [bas.]
§ 004.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinus-comatus-01-sc.jpg
§ 004.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinus-comatus-02-sc.jpg
§ 004.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinus-comatus-03-sc.jpg
§ 004.	[edib]	EE-iuv
§ 004.	[N]	cult.
§ 004.	ca	bolet de tinta [DIEC2], bolet de tinta pelut, pixacà barbut, bolet de fems 1, gla d'alzina
§ 004.	aran	escomel, quiol d'ase, pishacan, pishacan pelut
§ 004.	es	barbuda, matacandil, apagador, candelera, chipirón de monte, seta de tinta
§ 004.	fr	coprin chevelu [pr], escumelle, goutte d'encre
§ 004.	en	shaggy inkcap [pr], lawyer's wig [pr], maned agaric, shaggy mane, shaggiymane mushroom

Agaricaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota

§ 004.	de	Schopf-Tintling, Spargelpilz, Porzellantintling, Tintenpilz
§ 005.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 005.	sp.	Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Cléménçon 1972
§ 005.	syn.	Agaricus bucknallii Berk. & Broome 1881 [bas.]; Cystolepiota bucknallii var. lilacina (Quél.) Bon 1993, Lepiota bucknallii (Berk. & Broome) Sacc. 1887, Lepiota lilacina (Quél.) Mussat 1901
§ 005.		[edib]  M, T
§ 005.	ca	lepiota violàcia
§ 005.	aran	lepiòta de Bucknall
§ 005.	es	lepiota violàcea
§ 005.	fr	lépote de Bucknall [pr], lépote soufrée
§ 005.	en	lilac dapperling [pr]
§ 005.	de	violetter Mehlschirmling, violetter Schirmpilz
§ 006.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 006.	sp.	Echinoderma asperum (Pers.) Bon 1991,
§ 006.	syn.	Agaricus asper Pers. 1793 [bas.]; Agaricus acutesquamosus Weinm. 1824, Cystolepiota aspera (Pers.) Bon 1978, Echinoderma acutesquamosum (Weinm.) Bon 1993, Echinoderma friesii (Lasch) Bon 1993, Lepiota acutesquamosa (Weinm.) P. Kumm. 1871, Lepiota acutesquamosa var. furcata Kühner 1936, Lepiota aspera (Pers.) Quél. 1886, Lepiota friesii (Lasch) Quél. 1872
§ 006.		[edib] T, T?, <E-#alcoh
§ 006.	ca	lepiota d'esquames agudes, paloma d'escates puntegudes
§ 006.	aran	lepiòta d'escaumes agudes
§ 006.	es	lepiota de escamas puntiagudas, lepiota de escamas agudas
§ 006.	fr	lépote à écailles aiguës, lépote a lames fourchues, lépote épineuse
§ 006.	en	freckled dapperling [pr], sharp-scaled lepiota
§ 006.	de	spitzschuppiger Stachel-Schirmling, rauer Stachel-Schirmling, rauher Schirmling, spitzschuppiger Schirmpilz, kegelschuppiger Schirmling, spitzschuppiger Mehlschirmling
§ 007.		Agaricaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 007.	gen.	Lepiota spp.
§ 007.	→	Chlorophyllum , Cystolepiota , Echinoderma , Leucoagaricus , Macrolepiota ; Limacella (< Amanitaceae); Phaeolepiota (< Agaricales);
§ 007.	ca	lepiota, paloma, palometa [DIEC2]
§ 007.	aran	lepiòta, parasolei
§ 007.	es	lepiota
§ 007.	fr	lépote (f.)
§ 007.	en	dapperling, parasol
§ 007.	de	Schirmling, Schirmpilz
§ 007.		Lepiota aspera → Echinoderma asperum
§ 007.		Lepiota procera → Macrolepiota procera
§ 007.		Lepiota rhacodes → Chlorophyllum rhacodes
§ 007.	sp.	Lepiota brunneoincarnata Chodart & C. Martín 1889
§ 007.	syn.	Lepiota barlae Pat. 1903, Lepiota barlaeana Pat. 1909, Lepiota patouillardii Sacc. & Trotter 1912
§ 007.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepiota-brunneoincarnata-01-sc.jpg
§ 007.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepiota-brunneoincarnata-02-sc.jpg
§ 007.		[edib]  M
§ 007.	ca	paloma rogenca], paloma borda 1, palometa metzinosa, lepiota bru-rogenca, lepiota mortal, lepiota metzinosa 2
§ 007.	aran	lepiòta bruna incarnada
§ 007.	es	lepiota marrón rojiza, parasol pardorojizo
§ 007.	fr	lépote brun rose [pr], lépote brun-incarnat, lépote brune
§ 007.	en	deadly dapperling [pr]
§ 007.	de	fleischroter Schirmpilz, fleischbrauner Schirmling, fleischbräunlicher Schirmling, fleischrötlicher Giftschirmling
§ 007.		

§ 007.	sp.	Lepiota castanea Quél. 1881
§ 007.	syn.	↑ [bas.]; Lepiota ignicolor Bres. 1892, Lepiota ignipes Locq. 1952
§ 007.	[edib]	T, #E
§ 007.	ca	lepiota castany
§ 007.	aran	lepiòta castanha
§ 007.	es	lepiota castaña
§ 007.	fr	lépiote châtain [pr]
§ 007.	en	chestnut dapperling [pr]
§ 007.	de	kastanienbrauner Schirmling, rotbrauner Zwergschirmling, feuerfarbener Schirmling (<i>L. ignicolor</i>)
§ 007.	sp.	Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 007.	syn.	Agaricus clypeolarius Bull. 1789 [bas.]; Agaricus colubrinus Pers. 1801, nom. illeg., Lepiota colubrina Gray 1821, Lepiota ochraceosulfurescens Locq. ex Bon 1981
§ 007.	[edib]	T, <E
§ 007.	ca	paloma de peu escatós, lepiota d'escut
§ 007.	aran	lepiòta d'escut
§ 007.	es	lepiota de escudo
§ 007.	fr	lépiote en bouclier [pr], coulemelle d'eau, fausse coulemelle, fausse golmelle
§ 007.	en	shield dapperling [pr], shaggy-stalked lepiota
§ 007.	de	Wollstiel-Schirmling, wolliggestiefelter Schirmling
§ 007.	sp.	Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. 1871
§ 007.	syn.	Agaricus cristatus Bolton 1788 [bas.]; Lepiotula cristata (Bolton) Locq. ex E. Horak 1968, Tricholoma granulatum (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 007.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepiota-cristata-01-sc.jpg
§ 007.	[edib]	T
§ 007.	ca	paloma petita [DIEC2], paloma pudent, coloma pudent, lepiota pudent
§ 007.	aran	lepiòta crestada
§ 007.	es	lepiota maloliente
§ 007.	fr	lépiote crêtée [pr], lépiote à crête, lépiote crépue, lépiote puante, lépiote radis, petite coulemelle puante
§ 007.	en	stinking dapperling [pr], malodorous lepiota, stinking lepiota, stinking agaric, stinking parasol
§ 007.	de	Kammschirmling, kleiner Stink-Schirmling, Stink-Schirmling
§ 007.	sp.	Lepiota helveola Bres. 1882
§ 007.	syn.	↑ [bas.]; Mastocephalus helveotus (Bres.) Kuntze 1891, nom. inval.
§ 007.	[edib]	M ^{sc}
§ 007.	ca	lepiota brunenca, lepiota metzinosa, paloma borda 2, paloma metzinosa
§ 007.	aran	lepiòta ròi carn, lepiòta bruna 2
§ 007.	es	lepiota de carne rojiza, lepiota marrón
§ 007.	fr	lépiote brunâtre, lépiote brune, lépiote blonde, lépiote helvéolée, lépiote rougissante
§ 007.	en	star dapperling
§ 007.	de	fleischrötlicher Schirmling
§ 007.	sp.	Lepiota subincarnata J.E. Lange 1940
§ 007.	syn.	↑ [bas.]; Lepiota josserandii Bon & Boiffard 1974, Lepiota scobinella sensu auct., Lepiota subincarnata var. josserandii (Bon & Boiffard) Gminder 1999
§ 007.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepiota-subincarnata-01-sc.jpg
§ 007.	[edib]	M ^{sc} , T
§ 007.	ca	palometa deslleial, paloma borda 3, lepiota metzinosa rosada
§ 007.	aran	lepiòta de Josserand, lepiòta ròi carn, lepiòta bruna 2
§ 007.	es	lepiota de Josserand
§ 007.	fr	lépiote de Josserand, lépiote incarnate
§ 007.	en	fatal dapperling [pr], deadly lepiota, deadly parasol
§ 007.	de	fleischrosa Schirmling, fleischfarbener Schirmling, rosenroter Schirmling, rosaroter Stinkschirmling, zartfleischfarbener Schirmling

Leucoagaricus naucinus → Leucoagaricus leucothites

- sp. **Leucoagaricus americanus** (Peck) Vellinga 2000
 syn. **Agaricus americanus** Peck 1872 [bas.]; **Lepiota americana** (Peck) Sacc. 1887, **Lepiota bresadolae** Schulzer 1885, **Leucoagaricus bresadolae** (Schulzer) Bon & Boiffard 1977

[edib] T

- ca lepiota de Bresadola
 aran lepiòta de Bresadola
 es lepiota de Bresadola, leucoagárico de Bresadola
 fr lépiote d'Amérique, lépiote de Bresadola, lépiote fasciculée
 en reddening lepiota
 de büscheliger Egerlingsschirmling, gelbfüßiger Egerlingsschirmling

- sp. **Leucoagaricus leucothites** (Vittad.) Wasser 1977
 syn. **Agaricus leucothites** Vittad. 1835 [bas.]; **Agaricus naucinus** Fr. 1838, **Lepiota leucothites** (Vittad.) P.D. Orton 1960, **Lepiota naucina** (Fr.) P. Kumm 1871., **Lepiota naucina** var. **leucothites** (Vittad.) Sacc. 1887, **Leucoagaricus naucinus** (Fr.) Singer 1951, **Leucoagaricus pudicus** sensu auct. 2005

 <https://plantipodes.cat/fongs/leucoagaricus-leucothites-01-rb.jpg>
 <https://plantipodes.cat/fongs/leucoagaricus-leucothites-02-rb.jpg>

[edib] E [conf-T]

- ca paloma blanca petita, paloma naucina
 aran lepiòta blanca
 es lepiota blanca, lepiota púdica
 fr lépiote pudique [pr], colombette 2, lépiote colombette, lépiote lisse, lépiote zeste de noix, bizette, morte de froid
 en white dapperling [pr], smooth lepiota
 de gemeiner Egerlingsschirmling, rosablättriger Egerlingsschirmling, rosablättriger Egerlingsschirmpilz, rosablättriger Schirmling, rosablättriger Schirmpilz

- gen. **Macrolepiota** spp.
 → **Chlorophyllum**, **Lepiota**;

- ca apagallums, cogomella, paloma
 aran codorna, buhacandela, lepiòta, parasolei
 es lepiota, apagador, matacandelas, parasol
 fr lépiote, coulemelle
 en parasol
 de Riesenschirmling

Macrolepiota heimii → Macrolepiota excoriata
Macrolepiota rhacodes → Chlorophyllum rhacodes
Macrolepiota rickenii → Macrolepiota mastoidea

- sp. **Macrolepiota excoriata** (Schaeff.) M.M. Moser 1978
 syn. **Agaricus excoriatus** Schaeff. 1774 [bas.]; **Lepiota excoriata** (Schaeff.) P. Kumm. 1871, **Leucocoprinus excoriatus** (Schaeff.) Pat. 1900, **Leucoagaricus excoriatus** (Schaeff.) Singer 1948; **Lepiota heimii** (Locq. ex Bon) Contu 1990, **Leucocoprinus heimii** Locq. 1953, **Macrolepiota excoriata** var. **heimii** (Locq. ex Bon) E. Ludw. 2012, **Macrolepiota heimii** Locq. ex Bon 1981

[edib] E

- ca palomes [DIEC2], apagallums, paloma blanca, paloma excoriada, cogomella d'escates menudes
 aran parasolei excoriat
 es apagador roto, lepiota excoriada, ploma excoriada, apagador blanco, apagador excoriado; lepiota de Heim (var. *heimii*)

§ 009.	fr	lépiote excoyée [pr], coulemelle excoyée, lépiote de Heim (var. <i>heimii</i>), petite coulemelle, nez de chat
§ 009.	en	frayed parasol
§ 009.	de	Acker-Riesenschirmling, Acker-Riesenschirmpilz, Acker-Schirmling, Ackerschirmpilz, geschundener Schirmling; schwachschuppiger Acker-Riesenschirmling (var. <i>heimii</i>), Heims Riesenschirmling (var. <i>heimii</i>)
§ 009.		
§ 009.	sp.	Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser 1967
§ 009.	syn.	Lepiota konradii Huijsman ex P.D. Orton 1960 [bas.]; Macrolepiota procera var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Gminder 2003, Macrolepiota mastoidea var. konradii (Huijsman ex P.D. Orton) Blanco-Dios 2016
§ 009.		[aff.] → Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer
§ 009.		[edib] E
§ 009.	ca	palomina [DIEC2], paloma enllosada
§ 009.	aran	parasolei de Konrad
§ 009.	es	apagador de Konrad, lepiota de Konrad
§ 009.	fr	lépiote de Konrad, lépiote grêle
§ 009.	de	sternschuppiger Riesenschirmling, feinschuppiger Schirmpilz, sternschuppiger Riesenporling
§ 009.		
§ 009.	sp.	Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer 1951
§ 009.	syn.	Agaricus mastoideus Fr. 1821 [bas.]; Lepiota gracilentia (Krombh.) Quél. 1872, Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm. 1871, Lepiota rickenii Velen. 1939, Lepiota umbonata Cleland 1931, nom. illeg., Lepiota umbonata J. Schröt. 1889, Lepiota umbonata f. major J.E. Lange 1915, Macrolepiota gracilentia (Krombh.) Wasser 1978, Macrolepiota mastoidea var. rickenii (Velen.) Gminder 2003, Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanzoni 1987
§ 009.		[aff.] → Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser
§ 009.		[edib] EE
§ 009.	ca	paraigüet [DIEC2], apagallums, campaneta, cogomella de mugró, paloma punxeguda
§ 009.	aran	parasolei poput
§ 009.	es	parasol mamelonado, lepiota mamelonada
§ 009.	fr	lépiote mamelonnée [pr], lépiote gracile (var. <i>rickenii</i>), lépiote grêle (<i>Lepiota gracilentia</i>)
§ 009.	en	slender parasol [pr]
§ 009.	de	Zitzen-Riesenschirmling, Zitzen-Schirmpilz, spitzbuckliger Schirmling, spitzbuckliger Schirmpilz, Warzen-Schirmling, Warzen-Schirmpilz, Zitzen-Riesenschirmpilz, zitzenwarziger Riesenschirmpilz; schlanker Zitzen-Riesenschirmling (var. <i>rickenii</i>)
§ 009.		
§ 009.	sp.	Macrolepiota procera (Scop.) Singer 1948
§ 009.	syn.	Agaricus procerus Scop. 1772 [bas.]; Agaricus colubrinus Bull. 1782, Lepiota procera (Scop.) Gray 1821, Leucocoprinus procerus (Scop.) Pat. 1900
§ 009.		 https://plantipodes.cat/fongs/macrolepiota-procera-01-sc.jpg
§ 009.		 https://plantipodes.cat/fongs/macrolepiota-procera-02-rb.jpg
§ 009.		[edib] EE
§ 009.		[N] cult.
§ 009.	ca	apagallums [DIEC2], cogomella, paloma, bolet del frare, cama-sec, capell de senyor, coloma, farinosa, pamperol, paraigua, pentinella esquamosa, pentinella ronyosa, pimpinella farinosa, pota d'ase, senyal d'alzina; maneta [iuv], maceta de tambor [iuv]
§ 009.	aran	codorna, buhacandela
§ 009.	es	apagador, matabandolas, parasol, cachiporra, cucuril, galamperna, galapierna, galapierno, macrolepiota, matabandil
§ 009.	fr	coulemelle [pr], lépiote élevée, grande coulemelle, grande lépiote, baguier, cocherelle, chevalier bagué, nez de chat, parasol, saint-michel; baguette de tambour [iuv]
§ 009.	en	parasol [pr], field parasol, parasol mushroom, parasol fungus
§ 009.	de	gemeiner Riesenschirmling, Parasolpilz, Parasol, Riesenschirmpilz, Riesenschirmling
§ 010.		
§ 010.	sp.	Tulostoma brumale Pers. 1794
§ 010.	syn.	Lycoperdon mammosum P. Micheli 1729, nom. inval., Lycoperdon pedunculatum L. 1753, Tulostoma mammosum P. Micheli ex Fr. 1829
§ 010.		 https://plantipodes.cat/fongs/tulostoma-brumale-01-sc.jpg

\$ 010.	[edib]	#E	
\$ 010.	ca	palet de tambor [DIEC2]	
\$ 010.	aran	tulostoma d'iuèrn	
\$ 010.	es	tulostoma de invierno	
\$ 010.	fr	tulostome d'hiver, tulostome hivernal, tulostome mamelonné, tulostome des "brumes"	
\$ 010.	en	winter stalkball [pr], winter stalk puffball	
\$ 010.	de	Winter-Stielbovist, Zipfel-Stielbovist, Zitzen-Stielbovist, Zitzenbovist	
\$ 010.			
\$ 010.	sp.	Tulostoma fimbriatum Fr. 1829	
\$ 010.	syn.	↑ [bas.]; Tulostoma brumale var. fimbriatum (Fr.) Quél. 1890, Tulostoma campestre Morgan 1889, Tulostoma granulorum var. campestre (Morgan) J.E. Wright 1972	
\$ 010.	[edib]	#E	
\$ 010.	ca	palet de tambor fimbriat	
\$ 010.	aran	tulostoma fimbriat	
\$ 010.	es	tulostoma fimbriado, tulostoma de invierno 2	
\$ 010.	fr	tulostome fimbrié, tulostome champêtre	
\$ 010.	de	gewimperter Stielbovist, gewimperter Stielstäubling	
\$ 011.			Amanitaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
\$ 011.	gen.	Amanita spp.	
\$ 011.	ca	amanita (pl. amanites) [DIEC2]; farinera (pl. farineres); pentinella (pl. pentinelles) [DIEC2], cogoma (pl. cogomes), reig, pixacà (pl. pixacans)	
\$ 011.	aran	amanita (pl. amanites)	
\$ 011.	es	amanita (pl. amanitas)	
\$ 011.	fr	amanite (pl. amanites)	
\$ 011.	en	agaric, amanita, angel	
\$ 011.	de	Knollenblätterpilz, Kaiserling, Scheidenstreifling, Wulstling	
\$ 011.			
\$ 011.		Amanita argentea → Amanita mairei [N]	
\$ 011.		Amanita baccata → Amanita boudieri [N]	
\$ 011.		Amanita flavescens → Amanita contui	
\$ 011.		Amanita leiocephala → Amanita ovoidea [N]	
\$ 011.		Amanita spissa → Amanita excelsa	
\$ 011.		Amanita umbrinolutea → Amanita battarrae	
\$ 011.		Amanita vittadinii → Saproamanita vittadini	
\$ 011.			
\$ 011.	sp.	Amanita battarrae (Boud.) Bon 1985	
\$ 011.	syn.	Amanitopsis battarrae Boud. 1902 [bas.]; Amanita inaurata var. umbrinolutea Secr. ex Gillet 1874 [bas.]; Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gillet) Bataille 1910, Amanita vaginata var. battarrae (Boud.) E.-J. Gilbert 1918, Amanita vaginata var. umbrinolutea Secr. ex E.-J. Gilbert 1918	
\$ 011.	[edib]	#, Ec	
\$ 011.	ca	pentinella brunenca	
\$ 011.	aran	amanita de Battara	
\$ 011.	es	amanita de Battarra, amanita con cerco de sombra, amanita enfundada, amanita umbrinolútea	
\$ 011.	fr	amanite à cocarde [pr], amanite à cocarde des feuillus, amanite à cerne sombre, amanite brun jaune, amanite de Battara	
\$ 011.	en	banded amanita [pr], grey-zoned ringless amanita, umber-zoned ringless amanita	
\$ 011.	de	zweifarbiger Scheidenstreifling, verfärbender Scheidenstreifling, zweifarbiger Streifling, brauner Scheidenstreifling, umbrabrauner Scheidenstreifling	
\$ 011.			
\$ 011.	sp.	Amanita beillei (Beauseign.) Bon & Contu 1985	
\$ 011.	syn.	Lepidella beillei Beauseign. 1926 [bas.]; Amanita beillei (Beauseign.) Mesplède 1980, nom. inval., Amanita boudieri var. beillei (Beauseign.) Neville & Poumarat 1996	
\$ 011.	[edib]	<E	
\$ 011.	ca	farinera de Beille, reig blanc 2	
\$ 011.	aran	amanita de Beille	
\$ 011.	es	amanita de láminas color salmón, amanita de Beille	

\$ 011.	fr	amanite à lames saumon [pr], amanite de Beille
\$ 011.	de	rosa Strandkiefern-Wulstling
\$ 011.		
\$ 011.	sp.	Amanita boudieri Barla 1887
\$ 011.	syn.	↑ [bas.]; Amanita baccata var. boudieri (Barla) Bigeard & H. Guillemin 1913, Aspidella boudieri (Barla) E.-J. Gilbert; 1940, Amanita boudieri var. beillei (Beauseigneur) Neville & Poumarat 1996
\$ 011.	[aff.]	Amanita baccata (Fr.) Gillet 1878 (= Agaricus baccatus Fr. 1838 [bas.]; Amanitopsis baccata (Fr.) Sacc. 1887)
\$ 011.	[edib]	T, <E
\$ 011.	ca	farinera perlada [DIEC2], farinera estucada, reig blanc 1
\$ 011.	aran	amanita de Boudier
\$ 011.	es	falso gurumelo, piña, amanita de Boudier
\$ 011.	fr	amanite toupie [pr], amanite de Boudier
\$ 011.	en	sand amanita
\$ 011.	de	Strandkiefern-Wulstling, Mittelmeer-Perlpilz; rosa Strandkiefern-Wulstling (var. <i>beillei</i>)
\$ 011.		
\$ 011.	sp.	Amanita caesarea (Scop.) Pers. 1801
\$ 011.	syn.	Agaricus caesareus Scop. 1772 [bas.]; Agaricus aurantiacus Bull. 1783, nom. illeg., Agaricus aureus Batsch 1783, Agaricus caesareus Schaeff. 1774, nom. illeg., Amanita aurantiaca Pers. 1801
\$ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-caesarea-01-sc.jpg
\$ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-caesarea-02-jp.jpg
\$ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-caesarea-03-jp.jpg
\$ 011.	[edib]	EEE-(crud)
\$ 011.	[P]	{>P} <i>Mycogone rosea</i>
\$ 011.	ca	reig ver, reig [DIEC2], cocou, monjola, oriol, quicou, amanita dels cèsars; [imm]: ou de reig [pr], ou de monjola, bolet d'or, bolet d'ou; [P]: aiguabatut ({>P} <i>Mycogone rosea</i>)
\$ 011.	aran	mojòla, amanita des cesars
\$ 011.	es	oronja, oronja verdadera, yema de huevo, tana, amanita de los césares, hongo rojo, huevo de rey, seta de los césares, ahuevado (MX), jicarita (MX), yemita (MX)
\$ 011.	fr	amanite des Césars [pr], oronge [pr], oronge vraie, cocon, coucoune, jasseran, jaune d'oeuf
\$ 011.	en	Caesar's amanita [pr], Caesar's mushroom, caesar, golden agaric, imperial mushroom, royal amanita
\$ 011.	de	Kaiserling, Kaiserpilz, orangegelber Wulstling
\$ 011.		
\$ 011.	sp.	Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas 1984
\$ 011.	syn.	Agaricus ceciliae Berk. & Broome 1854 [bas.]; Amanita inaurata Secr. ex Gillet 1874, Amanita strangulata sensu auct. mult., Amanitopsis ceciliae (Berk. & Broome) Wasser 1992+1767
\$ 011.	[edib]	#, Ec
\$ 011.	ca	pentinella daurada
\$ 011.	aran	amanita daurada
\$ 011.	es	amanita dorada, amanita estrangulada
\$ 011.	fr	amanite impériale [pr], amanite ceinturée, amanite dorée, amanite étranglée
\$ 011.	en	snakeskin grisette [pr], Cecilia's ringless amanita, strangulated amanita
\$ 011.	de	Riesen-Scheidenstreifling, Riesen-Streifling, doppeltbescheideter Scheidenstreifling, doppeltbescheideter Wulstling
\$ 011.		
\$ 011.	sp.	Amanita citrina Pers. 1797
\$ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus citrinus Schaeff. 1774, nom. illeg. [subst.]; Agaricus mappa Batsch 1783, Amanita mappa (Batsch) Bertill. 1866
\$ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-citrina-01-sc.jpg
\$ 011.	[edib]	<E [conf-T]
\$ 011.	ca	reig bord groc [DIEC2], cogoma groga, farinera groga, amanita citrina
\$ 011.	aran	amanita citrina
\$ 011.	es	oronja blanca, amanita citrina, amanita limón, oronja limón
\$ 011.	fr	amanite citrine [pr], oronge citrine

§ 011.	en	false deathcap [pr], citron amanita
§ 011.	de	gelber Knollenblätterpilz, gelber Knolli, gelblicher Knollenblätterpilz, gelber Wulstling, zitronengelber Knollenblätterpilz
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita contui Bon & Courtec. 1989
§ 011.	syn.	Amanitopsis vaginata var. flavescens E.-J. Gilbert, 1940 [subst.]; Amanita flavescens (E.-J. Gilbert) Contu 1988, nom, illeg, Amanita vaginata var. flavescens (E.-J. Gilbert) E.-J. Gilbert & S. Lundell 1941
§ 011.		[edib] E
§ 011.	ca	pentinella groguenca
§ 011.	aran	amanita de Contu
§ 011.	es	amanita amarillenta
§ 011.	fr	amanite jaunâtre, amanite de Contu
§ 011.	en	Contu's amanita
§ 011.	de	gelber Scheidenstreifling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita crocea (Quél.) Singer 1951
§ 011.	syn.	Amanita vaginata var. crocea Quél. 1898 [bas.]; Amanitopsis crocea (Quél.) E.-J. Gilbert 1928
§ 011.		[edib] Ec
§ 011.	ca	pentinella assafranada, pentinella ataronjada
§ 011.	aran	amanita safran
§ 011.	es	seta de los lacayos, amanita enfundada
§ 011.	fr	amanite safran [pr], amanite jaune, grisette orange
§ 011.	en	orange grisette [pr], saffron ringless amanita
§ 011.	de	orange-gelber Scheidenstreifling, orange-gelber Streifling, orangebrauner Scheidenstreifling, gelbbraunlicher Scheidenstreifling, Orangestreifling, Safranstreifling, Safran-Scheidenstreifling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita curtipes E.-J. Gilbert 1941
§ 011.	syn.	Amanita baccata f. minor Bres. 1928 [subst.]; Amanita curtipes f. pseudovalens Neville & Poumarat 2004, Amidella curtipes E.-J. Gilbert 1940
§ 011.		[aff.] → Amanita ponderosa Malençon & R. Heim 1944; Amanita valens (E.-J. Gilbert) Bertault 1980
§ 011.		[edib] EE
§ 011.	ca	gurumelo de peu curt, amanita de peu curt
§ 011.	aran	gurumelo de pè cuert, amanita de pè cuert
§ 011.	es	gurumelo pequeño, gurumelo de pie corto
§ 011.	fr	amanite à pied court [pr]
§ 011.	de	kurzstieliger Wulstling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. 1872
§ 011.	syn.	Agaricus echinocephalus Vittad. 1835 [bas.]; Amanita solitaria sensu auct. mult., Aspidella echinocephala (Vittad.) E.-J. Gilbert 1940, Lepidella echinocephala (Vittad.) E.-J. Gilbert 1925
§ 011.		[edib] T, #
§ 011.	ca	reig eriçat, reig blanc 3, amanita de barret estarrufat
§ 011.	aran	amanita eriçada
§ 011.	es	amanita de sombrero erizado, amanita espinosa
§ 011.	fr	amanite épineuse [pr], amanite hérissée, amanite à verrues
§ 011.	en	solitary amanita [pr], European solitary lepidella
§ 011.	de	spitzkegeliger Wulstling, stachelkopiger Wulstling, Igelwulstling, stachelschuppiger Wulstling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita excelsa (Fr.) Bertill. 1866
§ 011.	syn.	Agaricus excelsus Fr. 1821 [bas.]; Amanita ampla Pers. 1801, Amanita cariosa (Fr.) P. Karst. 1879, Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & Poumarat 2004, Amanita excelsa var. valida (P. Karst.) Wasser 1992, Amanita spissa var. excelsa (Fr.) Dörfelt & I.L. Roth 1982, Amanita spissa var. valida (P. Karst.) E.-J. Gilbert 1918, Amanita spissa (Fr.) P. Kumm. 1871

§ 011.	[edib] <E [confT]	
§ 011.	ca	cua de cavall grossa [DIEC2], cogomella grisa
§ 011.	aran	amanita elevada
§ 011.	es	oronja de pie grueso, amanita de pie grueso, amanita elevada, oronja de sombrero extendido
§ 011.	fr	amanite élevée [pr], amanite épaisse (var. <i>spissa</i>) [pr], fausse golmotte
§ 011.	en	grey spotted amanita [pr], European false blusher, European false blushing amanita, tall amanita, stout amanita, stout-stalked amanita (var. <i>spissa</i>)
§ 011.	de	grauer Wulstling, gedrungener Wulstling, hoher Wulstling, eingesenkler Wulstling, grauer Perlpilz, Schäler, grauer Fliegenschwamm
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita fulva Fr. 1815
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus fulvus Schaeff. 1774, nom. illeg. [subst.]; Amanita vaginata var. fulva (Fr.) Gillet 1874, Amanitopsis fulva (Fr.) W.G. Sm. 1908, Amanitopsis vaginata var. fulva (Fr.) Sacc. 1887
§ 011.	[edib] E-coc	
§ 011.	ca	pentinella rogenca, pentinella blanca
§ 011.	aran	amanita roienca, amanita de Contu
§ 011.	es	amanita rojiza, amanita enfundada, pollita (MX)
§ 011.	fr	amanite fauve [pr], grisette fauve
§ 011.	en	tawny grisette [pr], orange-brown ringless amanita
§ 011.	de	rotbrauner Scheidenstreifling, fuchsiger Scheidenstreifling, fuchsiger Streifling, rotbrauner Streifling, rotbräunlicher Scheidenstreifling
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita gemmata (Fr.) Bertill. 1866
§ 011.	syn.	Agaricus gemmatus Fr. 1838 [bas.]; Amanita junquillea Qué. 1877, Amanitopsis gemmata (Fr.) Sacc. 1887
§ 011.	[edib] T, E react?	
§ 011.	ca	amanita primerenca
§ 011.	aran	amanita jonquilha
§ 011.	es	amanita junquillea
§ 011.	fr	amanite jonquille [pr], amanite à pierreries
§ 011.	en	jewelled amanita [pr], gemmed amanita, gemmed mushroom, jewelled deathcap, jonquil amanita
§ 011.	de	narzissengelber Wulstling, narzissengelber Knollenblätterpilz, zitronengelber Knollenblätterpilz
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita lividopallescens (Gillet) Bigeard & H. Guill. 1913
§ 011.	syn.	Amanita vaginata var. lividopallescens Gillet 1888 [bas.]
§ 011.	[edib] Ec	
§ 011.	ca	pentinella desfeta
§ 011.	aran	amanita livida
§ 011.	es	amanita lívida, amanita palida
§ 011.	fr	amanite livide [pr]
§ 011.	en	pale grisette [pr], pale amanita
§ 011.	de	ockergrauer Riesen-Scheidenstreifling, ockergrauer Riesen-Streifling, ockergrauer Streifling, ockergrauer Scheidenstreifling, blaßbrauner Scheidenstreifling
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita mairei Foley 1949
§ 011.	syn.	Amanita crassipes Coccia & Migl. 2000
§ 011.	[aff.]	Amanita argentea Huijsman 1959 [bas.] (= Amanita mairei var. argentea (Huijsman) Bon & Contu 1985, Amanita mairei sensu auct. mult., Amanitopsis argentea (Huijsman) Wasser 1988)
§ 011.	[edib] E	
§ 011.	ca	pentinella mediterrània [DIEC2], cama-sec, cama-seca, pentinella de pineda
§ 011.	aran	amanita de Maire
§ 011.	es	amanita de Maire, cucumela
§ 011.	fr	amanite argentée [pr], grisette 1, amanite de Maire
§ 011.	en	silvery amanita [pr], sheathed agaric
§ 011.	de	Maires Scheidenstreifling, silbergrauer Scheidenstreifling, grauer Pappelstreifling, Silber-Scheidenstreifling, Pappelstreifling, silbergrauer Pappelstreifling

§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	tx	Amanita muscaria (L.) Lam. 1783
§ 011.	syn.	Agaricus muscarius L. 1753 [bas.]
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-muscaria-01-sc.jpg
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-muscaria-02-rb.jpg
§ 011.		[edib] T, psychoact
§ 011.	ca	reig bord [DIEC2], matamosques, monjola borda, oriol foll, reig foll, reig de fageda, reig metzinós, reig tinyós, reig vermell; ou de reig bord
§ 011.	aran	mojòla hòla, fausiranjat, auronja faussa
§ 011.	es	falsa oronja, matamoscas; mosquero (MX)
§ 011.	fr	amanite tue-mouches [pr], fausse oronge [pr]
§ 011.	en	fly agaric [pr], fly amanita
§ 011.	de	Fliegenpilz, roter Fliegenpilz
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita ovoidea (Bull.) Link. 1833
§ 011.	syn.	Agaricus ovoideus Bull. 1788 [bas.]; Agaricus ovoideus albus Bull. 1787
§ 011.	[aff.]	Amanita leiocephala (DC.) Quél. 1818 (= Agaricus leiocephalus DC. 1815 [bas.]; Amanitopsis leiocephala (DC.) Sacc. 1887)
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-ovoideus-01-sc.jpg
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-ovoideus-02-sc.jpg
§ 011.		[edib] <E [conf-T]
§ 011.	ca	farinera [DIEC2], culblanc, bolet blanc, cogoma, cogomassa farinera, culgròs, farineta, farinosa, forner, reig blanc 4
§ 011.	aran	mojòla blanca, camparòl blanc
§ 011.	es	amanita ovoide, oronja blanca, blanquera, cucumiello albarón
§ 011.	fr	amanite ovoïde [pr], oronge blanche 1, coucoumelle
§ 011.	en	bearded amanita [pr], European egg amidella, European white egg
§ 011.	de	Eier-Wulstling, echter Eier-Wulstling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita pachyvolvata (Bon) Krieglst. 1984
§ 011.	syn.	Amanitopsis pachyvolvata Bon 1978 [bas.]
§ 011.		[edib] Ec
§ 011.	ca	pentinella de volva grossa
§ 011.	aran	amanita de vòlva gròssa
§ 011.	es	amanita de volva gruesa
§ 011.	fr	amanite à volve épaisse [pr]
§ 011.	de	dickscheidiger Scheidenstreifling, dickfleischiger Scheidenstreifling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita pantherina (DC) Krombh. 1846
§ 011.	syn.	Agaricus pantherinus DC. 1815 [bas.]; Amanita pantherina f. abietum (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat 2004, Amanita pantherina var. abietum (E.-J. Gilbert) Veselý 1933, Amanita abietum E.-J. Gilbert 1929
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-pantherina-01-sc.jpg
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-pantherina-02-sc.jpg
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-pantherina-03-jp.jpg
§ 011.		[edib] T, psychoact
§ 011.	ca	pixacà [DIEC2], reig bru, pigat, pigat bord, reig fals, cogoma pigada, amanita panterina; f. abietum : pixacà d'auet
§ 011.	aran	amanita pantera; f. abietum : amanita d'auet
§ 011.	es	galipierno falso, amanita pantera, oronja pantera, pantera; f. abietum : amanita de abeto
§ 011.	fr	amanite panthère [pr], fausse golmotte; f. abietum : amanite panthère du sapin
§ 011.	en	panthercap [pr], panther amanita, panther mushroom, false blusher
§ 011.	de	Pantherpilz, Pantherwulstling; f. abietum : Tannen-Pantherpilz
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 1833

§ 011.	syn.	Agaricus phalloides Vaill. ex Fr. 1821 [bas.]; Amanita phalloides var. alba Costantin & L.M. Dufour 1895
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-phalloides-01-sc.jpg
§ 011.	[edib]	M ³
§ 011.	ca	farinera borda [DIEC2], cogoma borda, cogomella borda 2, farinot, farinera verinosa, pentinella borda, amanita fal·loide; var. <i>alba</i> : farinera borda blanca
§ 011.	aran	mojòla falloïda, amanita falloïda, mojòla blanca 2, auriòla; var. <i>alba</i> : mojòla falloïda blanca, mojòla blanca
§ 011.	es	oronja verde, falsa oronja, amanita verde, boleto mortal, canaleja, cicuta verde, hongo de la muerte, mataperros, oronja mortal, seta mortal; var. <i>alba</i> : falsa oronja blanca, cicuta blanca, oronja mortal blanca
§ 011.	fr	amanite phalloïde [pr], amanite bulbeuse, calice de la mort, ciguë verte, orange verte; var. <i>alba</i> : amanite phalloïde blanche
§ 011.	en	deathcap [pr], death cup, deadly agaric, death cap amanita
§ 011.	de	grüner Knollenblätterpilz, grüner Gift-Wulstling; var. <i>alba</i> : weißer Knollenblätterpilz
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita ponderosa Malençon & R. Heim 1944
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Amanita curtipes var. ponderosa (Malençon & R. Heim) M.L. Castro 1997
§ 011.		[aff.] → Amanita curtipes E.-J. Gilbert 1941; Amanita valens (E.-J. Gilbert) Bertault 1980
§ 011.	[edib]	EE
§ 011.	ca	gurumelo, cogumelo, cogoma d'estepa
§ 011.	aran	gurumelo, cogumelo, amanita compacta
§ 011.	es	gurumelo, falsa patata
§ 011.	fr	amanite compacte [pr]
§ 011.	de	Ponderosa-Wulstling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita porphyria Alb. & Schwein. 1805
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus porphyrius (Alb. & Schwein.) Fr. 1821, Agaricus recutitus Fr. 1838, Amanita recutita (Fr.) Gillet, 1874, Amanita recutita var. gracilis Sacc. 1887
§ 011.	[edib]	T
§ 011.	ca	reig bord purpuri
§ 011.	aran	amanita porpra
§ 011.	es	amanita purpúrea
§ 011.	fr	amanite porphyre [pr], amanite porphyrique
§ 011.	en	grey veiled amanita [pr], porphyry amanita, porphyry deathcap, purple-brown amanita
§ 011.	de	porphyrbrauner Wulstling, purpurbrauner Wulstling, rotbrauner Wulstling , violettbrauner Knollenblätterpilz
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita proxima Dumée 1916
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Amanita ovoidea var. proxima (Dumée) Bon & Courtec. 1987
§ 011.	[edib]	M ³
§ 011.	ca	farinera de volva ocràcia, farinera borda
§ 011.	aran	amanita de vòlva ocre
§ 011.	es	amanita de volva ocre, oronja blanca venenosa
§ 011.	fr	amanite à volve rousse [pr], amanite proche
§ 011.	de	ockerscheidiger Eier-Wulstling
§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita rubescens Pers. 1797
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus rubescens (Pers.) Fr. 1821, nom. illeg.
§ 011.	[edib]	T, E-coc
§ 011.	ca	cua de cavall [DIEC2], cua de cavall vinosa, amanita rubescent, cogomella roja, cogomella vinosa, farinera vinosa, vinosa
§ 011.	aran	mojòla roienca, mojòla ròia, amanita roienca
§ 011.	es	oronja vinosa, amanita rojiza, amanita vinosa; mantecoso (MX)
§ 011.	fr	amanite rougissante [pr], golmotte [pr], amanite rougeâtre, amanite vineuse, golmelle, golmette, orange vineuse
§ 011.	en	blusher-[pr], European blusher, warty cup, blushing amanita, golmotte
§ 011.	de	Perlpiß, Fleischchampignon, Perlwulstling, Perlen-Wulstling, rötender Knollenblätterpilz, rötender Wulstling

§ 011.		
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. 1866
§ 011.	syn.	Agaricus strobiliformis Paulet ex Vittad. 1835 [bas.]; Amanita solitaria sensu auct., Amanita solitaria f. strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Cetto 1983, Amanita solitaria var. strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Costantin & L.M. Dufour 1891, Amanita strobiliformis var. brunneogrisea Neville & Poumarat 2005
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-strobiliformis-brunneogrisea-01-sc.jpg
§ 011.		 https://plantipodes.cat/fongs/amanita-strobiliformis-brunneogrisea-02-sc.jpg
§ 011.	[edib]	E-coc
§ 011.	ca	farinera d'esquames, farinera solitaria
§ 011.	aran	amanita d'escaumes
§ 011.	es	amanita emplumada, amanita solitaria, piña
§ 011.	fr	amanite solitaire [pr], amanite pomme de pin, amanite strobiliforme
§ 011.	en	warted amanita [pr]
§ 011.	de	fransiger Wulstling, Einsiedlerwulstling
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita submembranacea (Bon) Gröger 1979
§ 011.	syn.	Amanitopsis submembranacea Bon 1975 [bas.]
§ 011.	[edib]	#, E-coc
§ 011.	ca	pentinella de pi negre
§ 011.	aran	amanita de pin nere
§ 011.	es	amanita membranosa
§ 011.	fr	amanite à volve grise [pr], amanite à volve submenbraneuse
§ 011.	en	peeling paint amanita
§ 011.	de	grauhätiger Scheidenstreifling, grauhätiger Streifling, grüngelber Scheidenstreifling, grüner Streifling, grünbrauner Streifling
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita vaginata (Bull.) Lam. 1783
§ 011.	syn.	Agaricus vaginatus Bull. 1783 [bas.]; Amanitopsis vaginata (Bull.) Roze 1876, Amanita vaginata var. plumbea (Schaeff.) Qué. & Bataille 1902
§ 011.	[edib]	E-coc
§ 011.	ca	pentinella vera [DIEC2], pentinella, candela, cogomella, llieta, pentinella; [var. <i>plumbea</i>]: fumat, pentinella fumada
§ 011.	aran	amanita grisa, cocomèla grisa
§ 011.	es	amanita enfundada, cucumela, candela, pimpinella, platera estriada
§ 011.	fr	amanite vaginée [pr], grisette 2, coucoumelle, coucoumelle grise, amanite engainée, amanite à étui
§ 011.	en	grisette [pr], sheathed agaric, grisette amanita
§ 011.	de	grauer Scheidenstreifling, grauer Streifling, graubrauner Scheidenstreifling, ringloser Wulstling
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita valens (E.-J. Gilbert) Bertault 1980
§ 011.	syn.	Amidella lepiotoides f. valens E.-J. Gilbert 1940 [bas.]; Amanita curtipes f. valens (E.-J. Gilbert) Contu 2000, Amanita lepiotoides f. valens (E.-J. Gilbert) E.-J. Gilbert 1941, Amanita ponderosa f. valens (E.-J. Gilbert) Neville & Poumarat 2004
§ 011.	[aff.] →	Amanita curtipes E.-J. Gilbert 1941; Amanita ponderosa Malençon & R. Heim 1944
§ 011.	[edib]	EE
§ 011.	ca	gurumelo petit, amanita de peu robust
§ 011.	aran	gurumelo petit, amanita de pè robust
§ 011.	es	gurumelo chico, amanita de pie robusto
§ 011.	fr	amanite robuste [pr], amanite solide, amanite vigoureuse
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita verna Bull. ex Lam. 1783
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus bulbosus-vernus Bull. 1780, nom. inval., Agaricus vernus Bull. 1783, nom. inval., Amanita phalloides var. verna (Bull. ex Lam.) Lanzi 1916, Amanita virosa Secr. 1833, nom. inval.
§ 011.	[edib]	M ⁹⁹

§ 011.	ca	cogomassa [DIEC2], amanita verna, calcilla, cogoma borda primerenca, cogomat, comosa, farinot vernal
§ 011.	aran	amanita de primauera
§ 011.	es	oronja blanca, oronja blanca mortal, cicuta blanca, amanita primavera
§ 011.	fr	amanite printanière [pr], oronge blanche 2, oronge cigüe blanche, ronge printanière, champignon des fous
§ 011.	en	spring amanita [pr], fool's mushroom, destroying angel, spring destroying angel amanita
§ 011.	de	Frühlings-Knollenblätterpilz, weißer Knollenblätterpilz
§ 011.		
§ 011.	sp.	Amanita virosa Bertill. 1866
§ 011.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus virosus Fr. 1838, nom. illeg. [subst.]; Amanita verna sensu Rea 1922
§ 011.	[edib]	M
§ 011.	ca	farinera pudent, amanita virosa, cogoma borda de cama aspre
§ 011.	aran	amanita virosa
§ 011.	es	amanita maloliente, cicuta fétida, oronja cheposa, oronja fétida
§ 011.	fr	amanite vireuse [pr], amanite vénéneuse, ange de la mort
§ 011.	en	destroying angel [pr], European destroying angel amanita, white amanita
§ 011.	de	kegelhütiger Knollenblätterpilz, kegeliger Wulstling, spitzhütiger Knollenblätterpilz, spitzhütiger Giftwulstling, spitzkegeliger Knollenblätterpilz, weißer Knollenblätterpilz
§ 012.		Amanitaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 012.		Limacella grisea → Limacella furnacea [N]
§ 012.		Limacella guttata → Limacellopsis guttata [N]
§ 012.		Limacella lenticularis → Limacellopsis guttata [N]
§ 012.		Limacella subfurnacea → Limacella furnacea [N]
§ 012.	sp.	Limacella furnacea (Letell.) E.-J. Gilbert 1928
§ 012.	syn.	Agaricus furnaceus Letell. 1835 [bas.], Lepiota furnacea (Letell.) Gillet 1874
§ 012.	[~syn]	Limacella grisea Singer 1989; Limacella subfurnacea Contu 1990
§ 012.		 https://plantipodes.cat/fongs/limacella-grisea-01-sc.jpg
§ 012.	[edib]	#
§ 012.	ca	forneret [DIEC2], llenega falsa de peu gros 1, mocosa bruna
§ 012.	aran	lepiòta bruna nera
§ 012.	es	lepiota de pie grande
§ 012.	fr	limacelle brun-noir
§ 012.	de	langstieliger Schleimschirmling (<i>L. furnacea</i>), kartonbrauner Schleimschirmling (<i>L. subfurnacea</i>)
§ 013.		Amanitaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 013.	sp.	Limacellopsis guttata (Pers.) Zhu L. Yang, Q. Cai & Y.Y. Cui 2018
§ 013.	syn.	Agaricus guttatus Pers. 1793 [bas.]; Agaricus lenticularis var. vapidus Fr. 1838, Amanita megalodactyla 1887, Lepiota guttata (Pers.) Qué. 1877, Limacella guttata (Pers.) Konrad & Maubl. 1949,
§ 013.	[~aff.]	Zhuliangomyces lenticularis (Lasch) Redhead 2019 (= Agaricus lenticularis Lasch 1828 [bas.]; Amanitella lenticularis (Lasch) Maire 1913, Lepiota lenticularis (Lasch) Gillet 1874, Limacella lenticularis (Lasch) Maire 1926, Myxoderma lenticulare (Lasch) Kühner 1926)
§ 013.	[edib]	E
§ 013.	ca	llenega falsa ploradora, llenega falsa de peu gros 2,
§ 013.	aran	lepiòta ploraira
§ 013.	es	agárico con gotitas, lepiota lenticular (<i>Limacella lenticularis</i>)
§ 013.	fr	limacelle tachée [pr], limacelle tachetée; amanite lenticulaire (<i>Limacella lenticularis</i>), lépiote lenticulaire (<i>Limacella lenticularis</i>), limacelle lenticulaire (<i>Limacella lenticularis</i>)
§ 013.	en	weeping slimecap [pr]
§ 013.	de	getropfter Schleimschirmling
§ 014.		Amanitaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 014.	sp.	Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu 2016
§ 014.	syn.	Agaricus vittadinii Moretti 1826 [bas.]; Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. 1826, Aspidella vittadinii (Moretti) E.-J. Gilbert 1940, Lepidella vittadinii (Moretti) E.-J. Gilbert 1925
§ 014.	[edib]	E

§ 014.	ca	amanita de Vittadini
§ 014.	aran	amanita de Vittadini
§ 014.	es	amanita de Vittadini
§ 014.	fr	amanite de Vittadini [pr]
§ 014.	en	barefoot amanita [pr], Vittadini's lepidella
§ 014.	de	schuppenstieliger Wulstling, spindelfüßiger Wulstling

[Amanitaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]

§ 015. **Zhuliangomyces lenticularis → Limacellopsis guttata [N]**

[Bolbitiaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]

§ 016. sp. **Bolbitius reticulatus** (Pers.) Ricken 1915

§ 016. syn. **Agaricus reticulatus** Pers. 1798 [bas.], **Bolbitius aleuriatus** (Fr.) Singer 1951, **Bolbitius reticulatus** var. **aleuriatus** (Fr.) Bon 1990, **Pluteolus reticulatus** (Pers.) Gillet 1876

§ 016. [edib] #

§ 016. ca bolbici reticulat

§ 016. aran bolbici reticulat

§ 016. es bolbicio reticulado

§ 016. fr bolbitie réticulée [pr], bolbitie gris porphyre

§ 016. en netted fieldcap [pr]

§ 016. de netzaderiger Mistpilz, aderiger Mistpilz, Netzmistpilz

§ 016. sp. **Bolbitius titubans** (Bull.) Fr. 1838

§ 016. syn. **Agaricus titubans** Bull. 1789 [bas.], **Bolbitius boltonii** (Pers.) Fr. 1838, **Bolbitius flavidus** Masee, **Bolbitius fragilis** (L.) Fr. 1838, **Bolbitius titubans** var. **olivaceus** (Quél.) Arnolds 2003, **Bolbitius variicolor** G.F. Atk. 1900, **Bolbitius vitellinus** (Pers.) Fr. 1838, **Bolbitius vitellinus** var. **titubans** (Bull.) M.M. Moser ex Bon & Courtec. 1987, **Bolbitius vitellinus** var. **variicolor** (G.F. Atk.) Krieglst. 1991, **Pluteolus titubans** (Bull.) Quél. 1888

§ 016.  <https://plantipodes.cat/fongs/bolbitius-titubans-01-rb.jpg>

§ 016. [edib] #

§ 016. ca bolbici groc daurat

§ 016. aran bolbici auriò daurat

§ 016. es bolbicio amarillo yema, bolbicio bamboleante

§ 016. fr bolbitie jaune d'oeuf [pr], bolbitie titubante, bolbitie vitelline, bolbice jaune d'œuf; (var. *olivaceus*, var. *variicolor*): bolbitie olivacée [pr], bolbitie multicolore

§ 016. en yellow fieldcap [pr], yellow bolbitius

§ 016. de Gold-Mistpilz, gelbe Mistpilz; (var. *olivaceus*, var. *variicolor*): olivfarbener Mistpilz, verschiedenfarbiger Mistpilz

[Bolbitiaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]

§ 017. gen. **Conocybe** _spp.

§ 017. [incl.] **Pholiotina**

§ 017. ca conocybe

§ 017. aran conocibe

§ 017. es conocibe

§ 017. fr conocybe, bolbitie

§ 017. en conecap, conocybe

§ 017. de Samthäubchen

§ 017. **Conocybe albipes → Conocybe apala**

§ 017. **Conocybe lactea → Conocybe apala**

§ 017. **Conocybe rugosa → Conocybe filaris [N]**

§ 017. sp. **Conocybe apala** (Fr.) Arnolds 2003

§ 017. syn. **Agaricus apalus** Fr. 1818 [bas.]; **Bolbitius albipes** G.H. Otth 1871, **Bolbitius tener** Berk. 1860, **Conocybe albipes** Hauskn. 1998, **Conocybe lactea** (J.E. Lange) Métrod 1940, **Conocybe lateritia** sensu auct., **Galera lactea** J.E. Lange 1940

§ 017. [edib] T

§ 017. ca conocibe de peu blanc

§ 017.	aran	conocibe de pè blanc
§ 017.	es	conocibe blanco-lácteo, conocibe blanco, gorro blanco de duende
§ 017.	fr	conocybe à pied blanc [pr], bolbitie délicate [pr], conocybe laiteux, conocybe mollet
§ 017.	en	milky conecap [pr], white dunce cap
§ 017.	de	milchweißes Samthäubchen; (<i>Conocybe apala</i>): weißer Mistpilz, milchweißer Mistpilz
§ 017.		
§ 017.	sp.	Conocybe dunensis T.J. Wallace 1960
§ 017.		[edib] #E [conf-T]
§ 017.	ca	conocibe de duna
§ 017.	aran	conocibe de montilha
§ 017.	es	conocibe de duna
§ 017.	fr	conocybe des dunes [pr]
§ 017.	en	dune conecap [pr]
§ 017.	de	Dünen-Samthäubchen
§ 017.		
§ 017.	sp.	Conocybe filaris (Fr.) Kühner 1935
§ 017.	syn.	Agaricus togularis var. filaris Fr. 1884 [bas.]; Agaricus mycenoides sensu Cooke 1884, Pholiota filaris (Fr.) Peck 1908, Pholiota togularis var. filaris (Fr.) J.E. Lange 1921, Pholiotina filaris (Fr.) Singer 1936
§ 017.		[~syn] Conocybe rugosa (Peck) Watling 1981 (= Pholiota rugosa Peck 1898 [bas.], Pholiotina rugosa (Peck) Singer 1948)
§ 017.		[edib] M ³ , T
§ 017.	ca	conocybe rugós, conocybe mortal
§ 017.	aran	conocibe rugós, conocibe mortau
§ 017.	es	conocibe rugoso
§ 017.	fr	conocybe ridé; conocybe rugueux (<i>Conocybe rugosa</i>), pholiote rugueuse (<i>Conocybe rugosa</i>)
§ 017.	en	fool's conecap [pr], deadly conocybe, ringed conocybe
§ 017.	de	Fadenglockenschüppling, runzeliger Glockenschüppling
§ 017.		
§ 017.	sp.	Conocybe inocybeoides Watling 1980
§ 017.		[edib] #[T]
§ 017.	ca	conocibe bulbós
§ 017.	aran	conocibe bulbós
§ 017.	es	conocibe bulboso
§ 017.	fr	conocybe bulbeux [pr]
§ 017.	de	risspilzähnliches Samthäubchen, großknolliges Samthäubchen
§ 017.		
§ 017.	sp.	Conocybe tenera (Schaeff.) Kühner 1935
§ 017.	syn.	Agaricus tener Schaeff. 1774 [bas.]; Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod 1889, nom. inval., Galera tenera (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 017.		[edib] #E[T]
§ 017.	ca	conocybe fràgil
§ 017.	aran	conocibe fragil
§ 017.	es	conocibe delicado, conocibe frágil
§ 017.	fr	conocybe commun [pr], conocybe délicat, conocybe fragile, conocybe tendre
§ 017.	en	common conecap [pr], brown dunce cap
§ 017.	de	roststieliges Samthäubchen
§ 018.		
§ 018.		[Bolbitiaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]
§ 018.		Pholiotina _spp. → Conocybe _spp. [N]
§ 018.		Pholiotina filaris → Conocybe filaris
§ 018.		Pholiotina rugosa → Conocybe rugosa [N]
§ 019.		
§ 019.		[Clavariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]
§ 019.	gen.	Clavaria _spp.
§ 019.	→	Clavulinopsis ; Clavariadelphus (< Clavariadelphaceae); Clavulina (< Hydnaceae); Phaeoclavulina , Ramaria (< Gomphaceae); Sparassis (< Sparassidaceae); Typhula (< Typhulaceae);

§ 019.	ca	peu de rata, manetes, clavària (f.) [DIEC2]
§ 019.	aran	clavària (f.), pè d'arrat
§ 019.	es	clavaria (f.)
§ 019.	fr	clavaire (f.), clavarioïde
§ 019.	en	club, coral, spindles, clavarioid fungi
§ 019.	de	Keulchen
§ 019.		
§ 019.		Clavaria acuta → Clavaria falcata [N]
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria argillacea Pers. 1797
§ 019.	syn.	↑ [bas.]; Geoglossum argillaceum (Pers.) Fr. 1818
§ 019.	[edib]	#
§ 019.	ca	clavària argilosa
§ 019.	aran	clavària argilosa
§ 019.	es	clavaria amarilla
§ 019.	fr	clavaire argilacée [pr]
§ 019.	en	moor club [pr]
§ 019.	de	Heide-Keule, Heide-Keulchen, gelbstielige Keule, tonfarbene Keule
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria falcata Pers. 1794
§ 019.	syn.	↑ [bas.]; Clavaria obtusa Pers. 1797, nom. inval.
§ 019.	[~syn]	Clavaria acuta Sowerby 1801 (= Clavaria asterospora Pat. 1886, Clavulinopsis asterospora (Pat.) Corner 1950)
§ 019.	[edib]	#
§ 019.	ca	clavària aguda
§ 019.	aran	clavària aguda
§ 019.	es	clavaria blanca, clavaria con forma de aguja
§ 019.	fr	clavaire aiguë
§ 019.	en	pointed club [pr]
§ 019.	de	weißes Spitz-Keulchen
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria fragilis Holmsk. 1790
§ 019.	syn.	↑ [bas.]; Clavaria cylindrica Bull. 1791, Clavaria cylindrica Gray 1821, nom. illeg., Clavaria vermicularis Sw. 1811
§ 019.	[edib]	#
§ 019.	ca	clavària fràgil, clavària vermiforme
§ 019.	aran	clavària fragila, clavària vermiforme
§ 019.	es	clavaria vermiforme, gusano blanco de coral
§ 019.	fr	clavaire vermicelle [pr], clavaire fragile, lavaire vermiculée
§ 019.	en	white spindles [pr], fairy fingers, white worm coral
§ 019.	de	wurmformige Büschelkeule, wurmförmige Keule, wurmförmiges Keulchen
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria fumosa Pers. 1796
§ 019.	syn.	Clavaria striata Pers. 1797
§ 019.	[edib]	#
§ 019.	ca	clavària fuliginosa
§ 019.	aran	clavària sahumada
§ 019.	es	clavaria ahumada
§ 019.	fr	clavaire fuligineuse [pr], clavaire enfumée
§ 019.	en	smoky spindles [pr], smoky clavaria
§ 019.	de	rauchgraue Keule
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria greletii Boud. 1917
§ 019.	[edib]	#
§ 019.	ca	clavària gris-blau
§ 019.	aran	clavària gris-blu
§ 019.	es	clavaria gris-azul

§ 019.	fr	clavaire gris-bleu [pr]
§ 019.	en	dark club [pr]
§ 019.	de	bläulichbereifte Keule, bläuliches Keulchen, dunkles Keulchen
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria incarnata Weinm. 1836
§ 019.		[edib] #
§ 019.	ca	clavària salmonada
§ 019.	aran	clavària saumonada
§ 019.	es	clavaria asalmonada
§ 019.	fr	clavaire saumonée [pr]
§ 019.	en	skinny club [pr]
§ 019.	de	fleischfarbene Keule, fleischfarbenes Keulchen
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria rosea Fr. 1821
§ 019.	syn.	Clavaria rubella Pers. 1797, nom. illeg., Clavaria rosea var. rubella Pers. 1822
§ 019.		[edib] #
§ 019.	ca	clavària rosa
§ 019.	aran	clavària ròsa
§ 019.	es	clavaria rosa
§ 019.	fr	clavaire rose [pr]
§ 019.	en	rose spindles [pr]
§ 019.	de	lachsrosa Keule, lachsrosa Keulchen, lachsrosa Wiesenkeulchen
§ 019.		
§ 019.	sp.	Clavaria zollingeri Lév. 1846
§ 019.	syn.	Clavaria amethystina sensu auct., Clavaria lavandula Peck 1910, Clavulina amethystina sensu auct.
§ 019.		[edib] #
§ 019.	ca	clavària de Zollinger
§ 019.	aran	clavària de Zollinger
§ 019.	es	clavaria de Zollinger
§ 019.	fr	clavaire violette [pr], clavaire de Zollinger
§ 019.	en	violet coral [pr], magenta coral, violet-branched coral
§ 019.	de	amethystfarbene Wiesenkoralle, amethystfarbige Wiesenkoralle, amethystfarbiges Keulchen, violette Keule
§ 020.		
§ 020.		Clavariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 020.	sp.	Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner 1950
§ 020.	syn.	Clavaria corniculata Schaeff. 1774 [bas.]; Clavaria muscoides Willd. 1787, Ramaria corniculata (Schaeff.) Gray 1821
§ 020.		[edib] E
§ 020.	ca	clavària cornuda
§ 020.	aran	clavària cornuda
§ 020.	es	clavaria cornuda
§ 020.	fr	clavaire cornue [pr]
§ 020.	en	meadow coral [pr]
§ 020.	de	Mehl-Wiesenkoralle, geweihförmige Wiesenkoralle
§ 020.		
§ 020.	sp.	Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner 1950
§ 020.	syn.	Clavaria helvola Pers. 1797 [bas.]; Clavaria dissipabilis Britzelm. 1888, Clavaria flammans Berk. 1874, Clavaria inaequalis sensu auct., Clavaria similis Boud. & Pat. 1888, Clavaria sylvatica Pers. 1797, Ramariopsis helvola (Pers.) R.H. Petersen 1978
§ 020.		[edib] #
§ 020.	ca	cua de rata
§ 020.	aran	clavària auriolenca, coa d'arrat
§ 020.	es	clavaria amarillenta
§ 020.	fr	clavaire lumineuse [pr], clavaire blonde, clavaire jaunâtre 2
§ 020.	en	yellow club [pr]
§ 020.	de	goldgelbe Wiesenkeule, purpurner Schichtpilz, violetter Schichtpilz, orangegelbe Keule, gelbes Mooskeulchen

§ 021.	gen.	Cortinarius spp.
§ 021.	→	Leucocortinarius (⊂ Agaricales);
§ 021.	ca	cortinari (m.) [DIEC2], bolet de mantellina
§ 021.	aran	cortinari (m.)
§ 021.	es	cortinario (m.)
§ 021.	fr	cortinaire (m.)
§ 021.	en	webcap [pr], cortinar, cort, cortinarius
§ 021.	de	Schleierling, Cortinarie, Haarschleierling
§ 021.		
§ 021.		Cortinarius atrovirens subsp. ionochlorus → Cortinarius ionochlorus
§ 021.		Cortinarius claricolor var. turmalis → Cortinarius turmalis
§ 021.		Cortinarius elatior → Cortinarius livido-ochraceus [N]
§ 021.		Cortinarius hercynicus → Cortinarius violaceus [N]
§ 021.		Cortinarius prasinus → Cortinarius ionochlorus [N]
§ 021.		Cortinarius xerophilus → Cortinarius subcaninus [N]
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus alboviolaceus Pers. 1801 [bas.]
§ 021.	[edib]	T, #E
§ 021.	ca	cortinari blanc violat
§ 021.	aran	cortinari blanc e violet
§ 021.	es	cortinario blancovioláceo
§ 021.	fr	cortinaire blanc et violet [pr], cortinaire blanc violacé, cortinaire blanc-violet
§ 021.	en	pearly webcap [pr], silver-violet webcap, silvery-violet cortinar
§ 021.	de	weißvioletter Dickfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius aleuriosmus Maire 1910
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius caroviolaceus P.D. Orton 1955, Cortinarius rapaceus sensu auct. 2005, Phlegmacium aleuriosmum (Maire) Ricken 1915
§ 021.	[edib]	T, #
§ 021.	ca	cortinari de farina, cortinari d'olor de farina
§ 021.	aran	cortinari de haria, cortinari d'aulor de haria
§ 021.	es	cortinario aleuriosmo, cortinario con olor de harina
§ 021.	fr	cortinaire rapace, cortinaire à bonne odeur
§ 021.	en	mealy webcap [pr]
§ 021.	de	Mehlgeruch-Klumpfuß, falber Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus anomalus Fr. 1818 [bas.]; Cortinarius azureovelatus P.D. Orton 1958, Cortinarius azureus Fr. 1838, Cortinarius lepidopus Cooke 1887, Cortinarius proteus (Bull.) Sacc. 1916, Dermocybe anomala (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T, #
§ 021.	ca	cortinari anòmal
§ 021.	aran	cortinari anomal
§ 021.	es	cortinario anómalo, cortinario irregular, cortinario azúreo
§ 021.	fr	cortinaire anormal, cortinaire irrégulier, cortinaire azuré, cortinaire bleu azur
§ 021.	en	variable webcap [pr]
§ 021.	de	braunvioletter Dickfuß, graubrauner Schleierling, graubräunlicher Seidenkopf, graubräunlicher Dickfuß, blauberandeter SeidenkopfDickfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius armillatus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus armillatus Fr. 1818 [bas.]; Hydrocybe armillata (Fr.) M.M. Moser 1953, Telamonia armillata (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T?
§ 021.	ca	cortinari de bandes taronges
§ 021.	aran	cortinari de bandes iranges

§ 021.	es	cortinario anillado, cortinario de bandas naranjas
§ 021.	fr	cortinaire voilé à collier [pr], cortinaire armillé, cortinaire à bracelets
§ 021.	en	red banded webcap [pr], bracelet cortinar (AmN), red-banded cortinarius
§ 021.	de	geschmückter Gürtelfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius bolaris (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus bolaris Pers. 1801 [bas.]; Inoloma bolare (Pers.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] T
§ 021.	ca	cortinari d'esquames roges
§ 021.	aran	cortinari d'escaumes ròies
§ 021.	es	cortinario de escamas rojas, cortinario ocre rojo
§ 021.	fr	cortinaire teint en rouge [pr], cortinaire rougeâtre, cortinaire à squames rouges, cortinaire ocre-rouge, cortinaire rouge brique, cortinaire rouge tre
§ 021.	en	dappled webcap [pr]
§ 021.	de	rotschuppiger Raukopf, rotschuppiger Raukopf, rotschuppiger Dickfuß, rotschuppiger Hautkopf, rotschuppiger Schleierling
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus bulliardii Pers. 1800 [bas.]; Cortinarius pseudocolus M.M. Moser 1965, Inoloma bulliardii (Pers.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari de Bulliard
§ 021.	aran	cortinari de Bulliard
§ 021.	es	cortinario color de bellota, cortinario de Bulliard
§ 021.	fr	cortinaire de Bulliard [pr], cortinaire à pied de feu
§ 021.	en	hotfoot webcap [pr]
§ 021.	de	feuerfüßiger Wasserkopf, feuerfüßiger Gürtelfuß, zinnoberroter Gürtelfuß, schwarzbrauner Wasserkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus caerulescens Schaeff. 1774 [bas.]; Phlegmacium caerulescens (Schaeff.) Wünsche 1877
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-caerulescens-01-sc.jpg
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	blava petita, cortinari blau
§ 021.	aran	cortinari blu
§ 021.	es	cortinario azul, cortinario azulado
§ 021.	fr	cortinaire bleu, cortinaire bleuissant, cortinaire bleuâtre
§ 021.	en	mealy bigfoot webcap [pr]
§ 021.	de	blauer Klumpfuß, blaufleischiger Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius callochrous (Pers.) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus callochrous Pers. 1801 [bas.]; Cortinarius haasii (M.M. Moser) M.M. Moser 1967, Cortinarius parvus Rob. Henry 1935
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari groc
§ 021.	aran	cortinari auriò
§ 021.	es	cortinario amarillo
§ 021.	fr	cortinaire à belle couleur, cortinaire joli
§ 021.	de	blaublättriger Klumpfuß, amethystblättriger Klumpfuß, lilagelber Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus camphoratus Fr. 1821 [bas.]; Cortinarius amethystinus Qué. 1886, Cortinarius hircinus Fr. 1838, Inoloma camphoratum (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari pudent
§ 021.	aran	cortinari pudent
§ 021.	es	cortinario de olor repulsivo, cortinario violáceo, seta canforada

§ 021.	fr	cortinaire camphré, cortinaire à odeur de corne brûlée, cortinaire puant
§ 021.	en	goatcheese webcap [pr]
§ 021.	de	Bocks-Dickfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus caperatus Pers. 1796 [bas.]; Pholiota caperata (Pers.) Gillet 1874, Rozites caperatus (Pers.) P. Kartst. 1879
§ 021.	[edib]	E
§ 021.	ca	foliota arrugada, rozites, rozites arrugat, cortinari arrugat,
§ 021.	aran	foliòta arrupida, cortinari arrupit
§ 021.	es	rocites arrugado, rocites con anillo, rozites arrugado, hongo gitano
§ 021.	fr	pholiote ridée [pr], pholiote aux chèvres, cortinaire ridé
§ 021.	en	gypsy [pr], gypsy mushroom
§ 021.	de	Reifpilz, Zigeuner, Hühnerkoppe, Runzel-Schüppling, Scheidenrunzling
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius cinnabarinus Fr. 1838 [bas.]
§ 021.	syn.	Dermocybe cinnabarina (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T
§ 021.	ca	cortinari cinabri [pr], pixacà cinabri
§ 021.	aran	cortinari cinabri
§ 021.	es	cortinario bermellón, cortinario color cinabrio de hayas
§ 021.	fr	cortinaire rouge cinabre, cortinaire cinabré
§ 021.	en	cinnabar webcap [pr], cinnabar cortinarius
§ 021.	de	zinnoberroter Hautkopt, zinnoberroter Buchenwasserkopf, zinnoberroter Wasserkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius cinnamomeus (L.) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus cinnamomeus L. 1753 [bas.]; Dermocybe cinnamomea (L.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T
§ 021.	ca	pixacà canyella [DIEC2], cortinari canyella
§ 021.	aran	cortinari canèla
§ 021.	es	cortinario canela, cortinario color canela
§ 021.	fr	cortinaire cannelle [pr], cortinaire à lames cannelle
§ 021.	en	cinnamon webcap [pr]
§ 021.	de	zimtbrauner Hautkopt, Zimt-Hautkopf, zimtblättriger Hautkopf, zimtgelber Hautkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius collinitus (Sowerby) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus collinitus Sowerby 1796 [bas.]; Cortinarius muscigenus Peck 1888, Myxacium collinitum (Sowerby) P. Kumm. 1871
§ 021.	[edib]	T?
§ 021.	ca	pollerenca mucosa [DIEC2], pollerenca
§ 021.	aran	cortinari pegós
§ 021.	es	cortinario viscoso 1
§ 021.	fr	cortinaire gluant [pr], cortinaire à bracelets, cortinaire collinéen, cortinaire des collines
§ 021.	en	blue-girdled webcap [pr], belted slimy cortinar, slimy-banded cortinar
§ 021.	de	Blaustiel-Schleimfuß, blaustieliger Schleimfuß, violettstielige Schleimfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius delibutus Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius suratus Fr. 1838, Gomphos delibutus (Fr.) Kuntze 1891
§ 021.	[edib]	#
§ 021.	ca	cortinari de làmines blavoses
§ 021.	aran	cortinari de lames bluenques
§ 021.	es	cortinario untado
§ 021.	fr	cortinaire glutineux [pr], cortinaire à lames lilas, cortinaire enduit, cortinaire lubrifié, cortinaire oint
§ 021.	en	yellow webcap [pr], bluegill webcap
§ 021.	de	blaublättriger Schleimfuß, lilablättriger Schleimfuß, violettblättriger Schleimfuß, violettblättriger Schleimkopf
§ 021.		

§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius elegantissimus Rob. Henry 1989
§ 021.	syn.	Agaricus auroturbinatus Secr. 1833, Cortinarius aurantioturbinatus Secr. ex J.E. Lange 1939, Phlegmacium elegantissimum M.M. Moser 1953, nom. inval.
§ 021.		[edib] T
§ 021.	ca	cortinari elegant
§ 021.	aran	cortinari elegant
§ 021.	es	cortinario elegante
§ 021.	fr	cortinaire très élégant
§ 021.	de	prächtiger Klumpfuß, prächtiger Dickfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius fulmineus Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Gomphos fulmineus (Fr.) Kuntze 1891
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-fulmineus-01-sc.jpg
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	bolet de vaca [DIEC2], cortinari fulmini
§ 021.	aran	cortinari fulmini
§ 021.	es	cortinario fulmíneo
§ 021.	fr	cortinaire éclatant
§ 021.	de	fuchsiger Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus gentilis Fr. 1821 [bas.]; Agaricus punctatus Pers. 1801, Cortinarius punctatus (Pers.) Fr. 1838, Telamonia gentilis (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] 
§ 021.	ca	cortinari gentil
§ 021.	aran	cortinari gentil
§ 021.	es	cortinario gentil
§ 021.	fr	cortinaire gentil, cortinaire à lames espacées
§ 021.	en	conifer webcap [pr], deadly cortinarius
§ 021.	de	goldgelber Raukopf, goldgelber Gürtelfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius glaucopus (Schaeff.) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus glaucopus Schaeff. 1774 [bas.]; Phlegmacium glaucopus (Schaeff.) Wünsche 1877
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-glaucopus-01-sc.jpg
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari de peu glauc
§ 021.	aran	cortinari de pè glauc
§ 021.	es	cortinario de pie glauco, cortinario azul-violáceo
§ 021.	fr	cortinaire à pied glauque [pr]
§ 021.	en	greenfoot webcap [pr], bluefoot webcap, bulbous cortinar
§ 021.	de	reihiger Klumpfuß, knollenloser Klumpfuß, schwachknolliger Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius herculeus Malençon 1958
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	cortinari del cedre
§ 021.	aran	cortinari deth cèdre
§ 021.	es	cortinario del cedro
§ 021.	fr	cortinaire herculéen
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius hinnuleus Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus hinnuleus Sowerby 1799, nom. illeg., Lepiota helvola Gray 1821, Telamonia hinnulea (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	cortinari de color de cervatell
§ 021.	aran	cortinari de color de cervion

§ 021.	es	cortinario de color de cervatillo, cortinario de pie contrastado
§ 021.	fr	cortinaire couleur de faon
§ 021.	en	earthy webcap [pr]
§ 021.	de	hirschbrauner Wasserkopf, erdigriechender Gürtelfuss, hirschbrauner Gürtelfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius humicola (Quél.) Maire 1911
§ 021.	syn.	Dryophila squarrosa var. humicola Quél. 1892 [bas.]; Dryophila humicola Quél. 1892, Pholiota humicola (Quél.) Sacc. 1895
§ 021.	[edib]	#
§ 021.	ca	cortinari humícola, cortinari terrós
§ 021.	aran	cortinari humicòla
§ 021.	es	cortinario terroso, cortinario ocre escamoso
§ 021.	fr	cortinaire humicole, cortinaire squarreux, cortinaire terrestre
§ 021.	en	golden webcap [pr]
§ 021.	de	schuppiger Raukopf, kegeliger Raukopf, schuppiger Kegel-Raukopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius infractus (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus infractus Pers. 1800 [bas.]; Pholiota infracta (Pers.) P. Kumm. 1871, Phlegmacium infractum (Pers.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T, #E
§ 021.	ca	cortinari amargant
§ 021.	aran	cortinari de marge trincat
§ 021.	es	cortinario amargo
§ 021.	fr	cortinaire brisée, cortinaire à marge brisée
§ 021.	en	bitter webcap [pr], sooty-olive cortinarius
§ 021.	de	bitterer Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius ionochlorus Maire 1937
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius atrovirens subsp. ionochlorus (Maire) Vizzini & Gasparini 2008
§ 021.	[aff.]	Cortinarius prasinus (Schaeff.) Fr. 1838 (= Agaricus prasinus Schaeff. 1774 [bas.]; Cortinarius joguetii Melot 1989, Cortinarius odoratus (Joguet ex M.M. Moser) M.M. Moser 1967, Phlegmacium odoratum Joguet ex M.M. Moser 1960)
§ 021.	[edib]	#
§ 021.	ca	cortinari verd [DIEC2], cortinari olivaci, verderol de mantellina, verderol, bolet de mantellina verd
§ 021.	aran	cortinari verd e violet
§ 021.	es	cortinario violeta y verde, cortinario verde de láminas lilas
§ 021.	fr	cortinaire vert et violet
§ 021.	de	papageien Klumpfuß, olivgrüner Klumpfuß, violettgrüner Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius largus Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius cyanopus sensu Cooke 2005, Cortinarius lividoviolaceus Rob. Henry 1987, Cortinarius nemorensis sensu Lange 1938, Phlegmacium largum (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	#
§ 021.	ca	cortinari lila pàlid
§ 021.	aran	cortinari lilac palle
§ 021.	es	cortinario lila pálido
§ 021.	fr	cortinaire large, cortinaire abundant, cortinaire imposant, cortinaire largement répandu, cortinaire lilas pâle
§ 021.	en	big bellied webcap [pr]
§ 021.	de	verfärbender Schleimkopf, blasser Schleimkopf, blassvioletter Klumpfuß, krummstieliger Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius limonius (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus limonius Fr. 1818 [bas.]
§ 021.	[edib]	T?
§ 021.	ca	cortinari citrí

§ 021.	aran	cortinari citrin
§ 021.	es	cortinario citrino
§ 021.	fr	cortinaire citrin, cortinaire omboné
§ 021.	en	sunset webcap [pr]
§ 021.	de	zitronengelber Raukopf, aprikosengelber Flämmling, löwengelber Raukopf, löwengelber Schleierling
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius livido-ochraceus (Berk.) Berk. 1860
§ 021.	syn.	Agaricus livido-ochraceus Berk. 1836 [bas.]; Cortinarius livido-ochraceus subsp. elator Melot 1989, Cortinarius pumilus (Fr.) J.E. Lange 1940
§ 021.	[incl.]	Cortinarius elator Fr. 1838 [bas.] (= Agaricus elatus sensu Persoon 1801, Myxaciium elatus (Fr.) Wünsche 1877)
§ 021.	[edib]	E, [conf-T]
§ 021.	ca	cortinari alt
§ 021.	aran	cortinari naut
§ 021.	es	cortinario elevado cortinario arrugado
§ 021.	fr	cortinaire élevé, cortinaire à long pied
§ 021.	en	wrinkled webcap [pr], tall webcap (<i>C. elator</i>) [pr]
§ 021.	de	langstieliger Schleimfuß, runzeliger Schleimfuß
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius mucosus (Bull.) J. Kickx f. 1867
§ 021.	syn.	Agaricus mucosus Bull. 1792 [bas.]
§ 021.	[edib]	#, E
§ 021.	ca	llenega falsa, falsa llenega
§ 021.	aran	cortinari mucós
§ 021.	es	cortinario viscoso
§ 021.	fr	cortinaire muqueux
§ 021.	en	orange webcap [pr], slimy cortinarius
§ 021.	de	Heide-Scheimfuß, Heideschleierling, kastanienbrauner Scheimfuß, Brotpilz
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius multiformis Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus multiformis Fr. 1818 [bas.]; Phlegmacium multiforme (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	<E
§ 021.	ca	fals fredolic [DIEC2], fredolic fals, cortinari multiforme
§ 021.	aran	cortinari multifòrme
§ 021.	es	cortinario multiforme
§ 021.	fr	cortinaire multiforme, cortinaire variable 2
§ 021.	en	variable cortinar
§ 021.	de	sägeblättriger Klumpfuß, vielgestaltiger Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius obtusus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus obtusus Fr. 1821 [bas.]; Cortinarius pseudostriatulus Rob. Henry 1990
§ 021.	[edib]	T?
§ 021.	ca	cortinari obtús
§ 021.	aran	cortinari obtús
§ 021.	es	cortinario obtuso
§ 021.	fr	cortinaire obtus, cortinaire à odeur iodée
§ 021.	en	blunt webcap [pr]
§ 021.	de	Jodwasserkopf, Jodoformwasserkopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius ochroleucus (Schaeff.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus ochroleucus Schaeff. 1774 [bas.]; Dermocybe ochroleuca (Schaeff.) Wünsche 1877, Myxaciium ochroleucum (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 021.	[edib]	T
§ 021.	ca	cortinairi ocre blanc
§ 021.	aran	cortinari òcre blanc
§ 021.	es	cortinario blanco grisáceo
§ 021.	fr	cortinaire ocre blanc

§ 021.	en	cream webcap [pr]
§ 021.	de	trockener Schleimkopf, trockener Schleimfuß
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius odorifer Britzelm. 1885
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Phlegmacium odorifer (Britzelm.) M.M. Moser 1960
§ 021.	[edib]	#, E
§ 021.	ca	bolet de mantellina anisat
§ 021.	aran	cortinari anisat
§ 021.	es	cortinario perfumado
§ 021.	fr	cortinaire à bonne odeur, cortinaire anisé
§ 021.	de	Anis-Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius orellanus Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius rutilans Qué. 1898, Dermocybe orellana (Fr.) Ricken 1915
§ 021.	[aff.]	→ Cortinarius rubellus Cooke 1887
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-orellanus-01-sc.jpg
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-orellanus-02-sc.jpg
§ 021.	[edib]	M
§ 021.	ca	cortinari metzinós [DIEC2], bolet de mantellina tòxic, bolet de mantellina de muntanya, bolet dur, cortinari de muntanya, cortinari rutilant
§ 021.	aran	cortinari empodoant
§ 021.	es	cortinario de montaña, cortinario mortal
§ 021.	fr	cortinaire couleur de rocou [pr], cortinaire des montagnes, cortinaire doré, cortinaire montagnard
§ 021.	en	fool's webcap [pr]
§ 021.	de	orangefuchsiges Raukopf, orangefuchsiges Rauhkopf, orangefuchsiges Hautkopf, orangefuchsiges Schleierling
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius praestans (Cordier) Gillet 1876
§ 021.	syn.	Agaricus praestans Cordier 1826 [bas.]; Cortinarius infractus Berk. ex Mussat 1901, Cortinarius berkeleyi Cooke 1883, Phlegmacium praestans (Cordier) M.M. Moser 1953
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-praestans-01-rb.jpg
§ 021.	[edib]	EE-iuv
§ 021.	ca	cortinari gros [DIEC2], bolet de mantellina
§ 021.	aran	cortinari gròs
§ 021.	es	cortinario grande
§ 021.	fr	cortinaire remarquable [pr], cortinaire de Berkeley, cortinaire élégant, cortinaire éminent, cortinaire majestueux
§ 021.	en	goliath webcap [pr]
§ 021.	de	Schleiereule, blaugestiefelter Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius purpurascens Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus purpurascens Fr. 1818, Phlegmacium purpurascens (Fr.) Ricken 1915
§ 021.	[edib]	T, E
§ 021.	ca	bolet de cabra bord, cortinari porpra 1
§ 021.	aran	cortinari porpre
§ 021.	es	cortinario púrpura
§ 021.	fr	cortinaire pourpre [pr], cortinaire purpurent, cortinaire purpurin
§ 021.	en	bruising webcap [pr]
§ 021.	de	purpurfleckender Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius purpureus (Bull.) Bidaud, Moëne-Loec. & Reumaux 1994
§ 021.	syn.	Agaricus purpureus Bull. 1792 [bas.]; Agaricus phoeniceus Bull. 1792, Cortinarius phoeniceus (Vent.) Maire 1911, Dermocybe phoenicea (Vent.) M.M. Moser 1953
§ 021.	[edib]	T
§ 021.	ca	cortinari de Fenicia, cortinari porpra 2
§ 021.	aran	cortinari de Fenicia, cortinari porpre 2

§ 021.	es	cortinario purpúreo
§ 021.	fr	cortinaire de Phénicie, cortinaire pourpre 2
§ 021.	en	imperial webcap [pr]
§ 021.	de	purpurbrauner Hautkopf, purpurroter Schleierling, rotbeschleierter Hautkopf, rotgenatterter Hautkopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus rigidus Scop. 1772 [bas.]; Hydrocybe rigida (Scop.) M.M. Moser 1953
§ 021.	[edib]	#
§ 021.	ca	cortinari rígid
§ 021.	aran	cortinari rígid
§ 021.	es	cortinario rígido
§ 021.	fr	cortinaire à pied rigide, cortinaire rigide
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius rubellus Cooke 1887
§ 021.	syn.	Cortinarius orellanoides Rob. Henry 1937, Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagn. 1953
§ 021.	[aff.]	→ Cortinarius orellanus Fr. 1838
§ 021.	[edib]	M ⁹⁹
§ 021.	ca	cortinari rorenc
§ 021.	aran	cortinari rorenc
§ 021.	es	cortinario rojizo
§ 021.	fr	cortinaire très joli, cortinaire superbe, cortinaire mortel, cortinaire rouge fauve, cortinaire roux
§ 021.	en	deadly webcap [pr]
§ 021.	de	spitzbuckliger Orange-Schleierling, spitzgebuckelter Raukopf, prächtiger Schleierling, spitzbuckeliger Raukopf, spitzgebuckelter Orangeschleierling, spitzkegeliger Raukopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius rubicundulus (Rea) A. Pearson 1946
§ 021.	syn.	Agaricus rubicundulus Rea 1893 [bas.]
§ 021.	[edib]	T?
§ 021.	ca	cortinari rubicund
§ 021.	aran	cortinari rubicon
§ 021.	es	cortinario rubicundo
§ 021.	fr	cortinaire rubicond, cortinaire brun orangé
§ 021.	en	ruddy webcap [pr]
§ 021.	de	gilbender Raukopf, zinnoberfaseriger Dickfuß, zinnoberfaseriger Raukopf
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus rufo-olivaceus Pers. 1801 [bas.]; Cortinarius vinosus Cooke 1883, Cortinarius testaceus Cooke 1891, Myxadium rufo-olivaceum (Pers.) P. Kumm. 1871, Phlegmacium rufo-olivaceum (Pers.) Wünsche 1877
§ 021.	[edib]	T, #
§ 021.	ca	cortinari vinós
§ 021.	aran	cortinari vinós
§ 021.	es	cortinario rojo oliváceo, cortinario vinoso
§ 021.	fr	cortinaire roux olivacé, cortinaire violet-pourpre
§ 021.	de	violettroter Klumpfuß, kupferroter Klumpfuß, weinroter Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius salor Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Gomphos salor (Fr.) Kuntze 1891
§ 021.	[edib]	#E
§ 021.	ca	cortinari de color de mar
§ 021.	aran	cortinari de color de mar
§ 021.	es	cortinario violeta-gris
§ 021.	fr	cortinaire couleur de mer
§ 021.	de	blauer Schleimfuß
§ 021.		
§ 021.		

§ 021.	sp.	Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus sanguineus Wulfen 1781 [bas.]; Cortinarius puniceus P.D. Orton 1958, Dermocybe sanguinea (Wulfen) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] T
§ 021.	ca	cortinari sanguini
§ 021.	aran	cortinari sanguin
§ 021.	es	cortinario color de sangre
§ 021.	fr	cortinaire sanguin [pr]
§ 021.	en	bloodred webcap [pr], blood-red cortinarius
§ 021.	de	blutroter Hautkopf, Bluthautkopf, scharlachroter Hautkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet 1876
§ 021.	syn.	Agaricus cinnamomeus a semisanguineus Fr. 1821 [bas.]; Dermocybe semisanguinea (Fr.) M.M. Moser 1974
§ 021.		[edib] M ⁹⁹ , T?
§ 021.	ca	cortinari vermell
§ 021.	aran	cortinari de lames ròies
§ 021.	es	cortinario de láminas rojas
§ 021.	fr	cortinaire à demi sanguin [pr], cortinaire semi-sanguin, cortinaire à moitié rouge sang, cortinaire à moitié sanguin
§ 021.	en	surprise webcap [pr], red-gilled cortinar
§ 021.	de	blutblättriger Hautkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius sodagnitus Rob. Henry 1935
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Phlegmacium sodagnitum (Rob. Henry) M.M. Moser 1960
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari blau violat
§ 021.	aran	cortinari blu violet
§ 021.	es	cortinario violeta amargo
§ 021.	fr	cortinaire reconnaissable par la soude, cortinaire violet-rouge
§ 021.	en	bitter bigfoot webcap [pr]
§ 021.	de	violtter Klumpfuß, rosavioletter Klumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius splendens Rob. Henry 1939
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Phlegmacium splendens (Rob. Henry) M.M. Moser 1953
§ 021.		[edib] T
§ 021.	ca	bolet de vaca resplendent, bolet de vaca 2
§ 021.	aran	cortinari resplendent
§ 021.	es	cortinario espléndido
§ 021.	fr	cortinaire resplendissant [pr], cortinaire splendide, cortinaire jaune d'oeuf, cortinaire éclatant, cortinaire jaune vif
§ 021.	en	splendid webcap [pr]
§ 021.	de	schöngelber Klumpfuß, leuchtendgelber Klumpfuß, Schwefelklumpfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius subcaninus Maire 1928
§ 021.	[incl.]	Cortinarius xerophilus Rob. Henry & Contu 1986 [bas.] (= Cortinarius subcaninus subsp. xerophilus (Rob. Henry & Contu) A. Ortega 1995)
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	cortinari fals caní, bolet de mantellina fals caní
§ 021.	aran	cortinari faus canin
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius torvus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus torvus Fr. 1818 [bas.]; Hydrocybe torva (Bull.) M.M. Moser 1953, Telamonia torva (Fr.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] T?
§ 021.	ca	cortinari de cama corba
§ 021.	aran	cortinari de cama corba
§ 021.	es	cortinario torvo, cortinario airado

§ 021.	fr	cortinaire farouche [pr], cortinaire odorant, cortinaire à pied courbe, cortinaire à chaussette, cortinaire torve
§ 021.	en	stocking webcap [pr]
§ 021.	de	wohlriechender Gürtelfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius traganus (Fr.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus traganus Fr. 1818 [bas.]; Inoloma traganum (Fr.) Wünsche 1877, Phlegmacium traganum (Fr.) M.M. Moser 1953
§ 021.		[edib] T
§ 021.	ca	blava d'olor de pera
§ 021.	aran	cortinari d'aulor de pera
§ 021.	es	cortinario de olor de pera
§ 021.	fr	cortinaire à odeur de poire, cortinaire à odeur de bouc, cortinaire puant
§ 021.	en	gassy webcap [pr], pungent cortinar
§ 021.	de	lila Dickfuß, safranfleischiger Dickfuß
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius triumphans Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Gomphos triumphans (Fr.) Kuntze 1891, Cortinarius crocolitus Quél. 1879
§ 021.		[edib] #, E
§ 021.	ca	cortinari del bedoll, cortinari triomfant
§ 021.	aran	cortinari del bedoth
§ 021.	es	cortinario del abedul, cortinario triunfante
§ 021.	fr	cortinaire triomphant [pr], cortinaire chaussé de jaune
§ 021.	en	birch webcap [pr], yellow girdled webcap
§ 021.	de	gelbgestiefelter Schleimkopf, gelbgegürtelte Schleimkopf, gelbfußschleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius trivialis J.E. Lange 1940
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius collinitus var. trivialis (J.E. Lange) A.H. Sm. 1944, Myxacium triviale (J.E. Lange) M.M. Moser 1955
§ 021.		[edib] #, E, T?
§ 021.	ca	llenega borda, cortinari enfaixat, mocosa borda
§ 021.	aran	cortinari encenchat
§ 021.	es	cortinario trivial, cortinario viscoso 2
§ 021.	fr	cortinaire trivial [pr], cortinaire à chinures, cortinaire gras, cortinaire visqueux
§ 021.	en	girdled webcap [pr]
§ 021.	de	natternstieliger Scheimfuß, natternstieliger Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius turmalis Fr. 1838
§ 021.	syn.	↑ [bas.]; Cortinarius claricolor var. turmalis (Fr.) Quél. 1886
§ 021.		[edib] #E
§ 021.	ca	cortinari ocre clar, cortinari roig
§ 021.	aran	cortinari òcre clar
§ 021.	es	cortinario amarillo-ocre claro, cortinario gregario
§ 021.	fr	cortinaire fasciculé, cotinaire grégaire
§ 021.	de	weißgestiefelter Schleimkopf, rasiger Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus variicolor Pers. 1801 [bas.]; Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange 1940, Cortinarius varius sensu Cooke 1887, Phlegmacium variicolor (Pers.) Wünsche 1877
§ 021.		[edib] #E
§ 021.	ca	cortinari gros d'olor terrosa, cortinari multicolor
§ 021.	aran	cortinari gròs d'aulor terrosa
§ 021.	es	cortinaria de olor a tierra, cortinario de varios colores
§ 021.	fr	cortinaire de couleur variable, cortinaire à odeur terrestre
§ 021.	en	contrary webcap 1 [pr]
§ 021.	de	erdigriechender Schleimkopf, erdigriechender Schleierling, erdigriechender Schönfuß, Schleierling
§ 021.		

§ 021.	sp.	Cortinarius varius (Schaeff.) Fr. 1838
§ 021.	syn.	Agaricus varius Schaeff. 1774 [bas.]; Phlegmacium varium (Schaeff.) Wünsche 1877
§ 021.		 https://plantipodes.cat/fongs/cortinarius-varius-01-rb.jpg
§ 021.		[edib] #, E
§ 021.	ca	cortinari variable
§ 021.	aran	cortinari variable
§ 021.	es	cortinario variado
§ 021.	fr	cortinaire variable, cortinaire varié
§ 021.	en	variable webcap, contrary webcap 2
§ 021.	de	ziegelgelber Schleimkopf, ziegelgelber Schleierling, ziegelgelber Schönfuß, Semmelbrauner, semmelgelber Schleimkopf, zitronengelber Schleimkopf
§ 021.		
§ 021.	sp.	Cortinarius violaceus (L.) Gray 1821
§ 021.	syn.	Agaricus violaceus L. 1753 [bas.]; Cortinarius hercynicus (Pers.) M.M. Moser 1967, Agaricus hercynicus Pers. 1794, Cortinarius violaceus subsp. hercynicus (Pers.) Brandrud 1990
§ 021.		[NT] Unificats en una espècie • <i>Unified in one species</i> : <i>Cortinarius violaceus</i> (~ boscos de planifolis • <i>broad-leaved forests</i>) & <i>C. hercynicus</i> (~ boscos de coníferes • <i>coniferous forests</i>)
§ 021.		[edib] #
§ 021.	ca	cortinari violaci [DIEC2], blava 6, peu violeta bord, bolet de mugró blau
§ 021.	aran	cortinari violet, blua
§ 021.	es	cortinario violáceo, seta de pezón azul
§ 021.	fr	cortinaire violet, cortinaire du Hartz (<i>C. hercynicus</i>), cortinaire de la Forêt-Noire (<i>C. hercynicus</i>)
§ 021.	en	violet webcap [pr], violet cortinarius, purple cortinar
§ 021.	de	dunkelvioletter Schleierling, violetter Schleierling, dunkelvioletter Dickfuß, Mitternachtspilz, violetter Dickfuß, Zedernholz-Schleierling; dunkelvioletter Nadelwald Schleierling (<i>C. hercynicus</i>), Harzschleierling (<i>C. hercynicus</i>), Nadelwalddickfuß (<i>C. hercynicus</i>), violetter Nadelwalddickfuß (<i>C. hercynicus</i>)
§ 022.		[Cortinariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 022.		Dermocybe cinnamomea → Cortinarius cinnamomeus
§ 023.		[Cortinariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 023.		Rozites caperatus → Cortinarius caperatus
§ 024.		Crepidotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 024.	gen.	Crepidotus spp.
§ 024.	ca	ventall de branca [DIEC2]
§ 024.	aran	crepidòt
§ 024.	es	crepidoto
§ 024.	fr	crépidote
§ 024.	en	oysterling
§ 024.	de	Stummelfüßchen, Krüppelfüsschen
§ 024.		
§ 024.	sp.	Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. 1879
§ 024.	syn.	Agaricus calolepis Fr. 1873 [bas.]; Crepidotus mollis subsp. calolepis (Fr.) Nordstein 1990, Crepidotus mollis var. calolepis (Fr.) Pilát 1940
§ 024.		[aff.] → Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude
§ 024.		[edib] #
§ 024.	ca	ventall de branca tou esquamós
§ 024.	aran	crepidòt mofle escaumós
§ 024.	es	crepidoto blando escamoso
§ 024.	fr	crépidote à chapeau écailléux, crépidote méchuleux
§ 024.	en	scaly oysterling [pr], jelly creep
§ 024.	de	braunschuppiges Krüppelfüsschen, braunschuppiges Stummelfüßchen
§ 024.		
§ 024.	sp.	Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude 1857

§ 024.	syn.	Agaricus mollis Schaeff. 1774 [bas.]; Crepidotus ralfsii (Berk. & Broome) Sacc. 1887
§ 024.		[aff.] → Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.
§ 024.		 https://plantipodes.cat/fongs/crepidotus-mollis-01-sc.jpg
§ 024.		 https://plantipodes.cat/fongs/crepidotus-mollis-02-sc.jpg
§ 024.		[edib] #
§ 024.	ca	ventall de branca tou
§ 024.	aran	crepidòt mofle
§ 024.	es	crepidoto blando
§ 024.	fr	crépidote mou [pr], crépidote gélatineux
§ 024.	en	peeling oysterling [pr], jelly crep, soft slipper, soft slipper toadstool, soft crepidotus
§ 024.	de	gallertfleischiges Stummelfüßchen, gallertfleischiges Krüppelfüßchen, gallertfleischiger Krüppelfuß
§ 024.		
§ 024.	sp.	Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 024.	syn.	Agaricus variabilis Pers. 1794 [bas.]; Claudopus multiformis Murrill 1917, Claudopus variabilis (Pers.) Gillet 1876, Crepidopus variabilis (Pers.) Gray 1821
§ 024.		[edib] #
§ 024.	ca	ventall de branca variable, ventall de branca
§ 024.	aran	crepidòt variable
§ 024.	es	crepidoto variable, crepidoto común, abanicos de la madera
§ 024.	fr	crépidote variable [pr], crépidote multiforme
§ 024.	en	variable oysterling [pr]
§ 024.	de	gemeines Krüppelfüßchen, gemeines Stummelfüßchen
§ 025.		
§ 025.		Cyphellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 025.	sp.	Chondrostereum purpureum (Pers. Pouzar 1959
§ 025.	syn.	Stereum purpureum Pers. 1794 [bas.]; Helvella lilacina Batsch 786, Stereum rugosiusculum Berk. & M.A. Curtis 873, Thelephora purpurea (Pers.) Pers. 1801
§ 025.		[edib] #
§ 025.	[M]	[Xyl] <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , ar.fruct., ar.planif., etc.
§ 025.	ca	bolet del mal del plom
§ 025.	ca [M]	mal del plom [DIEC2], mal del plom dels fruiters, mal del plom precoç
§ 025.	aran	misharnon deth mau deth plomb
§ 025.	aran [M]	mau deth plomb
§ 025.	es	estéreo purpúreo
§ 025.	es [M]	mal del plomo de los frutales, plateado de los frutales, corteza morada de haya
§ 025.	fr	stérée pourpré, chondrostéréum pourpré
§ 025.	fr [M]	maladie du plomb parasitaire, maladie du plomb des arbres fruitiers, feuille argentée, plomb des arbres fruitiers, plomb parasitaire, pourriture blanche
§ 025.	en	silverleaf fungus [pr], purple stereum
§ 025.	en [M]	silverleaf disease, papery bark disease of apple, silver blight of stonefruit, silver leaf of fruit trees, silver leaf of plum
§ 025.	de	violetter Knorpelschichtpilz, violetter Schichtpilz, purpurner Schichtpilz
§ 025.	de [M]	Silberblatt, Bleiglanzkrankheit, Bleiglanz {P<} Obstgehölze, Milchglanz {P<} Obstgehölze, Silberglanz {P<} Obstgehölze
§ 026.		
§ 026.		Entolomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 026.	sp.	Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David 2009
§ 026.	syn.	Hypophyllum geminum Paulet 1791 [bas.]; Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper & Noordel 1987, Rhodocybe truncata sensu auct., Rhodocybe truncata subsp. mauretanica (Maire) Singer 1951, Rhodocybe truncata subsp. subvermicularis (Maire) Singer 1945, Rhodocybe subvermicularis (Maire) Ballero & Contu 1992, Tricholoma geminum (Paulet) Sacc.1887
§ 026.		
§ 026.	[~aff]	Rhodocybe truncata (Schaeff.) Singer 1947 (= Agaricus truncatus Schaeff. 1774 [bas.]; Clitopilus truncatus (Schaeff.) Kühner & Romagn. 1953, Hebeloma truncatum (Schaeff.) P. Kumm. 1871, Rhodopaxillus truncatus var. vermicularis Maire, 1913, Tricholoma truncatum (Schaeff.) Quél. 1880)
§ 026.		[edib] EE, [conf-T]
§ 026.	ca	clitopil truncat, escarlet truncat, hebeloma truncat
§ 026.	aran	clitopil troncat
§ 026.	es	clitopilo truncado, rojilla

§ 026.	fr	rhodocybe tronqué, clitopile tronqué, hébélome tronqué
§ 026.	en	tan pinkgill [pr]
§ 026.	de	würziger Tellerling, fleischrötlicher Tellerling, würziger Rötleritterling
§ 026.		
§ 026.	sp.	Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. 1871
§ 026.	syn.	Agaricus prunulus Scop 1772 [bas.]; Clitopilus orcella (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 026.	[edib]	EE
§ 026.	ca	moixernó blanc [DIEC2], farineta, moixernó de tardor 2, moliner
§ 026.	aran	molièr, clitopil pruinós
§ 026.	es	molinera, mojàrdón, mucerón, chivata, harinera, panadera
§ 026.	fr	meunier [pr], clitopile petite prune, clitopile pruineux, garde-cèpe, langue de carpe, mère de cèpe, meunier farineux, mousseron à farine
§ 026.	en	the miller [pr], sweetbread mushroom, plum agaric
§ 026.	de	Mehl-Räsling, Mehlpilz, großer Mehrläsling, großer Musseron, Moosling
§ 027.		
§ 027.		Entolomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 027.	gen.	Entoloma spp.
§ 027.	ca	entoloma
§ 027.	aran	entolòma
§ 027.	es	entoloma
§ 027.	fr	entolome
§ 027.	en	pinkgill
§ 027.	de	Rötling, Glöckling, Zärtling
§ 027.		
§ 027.		Entoloma lividum → Entoloma sinuatum
§ 027.		Entoloma rhodopolium f. nidosum → Entoloma rhodopolium [N]
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. 1871
§ 027.	syn.	Agaricus clypeatus L. 1753 [bas.]; Rhodophyllus clypeatus (L.) Quél. 1886
§ 027.	[edib]	E-coc
§ 027.	ca	bolet de ginesta [DIEC2], bolet d'arç blanc
§ 027.	aran	entolòma d'escut
§ 027.	es	entoloma en escudo, macica, rodófilo en escudo
§ 027.	fr	entolome en bouclier [pr], entolome de printemps, mousseron des haies, mousseron noir
§ 027.	en	shield pinkgill [pr], buckler agaric
§ 027.	de	Schild-Rötling, festfleischige Frühlings-Rötling, Fruhlings-Rötling, geflammter Rötling
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. 1982
§ 027.	syn.	Rhodophyllus corvinus Kühner 1954 [bas.]; Leptonia corvina (Kühner) P. D. Orton 1960,
§ 027.	[edib]	#
§ 027.	ca	entoloma de color de corb
§ 027.	aran	entolòma de color de corbàs
§ 027.	es	entoloma negro
§ 027.	fr	entolome couleur de corbeau, entolome bleu noir
§ 027.	en	crow pinkgill [pr]
§ 027.	de	rabenschwarzer Rötling, Rabenrötling
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma hirtipes (Schumach.) M.M. Moser 1978
§ 027.	syn.	Agaricus hirtipes Schumach. 1803 [bas.]; Nolanea hirtipes (Schumach.) P. Kumm. 1871, Rhodophyllus hirtipes (Schumach.) J.E. Lange 1921
§ 027.		 https://plantipodes.cat/fongs/entoloma-hirtipes-01-sc.jpg
§ 027.		 https://plantipodes.cat/fongs/entoloma-hirtipes-02-sc.jpg
§ 027.	[edib]	T
§ 027.	ca	entoloma de peu pelut
§ 027.	aran	entoloma de pè pelut
§ 027.	es	entoloma de pie veloso, rodófilo sedoso
§ 027.	fr	entolome à pied hirsute, entolome à pied hérissé, entoloma à pied velu

§ 027.	en	
§ 027.	de	gebrechlicher Glöckling, traniger Glöckling, traniger Rötling
§ 027.		
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma incanum (Fr.) Hesler 1967
§ 027.	syn.	Agaricus incanus Fr. 1821 [bas.]; Leptonia euchlora (Lasch) P. Kumm. 1871, Leptonia incana (Fr.) Gillet 1876, Rhodophyllus euchlorus (Lasch) Quél. 1886, Rhodophyllus incanus (Fr.) E. Horak 1980
§ 027.		 https://plantipodes.cat/fongs/entoloma-incanum-01-sc.jpg
§ 027.		 https://plantipodes.cat/fongs/entoloma-incanum-02-sc.jpg
§ 027.		[edib] T, #
§ 027.	ca	entoloma de peu verd, entoloma verdoset, fals carlet 2
§ 027.	aran	entolòma de pè verd
§ 027.	es	rodófilo de pie verde, rodófilo de pie verdoso
§ 027.	fr	entolome à pied vert, entolome à chapeau vert
§ 027.	en	mousepee pinkgill [pr]
§ 027.	de	braungrüner Rötling, blaugrüner Glöckling, braüngeruner Zartling, grüner Rötling
§ 027.		
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubička 1975
§ 027.	syn.	Rhodophyllus lividoalbus Kühner & Romagn. 1954 [bas.]
§ 027.		[edib] T, #
§ 027.	ca	bolet de roc [DIEC2]
§ 027.	aran	entolòma blanc livid
§ 027.	es	entoloma de pie blanco
§ 027.	fr	entolome blanc livide, entolome à pied blanc
§ 027.	de	weißstieliger Rötling, Herbstschildrötling, weißgrauer Rötling
§ 027.		
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma pleopodium (Bull.) Noordel. 1985
§ 027.	syn.	Agaricus pleopodius Bull. 1792 [bas.]; Entoloma icterinum (Fr.) M.M. Moser 1978, Rhodophyllus icterinus (Fr.) Quél. 1886
§ 027.		[edib] #
§ 027.	ca	entoloma groc
§ 027.	aran	entolòma auriò
§ 027.	es	entoloma amarillo
§ 027.	fr	entolome jaune, entolome jaunâtre
§ 027.	en	aromatic pinkgill [pr]
§ 027.	de	zitronengelber Glöckling, gelber Glöckling, zitronengelber Rötling
§ 027.		
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 027.	syn.	Agaricus rhodopolius Fr. 1818 [bas.]; Rhodophyllus rhodopolius (Fr.) Quél. 1886
§ 027.		[incl.] Entoloma rhodopolium f. nidosum (Fr.) Noordel. 1989 (= Agaricus nidosus Fr. 1838 [bas.]; Entoloma nidosum (Fr.) Quél. 1872, Rhodophyllus nidosus (Fr.) Quél. 1886)
§ 027.		[edib] T
§ 027.	ca	entoloma rosa-gris; f./var. nidosum : entoloma de lleixiu [pr], entoloma d'olor de lleixiu
§ 027.	aran	entolòma ròsa-gris; f./var. nidosum : entolòma d'aulor de leissiu
§ 027.	es	rodófilo de pie largo, entoloma rosa grisáceo; f./var. nidosum : entoloma de olor a nitro, rodófilo de olor a cloro
§ 027.	fr	entolome rose-gris [pr], entolome déprimé, entolome gris et rose, entolome gris rosâtre; f./var. nidosum : entolome à odeur de chlore [pr], entolome nitreux, entolome à odeur de nitre
§ 027.	en	wood pinkgill [pr]
§ 027.	de	niedergedrückter Rötling, niedriger Rotling; f./var. nidosum : alkalischer Rötling, stinkender Rötling
§ 027.		
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 027.	syn.	Agaricus sinuatus Bull. 1793 [bas.]; Agaricus lividus Bull. 1788, Entoloma eulividum Noordel. 1985, Entoloma lividum Quél. 1872, Rhodophyllus lividus (Quél.) Quél. 1886, Rhodophyllus sinuatus (Bull.) Quél. 1888

§ 027.	 https://plantipodes.cat/fongs/entoloma-sinuatum-01-sc.jpg	
§ 027.	[edib] T	
§ 027.	ca	fals carlet [DIEC2], carlet fals, fals carlet lúvid, carner bord, escarlet bord, fals carlet esblanqueït
§ 027.	aran	entoloma lívid, jaunet
§ 027.	es	entoloma lívido, seta engañosa, engañosa, seta pérfida, pérfida, pérfido
§ 027.	fr	entolome livide [pr], entolome sinué, faux meunier, jaunet 2, videau
§ 027.	en	livid pinkgill [pr], livid entoloma, gray pinkgill, livid agaric, leaden entoloma, lead poisoner
§ 027.	de	Riesen-Rötling, stinkender Rötling
§ 027.		
§ 027.	sp.	Entoloma vernum S. Lundell 1937
§ 027.	syn.	↑ [bas.]; Entoloma cucullatum (J. Favre) M.M. Moser 1986, Nolanea pascua sensu Rea 1922, Nolanea verna (S. Lundell) Kotl. & Pouzar 1972, Rhodophyllus cucullatus J. Favre 1955, Rhodophyllus vernus (S. Lundell) Romagn. 1947
§ 027.	[edib] T	
§ 027.	ca	entoloma de primavera
§ 027.	aran	entoloma de primauera
§ 027.	es	entoloma primaveral
§ 027.	fr	entolome printanier
§ 027.	en	early spring entoloma
§ 027.	de	Frühlings-Gift-Rötling, Frühlingsrötling, gestreifter Frühlingsrötling, Frühlingsglöckling
§ 028.		
§ 028.	[Entolomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 028.	Rhodocybe gemina → Clitopilus geminus	
§ 028.	Rhodocybe truncata → Clitopilus geminus [N]	
§ 029.		
§ 029.	[Entolomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 029.	Rhodophyllus lividus → Entoloma sinuatum	
§ 030.		
§ 030.	[Hydnangiaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 030.	gen.	Laccaria spp.
§ 030.	ca	pimpinella, lacària
§ 030.	aran	pentinella, lacària
§ 030.	es	laccaria
§ 030.	fr	laccaire
§ 030.	en	deceiver
§ 030.	de	Lacktrichterling
§ 030.		
§ 030.		
§ 030.	Laccaria amethystea → Laccaria laccata	
§ 030.	Laccaria bisporigera → Laccaria fraterna [N]	
§ 030.	Laccaria ohiensis → Laccaria fraterna [N]	
§ 030.		
§ 030.	sp.	Laccaria amethystina Cooke
§ 030.	syn.	Agaricus amethystinus Huds. 1778 [bas.]; Clitocybe amethystina (Cooke) Peck 1897, Laccaria amethystea sensu auct., Laccaria hudsonii Pázmány 1994, Laccaria laccata var. amethystea sensu auct., Laccaria laccata var. amethystina (Cooke) Rea 1922
§ 030.	 https://plantipodes.cat/fongs/laccaria-amethystina-01-rb.jpg	
§ 030.	[edib] EE	
§ 030.	ca	pimpinella morada petita, cama-sec morat, pimpinella morada menuda
§ 030.	aran	pentinella morada
§ 030.	es	laccaria amatista, laccaria violeta, manzanilla (MX), socoyol (MX)
§ 030.	fr	clitocybe laqué améthyste [pr], clitocybe amethyste, laccaire améthyste, laqué améthyste, mousseron des bois, mousseron violet
§ 030.	en	amethyst deceiver [pr], amethyst laccaria
§ 030.	de	violetter Lacktrichterling, amethyst Lacktrichterling, amethystblauer Lackpilz, amethystblaue Lacktrichterling, violetter Bläuling
§ 030.		
§ 030.		
§ 030.	sp.	Laccaria fraterna (Sacc.) Pegler 1965

§ 033.	sp.	Cuphophyllus pratensis (Pers.) Bon 1985
§ 033.	syn.	Agaricus pratensis Pers. 1801 [bas.]; Hydrocybe pratensis (Pers.) Murrill 1914, Camarophyllus pratensis (Fr.) P. Kumm. 1871, Hygrophorus pratensis (Pers.) Fr. 1836
§ 033.		[edib] E
§ 033.	ca	rossinyol fals de prat, higròfor de prat
§ 033.	aran	igrocibe de prat, igrofòr de prat
§ 033.	es	higróforo de los prados
§ 033.	fr	hygrophore des prés
§ 033.	en	meadow waxcap [pr], buffcap, pasture hygrophorus, salmon waxy cap
§ 033.	de	Orange-Ellerling, orangefarbener Wiesen-Ellerling, weissen Saftling, Wiesen-Ellerling
§ 033.		
§ 033.	sp.	Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko 1989
§ 033.	syn.	Agaricus virgineus Wulfen 1781 [bas.]; Agaricus niveus Scop. 1772, Camarophyllus niveus (Scop.) Wünsche 1877, Camarophyllus virgineus (Wulfen) P. Kumm. 1871, Cuphophyllus niveus (Scop.) Bon. 1985, Cuphophyllus subradiatus (Schumach.) Bon. 1985, Hygrocybe ('Hydrocybe') nivea (Scop.) Murrill 1916, Hygrocybe subradiata (Schumach.) P.D. Orton & Watling, 1969, Hygrocybe virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling 1969, Hygrophorus niveus (Scop.) Fr. 1838, Hygrophorus subradiatus (Schumach.) Fr. 1838, Hygrophorus virgineus (Wulfen) Fr. 1838
§ 033.		[edib] E-prec
§ 033.	ca	llenega blanca petita, mocosa blanca petita, mocosa nívea, baboseta, cabrit blanc
§ 033.	aran	igrocibe de nhèu, igrofòr de nhèu
§ 033.	es	higróforo níveo, higróforo blanco de nieve, higróforo virgíneo
§ 033.	fr	hygrophore blanc de neige, hygrophore blanc, hygrophore à marge striée
§ 033.	en	snowy waxcap [pr]
§ 033.	de	glasigweißer Ellerling, Jungfern-Ellerling, schneeweißer Ellerling, schneeweißer Saftling
§ 034.		Hygrophoraceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 034.	sp.	Gliophorus irrigatus (Pers.) A.M. Ainsw. & P.M. Kirk 2013
§ 034.	syn.	Agaricus irrigatus Pers. 1801 [bas.]; Hygrocybe irrigata (Pers.) Bon, Hygrocybe unguinosa (Fr.) P. Karst. 1879, Hygrophorus irrigatus (Pers.) Fr. 1838, Hygrophorus unguinosus (Fr.) Fr. 1838
§ 034.		[edib] E
§ 034.	ca	mocosa d'aragall
§ 034.	aran	igrocibe limercós, igrofòr limercós
§ 034.	es	higróforo baboso
§ 034.	fr	hygrophore baveux, hygrophore grassex
§ 034.	en	slimy waxcap [pr]
§ 034.	de	grauer Saftling
§ 034.		
§ 034.	sp.	Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink 1958
§ 034.	syn.	Agaricus psittacinus Schaeff. 1774 [bas.]; Agaricus cameleon Bull. 1792, Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm. 1871, Hygrophorus psittacinus (Schaeff.) Fr. 1838
§ 034.		[edib] T
§ 034.	ca	pixacà verd [DIEC2], higròfor papagai
§ 034.	aran	igrocibe verd
§ 034.	es	higróforo verde
§ 034.	fr	hygrophore perroquet [pr], hydrocybe perroquet
§ 034.	en	parrot waxcap [pr], parrot mushroom, parrot toadstool, parrot hygrophorus
§ 034.	de	papageigrüner Saftling, Papageien-Saftling
§ 035.		Hygrophoraceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 035.	gen.	Hygrocybe spp.
§ 035.	→	Cuphophyllus, Gliophorus;
§ 035.	ca	pixaconill, pixacà [DIEC2], higrócibe
§ 035.	aran	igrocibe, igrofòr
§ 035.	es	higrócibe, higróforo
§ 035.	fr	hygrophore, hydrocybe
§ 035.	en	waxcap, waxy cap (AmN)
§ 035.	de	Saftling, Glasköpfe

§ 035.		Hygrocybe acutoconica var. konradii → Hygrocybe acutoconica [N]
§ 035.		Hygrocybe irrigata → Gliophorus irrigatus
§ 035.		Hygrocybe konradii → Hygrocybe acutoconica [N]
§ 035.		Hygrocybe persistens → Hygrocybe acutoconica
§ 035.		Hygrocybe pratensis → Cuphophyllus pratensis
§ 035.		Hygrocybe psittacina → Gliophorus psittacinus
§ 035.		Hygrocybe subradiata → Cuphophyllus virgineus
§ 035.		Hygrocybe virginea → Cuphophyllus virgineus
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer 1951
§ 035.	syn.	Mycena acutoconica Clem. 1893 [bas.]; Hygrocybe aurantiolutescens P.D. Orton 1969, Hygrocybe constans J.E. Lange 1923, Hygrocybe langei Kühner 1927, Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer 1940, Hygrocybe persistens var. langei (Kühner) Bon, 1987, Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) M.M. Moser 1967, Hygrophorus acutoconicus (Clem.) A.H. Sm. 1947, Hygrophorus conicus var. persistens Britzelm. 1890, Hygrophorus langei (Kühner) A. Pearson 1952, Hygrophorus rickenii Maire 1930
§ 035.	[incl.]	Hygrocybe acutoconica var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. 2010 (= Hygrocybe konradii R. Haller Aar. 1955 [bas], Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. 1995, Hygrophorus konradii (R. Haller Aar.) P.D. Orton 1960)
§ 035.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrocybe-acutoconica-konradii-01-sc.jpg
§ 035.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrocybe-acutoconica-konradii-02-sc.jpg
§ 035.		[edib] #, E-react
§ 035.	ca	pixacà groc, pixaconill; var. konradii : pixacà de Konrad
§ 035.	aran	igrocibe punchut; var. konradii : igrocibe de Konrad
§ 035.	es	higrocibe amarillo-naranja; var. konradii : higróforo de Konrad
§ 035.	fr	hygrophore pointu, hygrophore immuable (<i>Hygrocybe persistens</i>); var. konradii : hygrophore de Konrad, hygrophore doré
§ 035.	en	persistent waxcap [pr]
§ 035.	de	safrangelber Saftling, zitronengelber Saftling, spitzgebuckelter Saftling, spitzkegeliger Saftling, brieter Saftling; var. konradii : breitsporiger Saftling, chromgelber Saftling, Konrads-Saftling
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche 1877
§ 035.	syn.	Agaricus chlorophanus Fr. 1821 [bas.]; Hygrocybe flavescens sensu auct., Hygrophorus chlorophanus (Fr.) Fr. 1838, Hygrophorus flavescens sensu auct. brit.
§ 035.		[edib] #
§ 035.	ca	pixaconill petit groc
§ 035.	aran	igrocibe auriò
§ 035.	es	higróforo amarillo
§ 035.	fr	hygrophore jaune soufre, hygrophore jaune orangé, hygrophore jaune-verdâtre
§ 035.	en	golden waxcap [pr], golden waxy cap, sulphury hygrophorus
§ 035.	de	stumpfer Saftling, gelber Saftling, trockenstieliger Saftling
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 035.	syn.	Agaricus coccineus Schaeff. 1774 [bas.]; Agaricus aurantiocrocatus var. minor Schumach. 1803, Hygrophorus coccineus (Schaeff.) Fr. 1838, Pseudohygrocybe coccinea (Schaeff.) Kovalenko 1988
§ 035.		[edib] #E
§ 035.	ca	pixaconill vermell
§ 035.	aran	igrocibe escarlata
§ 035.	es	higrocibe escarlata, higróforo escarlata, higróforo rojo pequeño
§ 035.	fr	hygrophore cocciné [pr], hygrocybe cochenille, hygrophore cochenille, hygrophore écarlate, hygrophore rouge cerise, hygrophore rouge cochenille, hygrophore rouge cramoi
§ 035.	en	scarlet waxcap [pr], righteous red waxy cap, scarlet hood, scarlet waxy cap
§ 035.	de	kirschroter Saftling, scharlachroter Saftling
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. 1871

§ 035.	syn.	Agaricus conicus Schaeff. 1774 [bas.]; Hygrophorus conicus (Schaeff.) Fr. 1838, Hygrocybe conica f. pseudoconica (J.E. Lange) Arnolds 1985, Hygrocybe nigrescens sensu auct., Hygrocybe olivaceonigra (P.D. Orton) M.M. Moser 1967, Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange 1923, Hygrocybe tristis (Bres.) F.H. Møller, Hygrophorus nigrescens sensu auct., non Quél.
§ 035.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrocybe-conica-01-rb.jpg
§ 035.		[edib] T
§ 035.	ca	pixaconill [DIEC2], bruixa, pixadina conica
§ 035.	aran	igrocibe conic
§ 035.	es	higróforo cónico, higrócibe cónico
§ 035.	fr	hygrophore conique [pr], hygrocybe conique, hygrophore noircissant
§ 035.	en	blackening waxcap [pr], conical hygrophorus, witch's hat, conical wax cap, conical slimy cap, witch's hat
§ 035.	de	kegeliger Saftling, schwärzender Saftling 2
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling 1969
§ 035.	syn.	Hygrophorus conicoides P.D. Orton 1960 [bas.]; Hygrocybe conica var. conicoides (P.D. Orton) Boertm. 1995, Hygrophorus conicus var. conicoides (P.D. Orton) Arnolds 1974
§ 035.		[edib] T
§ 035.	ca	pixaconill de duna
§ 035.	aran	igrocibe de montilha
§ 035.	es	higrócibe de láminas salmón
§ 035.	fr	hygrophore faux conique, hygrophore faux-conica
§ 035.	en	dune waxcap [pr]
§ 035.	de	Dünen-Saftling, rotblättriger Dünen-Saftling, schwärzender Dünensaftling
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe insipida (J.E. Lange) M.M. Moser 1967
§ 035.	syn.	Hygrocybe reae var. insipida J.E. Lange 1923 [bas.]; Gliophorus insipidus (J.E. Lange) Kovalenko 1988, Hygrophorus insipidus (J.E. Lange) S. Lundell 1956
§ 035.		[edib] #
§ 035.	ca	pixaconill insípid
§ 035.	aran	igrocibe insípide
§ 035.	es	higróforo insípido
§ 035.	fr	hygrophore insípide
§ 035.	en	spangle waxcap [pr]
§ 035.	de	gelbrandiger Saftling
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. 1879
§ 035.	syn.	Hygrophorus mucronellus Fr. 1838 [bas.]; Hygrocybe reae (Maire) J.E. Lange 1923, Hygrophorus reae Maire 1910
§ 035.		[edib] #
§ 035.	ca	pixaconill mucronat
§ 035.	aran	igrocibe mucronat
§ 035.	es	higróforo mucronado
§ 035.	fr	hygrophore mucroné
§ 035.	en	bitter waxcap [pr]
§ 035.	de	bitterer Saftling
§ 035.		
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner 1926
§ 035.	syn.	Hygrophorus puniceus var. nigrescens Quél. 1884 [bas.]; Hygrophorus conicus var. nigrescens (Quél.) Konrad & Maubl. 1937, Hygrophorus nigrescens (Quél.) Quél. 1888
§ 035.		[edib] T?
§ 035.	ca	pixaconill negrós
§ 035.	aran	igrocibe nerós
§ 035.	es	higróforo negruzco
§ 035.	fr	hygrocybe noircissant, hygrophore noircissant
§ 035.	en	blackening wax-cap
§ 035.	de	schwärzender Saftling

§ 035.	sp.	Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 035.	syn.	Agaricus puniceus Fr. 1821 [bas.]; Hygrophorus puniceus (Fr.) Fr. 1838
§ 035.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrocybe-punicea-01-rb.jpg
§ 035.		[edib] E
§ 035.	ca	pixadina vermella [DIEC2]
§ 035.	aran	igrocibe ròi viu
§ 035.	es	higróforo rojo
§ 035.	fr	hygrophore ponceau, hygrophore rouge ponceau
§ 035.	en	crimson waxcap [pr], scarlet waxcap
§ 035.	de	granatroter Saftling, größter Saftling, hochroter Saftling
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe reidii Kühner 1977
§ 035.	syn.	Hygrocybe marchii sensu auct. mult.
§ 035.		[edib] #, T?
§ 035.	ca	higrocibe de Reid
§ 035.	aran	igrocibe de Reid
§ 035.	es	higrocibe de sombrero festoneado
§ 035.	fr	hygrophore de Reid
§ 035.	en	honey waxcap [pr]
§ 035.	de	Honig-Saftling
§ 035.		
§ 035.	sp.	Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst. 1879
§ 035.	syn.	Agaricus turundus Fr. 1818 [bas.]; Hygrophorus turundus (Fr.) Fr. 1838, Pseudohygrocybe turunda (Fr.) Kovalenko 1838
§ 035.		[edib] #
§ 035.	ca	cameta de perdiu
§ 035.	aran	igrocibe d'escaumes brunes
§ 035.	es	higróforo de escamas pardas
§ 035.	fr	hygrophore à squames brunâtres
§ 035.	de	gelbroter Saftling, grobschuppiger Moor-Saftling, rußigflockiger Saftling, schuppiger Saftling
§ 036.		
§ 036.		Hyphoraceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 036.	gen.	Hygrophorus _spp.
§ 036.		→ Hygrocybe ;
§ 036.	ca	llenega [DIEC2], llenegall, mocosa, pegalosa, bateó, bavós, bavosa, cabrit, caramellosa, higròfor; calet, escarlet;
§ 036.	aran	igrofòr, limercós
§ 036.	es	higróforo, babosa, baboso, llanega
§ 036.	fr	hygrophore [pr]
§ 036.	en	woodwax [pr], waxy cap
§ 036.	de	Schneckling
§ 036.		
§ 036.		Hygrophorus nigrescens → Hygrocybe nigrescens
§ 036.		Hygrophorus pratensis → Cuphophyllus pratensis
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus agathosmus Fr. 1815 [bas.]; Hygrophorus cerasinus (Berk.) Berk. 1860, Limacium agathosmum (Fr.) Wünsche 1877
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-agathosmus-01-sc.jpg
§ 036.		[edib] E
§ 036.	ca	mocosa perfumada [DIEC2], llenega perfumada, llenega flairosa, mocosa flairosa, bavós llarg:
§ 036.	aran	limercós perfumat, igrofòr perfumat
§ 036.	es	higróforo de olor a almendras, babosa perfumada, higróforo almendrado, higróforo de olor agradable, llanega blanca, llanega perfumada
§ 036.	fr	hygrophore à odeur agréable, hygrophore postuleux
§ 036.	en	almond woodwax [pr], gray almond waxv cap

§ 036.	de	wohlriechender Schneckling, Marzipanschneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon 1985
§ 036.	syn.	Agaricus camarophyllus var. atramentosus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]
§ 036.	[edib]	#, E
§ 036.	ca	llenega llarga negrosa
§ 036.	aran	igrofòr nerós
§ 036.	es	higróforo gris-negrusco, babosa gris
§ 036.	fr	hygrophore noirâtre
§ 036.	de	schwarzfaserige Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire 1912
§ 036.	syn.	Agaricus camarophyllus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Hygrophorus camarophyllus var. calophyllus (P. Karst.) Konrad & Maubl. 1937, Hygrophorus caprinus (Scop.) Fr. 1838
§ 036.	[edib]	#, E
§ 036.	ca	llenega llarga [DIEC2], mocosa de cabrit, bavoseta
§ 036.	aran	limerós des crabes, igrofòr des crabes
§ 036.	es	higróforo de las cabras, falso marzuelo
§ 036.	fr	hygrophore des chèvres, hygrophore à lamelles arquées, hygrophore à lames arquées;
§ 036.	en	arched woodwax [pr], dusky waxy cap
§ 036.	de	graubrauner Schneckling, rußbrauner Schneckling, Ziegen-ellerling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus chrysodon Batsch 1789 [bas.]; Limacium chrysodon (Batsch) P. Kumm. 1871
§ 036.	[edib]	#, <E
§ 036.	ca	llenega d'or [DIEC2], mocosa blanca tacada, llenega blanca tacada, llenega blanca de vora groga, llenega de vora groga
§ 036.	aran	limerós d'òr, igrofòr d'òr
§ 036.	es	higróforo de dientes dorados, higróforo de flecos amarillos
§ 036.	fr	hygrophore à dents jaunes, hygrophore à dents d'or
§ 036.	en	gold flecked woodwax [pr]
§ 036.	de	Goldzahn-Schneckling, gelbflockiger Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus cossus Sowerby 1798 [bas.]; Hygrophorus cossus var. quercetorum (P.D. Orton) Bon, Migl. & Cherubini 1989, Hygrophorus eburneus var. cossus (Sowerby) Qué. 1888, Hygrophorus eburneus var. quercetorum (P.D. Orton) Arnolds 1986, Hygrophorus quercetorum P.D. Orton 1985
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-cossus-01-rb.jpg
§ 036.	[edib]	#E, E
§ 036.	ca	llenega pudent [DIEC2], llenega blanca pudent, mocosa pudent, mocosa blanca pudent 2
§ 036.	aran	limerós pudent, igrofòr pudent
§ 036.	es	higróforo blanco maloliente
§ 036.	fr	hygrophore à odeur de chenille, hygrophore à odeur de Cossus
§ 036.	en	goat moth waxcap
§ 036.	de	nichtverfärbender Schneckling, Eichenschneckling, falscher Elfenbeinschneckling, gelbrandiger Schneckling, starkriechender Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea 1908
§ 036.	syn.	Agaricus discoxanthus Fr. 1815, [bas.]; Hygrophorus chrysaspis Métrod. 1938, Hygrophorus cossus sensu auct. brit., Hygrophorus discoxanthus var. chrysaspis (Métrod) Bon 1989
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-discoxanthus-01-sc.jpg
§ 036.	[edib]	#E, E

§ 036.	ca	llenega pudent groguenca, llenega pudent [DIEC2], mocosa blanca pudent 1; llenega de faig (var. <i>chrysaspis</i>)
§ 036.	aran	limerçós pudent auriolenc, igrofòr pudent auriolenc
§ 036.	es	higróforo maloliente amarillento, higróforo blanco
§ 036.	fr	hygrophore à disque jaune, hygrophore à centre jaunissant, hygrophore à disque ocré
§ 036.	en	yellowing woodwax [pr]
§ 036.	de	verfärbender Schneckling, gelbverfärbender Schneckling, starkkriechender Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus eburneus Bull. 1780 [bas.]; Gymnopus eburneus (Bull.) Gray 1821, Hygrophorus cossus sensu auct., Limacium eburneum (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 036.	[edib]	#E, E
§ 036.	ca	llenega blanca [DIEC2], mocosa blanca, caramellosa blanca, escarlet blanc bord
§ 036.	aran	limerçós d'evòri, limerçós blanc 1, igrofòr d'evòri, igrofòr blanc 1
§ 036.	es	higróforo marfileño, babosa blanca, llanega marfil
§ 036.	fr	hygrophore blanc d'ivoire [pr], hygrophore ivoirin
§ 036.	en	ivory woodwax [pr], ivory wax cap, ivory waxy cap, cowboy's handkerchief, white waxy cap
§ 036.	de	Elfenbein-Schneckling, Elfenbeinpilz, Fichten-Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus gliocyclus Fr. 1861 [bas.]
§ 036.	syn.	Limacium gliocyclus (Fr.) Ricken 1915
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-gliocyclus-01-sc.jpg
§ 036.	[edib]	EE
§ 036.	ca	llenega groga, llenega blanca 2, mocosa, mocosa blanca, llenegall blanc, llepissosa, bavós blanc
§ 036.	aran	limerçós auriò, limerçós blanc 2, igrofòr auriò, igrofòr blanc 2
§ 036.	es	babosa blanca, higróforo gliociclo
§ 036.	fr	hygrophore à cercle muqueux, hygrophore ceinturé
§ 036.	en	slippery-top
§ 036.	de	schleimigberingter Schneckling, gelbscheibiger Schneckling, gelblischscheibiger Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus hypothejus Fr. 1818 [bas.]; Limacium hypothejum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 036.	[edib]	E
§ 036.	ca	mocosa groguenca [DIEC2], llenegall, mocosa ensofrada, mocosa verdosa
§ 036.	aran	limerçós de lames auriòles, igrofòr de lames auriòles
§ 036.	es	higróforo de laminas amarillas
§ 036.	fr	hygrophore à lames jaune soufre [pr], hygrophore à lames soufrées, hygrophore jaunissant, hygrophore à lamelles jaunes
§ 036.	en	herald of winter [pr], pinewood hygrophorus, late fall waxy cap (AmN), yellow-gilled waxcap
§ 036.	de	Frost-Schneckling, gelbblättriger Frostschnackling, gelbblättrige Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus latitabundus Britzelm. 1899
§ 036.	syn.	Hygrophorus fuscoalbus sensu NCL 1960, non Cooke, non Rea, Hygrophorus limacinus sensu Kühner & Romagn.
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-latitabundus-01-sc.jpg
§ 036.	[edib]	EEE
§ 036.	ca	llenega negra [DIEC2], llenega, llenega vera, llenegall negre, mocosa, mocosa negra 1, bateó, bavós, bavosa, cabrit, gírgola de llim, gírgola de mata, gomer, gomera, pegalosa, senyoreta
§ 036.	aran	limerçós nere, igrofòr nere
§ 036.	es	babosa negra, higróforo gris, higróforo negro, llanega gris, llanega negra
§ 036.	fr	hygrophore limace [pr], hygrophore gluant, baveux
§ 036.	en	ebony woodwax [pr]
§ 036.	de	großer Kiefern-Schneckling, grauweißer Schneckling, dunkler Kiefern-Schneckling, Weißschuppiggestiefelter Schneckling
§ 036.		
§ 036.		

§ 036.	sp.	Hygrophorus leucophaeo-ilicis Bon & Chevassut 1985
§ 036.		[edib] E
§ 036.	ca	carlet d'alzinar, carlet blanc i bru d'alzinar, llenega d'alzinar
§ 036.	aran	igrofòr deth casse verd
§ 036.	es	higróforo de enzinar
§ 036.	fr	hygrophore du chêne vert
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. 1893
§ 036.	syn.	Agaricus marzuolus Fr. 1821 [bas.]; Clitocybe marzuolus (Fr.) Sacc. 1887
§ 036.		[edib] E
§ 036.	ca	bolet d'esquirol [DIEC2], marcenc, marçot, llenega de primavera, bolet d'esquirol, bolet de neu, bolet de març, carlet de primavera, escarlet de neu, escarlet d'esquirol
§ 036.	aran	igrofòr de març
§ 036.	es	seta de marzo, higróforo de marzo, marzuela, marzuelo, seta de las ardillas
§ 036.	fr	hygrophore de mars, charbonnier, hygrophore dormeur
§ 036.	en	march mushroom
§ 036.	de	März-Schneckling, Märzellerling, Schneepilz
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus nemoreus Pers. 1801 [bas.]; Camarophyllus nemoreus (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 036.		[edib] EE
§ 036.	ca	carlet roig [DIEC2], escarlet groc, escarlet roig, escarlet ros 1, escarlet vermell
§ 036.	aran	igrofòr des bòsqui
§ 036.	es	higróforo de los bosques
§ 036.	fr	hygrophore des bois [pr]
§ 036.	en	oak woodwax [pr]
§ 036.	de	Wald-Schneckling, Hain-Schneckling, Orangsschneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. 1838
§ 036.	syn.	Agaricus olivaceoalbus Fr. 1815 [bas.]; Agaricus limacinus subsp. olivaceoalbus (Fr.) Pers. 1828
§ 036.		[edib] E
§ 036.	ca	llenega de muntanya
§ 036.	aran	igrofòr olivacèu e blanc
§ 036.	es	higróforo oliváceo y blanco
§ 036.	fr	hygrophore olivacé et blanc [pr], hygrophore blanc olivâtre, hygrophore blanc olive
§ 036.	en	olive wax cap, slimy-sheathed waxy cap, olive hygrophorus, sheathed waxgill
§ 036.	de	olivbrauner Schneckling, natternsteiliger Schneckling, Nattern-Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus penarius Fr. 1836
§ 036.	syn.	↑ [bas.]; Limacium penarium (Fr.) Wünsche 1877
§ 036.		[edib] EE
§ 036.	ca	carlet blanc [DIEC2], escarlet blanc, escarlot blanc, llenegall blanc, fals carlet blanc, escarlot
§ 036.	aran	igrofòr blanc comestible
§ 036.	es	higróforo blanco comestible
§ 036.	fr	hygrophore de l'office [pr], hygrophore comestible
§ 036.	en	matt woodwax [pr]
§ 036.	de	trockener Schneckling
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus persoonii Arnolds 1979
§ 036.	syn.	Agaricus limacinus Schaeff. 1774, nom. illeg, Hygrophorus limacinus sensu auct., Hygrophorus dichrous sensu NCL, Hygrophorus olivaceoalbus sensu Lange
§ 036.		[edib] E
§ 036.	ca	llenega d'alzinar [DIEC2], llenega de suro, llenegall, llenega negra 2, mocosa negra 2
§ 036.	aran	limercós bicolor, igrofòr bicolor
§ 036.	es	higróforo bicolor, higróforo oliváceo y blanco 2, llenega de las encinas, llenega parda
§ 036.	fr	hygrophore bicolore [pr], hygrophore dicolor
§ 036.	de	Nattern-Schneckling, olivbraungestiefter Schneckling, zweifarbiger Schneckling

§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus poetarum R. Heim 1948
§ 036.	syn.	↑ [bas.]; Limacium pudorinum sensu Lange
§ 036.	[edib]	E
§ 036.	ca	higròfor dels poetes
§ 036.	aran	igrofòr des poètes
§ 036.	es	higróforo de los poetas, higróforo pudibundo, higróforo rosa de hayedo
§ 036.	fr	hygrophore des poètes [pr]
§ 036.	de	isabellrötlicher Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. 1836
§ 036.	syn.	Agaricus pudorinus Fr. 1821 [bas.]
§ 036.	[edib]	<E
§ 036.	ca	llenega de garric, mocosa de garric, bateó
§ 036.	aran	limercós pudibond, igrofòr pudibond
§ 036.	es	higróforo pudibundo
§ 036.	fr	hygrophore pudibond
§ 036.	en	rosy woodwax [pr], blushing waxycap, turpentine waxycap
§ 036.	de	Orange-Schneckling, Weißtannen-Schneckling, Terpentin-Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut 1985
§ 036.	[edib]	E
§ 036.	ca	llenega rosàcia [DIEC2], llepissa, caramellosa
§ 036.	aran	igrofòr rosat
§ 036.	es	higróforo roseodiscoideo
§ 036.	fr	hygrophore discoïde rosé
§ 036.	de	rosabrauner Schneckling
§ 036.		
§ 036.		
§ 036.	sp.	Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Kauffman 1918
§ 036.	syn.	Agaricus russula Schaeff. ex Fr. 1821 [bas.]; Tricholoma russula (Schaeff. ex Fr.) Gillet 1874, Limacium russula (Schaeff. ex Fr.) Ricken 1915
§ 036.		 https://plantipodes.cat/fongs/hygrophorus-russula-01-sc.jpg
§ 036.	[edib]	EE
§ 036.	ca	carlet [DIEC2], escarlet, escarlot, carlet vermell, carlet de Mura, llenega vermella, vinassa, vinós, cabrit roig
§ 036.	aran	igrofòr russula, vinassa
§ 036.	es	higróforo escarlata, carne de puerco (MX)
§ 036.	fr	hygrophore russule [pr], vinassier
§ 036.	en	pinkmottle woodwax [pr], false russula, russula-like waxy cap
§ 036.	de	geflecktblättrigen Purpur-Schneckling, Geflecktblattpurpurschneckling, Purpur-Schneckling
§ 051.		Hymenogastraceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 051.	sp.	Galerina marginata (Batsch) Kühner 1935
§ 051.	syn.	Agaricus marginatus Batsch 1789 [bas.]; Galera marginata (Batsch) P. Kumm. 1871, Galerina autumnalis (Peck) A.H. Sm. & Singer 1964, Galerina unicolor (Vahl) Singer 1936, Galerula marginata (Batsch) Kühner 1934, Galerula unicolor (Vahl) Kühner 1934, Pholiota marginata (Batsch) Qué. 1872
§ 051.		 https://plantipodes.cat/fongs/galerina-marginata-01-sc.jpg
§ 051.	[edib]	M, T
§ 051.	ca	galerina, galerina marginada, galerina metzinosa, cama-sec bord 3
§ 051.	aran	galerina marginada
§ 051.	es	galerina rebordeada, galerina marginada
§ 051.	fr	galère marginée [pr], galère d'automne, galérine automnale, galérine marginée
§ 051.	en	funeral bell [pr], autumn galerina, autumn skullcap, deadly galerina
§ 051.	de	Gift-Häubling, überhäuteter Häubling, Nadelholz-Häubling
§ 052.		Hymenogastraceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 052.	sp.	Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton 1960

§ 052.	syn.	Agaricus junonius Fr. 1821 [bas.]; Gymnopilus spectabilis sensu A.H. Smith 1949, auct., Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr.) Kühner & Romagn. 1953, Pholiota grandis Rea 1903, Pholiota junonia (Fr.) P. Karst. 1879, Pholiota spectabilis sensu auct. brit., Pholiota spectabilis var. junonia (Fr.) J.E. Lange 1940
§ 052.		[cf.] → Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire (= Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A.H. Sm.)
§ 052.		 https://plantipodes.cat/fongs/gymnopilus-junonius-01-sc.jpg
§ 052.		 https://plantipodes.cat/fongs/gymnopilus-junonius-02-sc.jpg
§ 052.		[edib] T
§ 052.	ca	bolet rialler [DIEC2], foliota notable
§ 052.	aran	foliòta notabla
§ 052.	es	seta de la risa, foliota anaranjada, foliota de los pinos
§ 052.	fr	gymnopile remarquable, gymnopile de juin, pholiote remarquable
§ 052.	en	spectacular rustgill [pr], big laughing gym
§ 052.	de	beringter Flämmling, prächtiger Flämmling
§ 052.		
§ 052.	sp.	Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill 1912
§ 052.	syn.	Agaricus penetrans Fr. 1815 [bas.]; Gymnopilus hybridus sensu auct., Flammula hybrida sensu auct., Flammula penetrans (Fr.) Qué. 1886
§ 052.		 https://plantipodes.cat/fongs/gymnopilus-penetrans-01-sc.jpg
§ 052.		[edib] #, T
§ 052.	ca	gimnòpil penetrant
§ 052.	aran	foliòta penetranta
§ 052.	es	gimnopilo penetrante, seta amarga
§ 052.	fr	gymnopile pénétrant, flammule du sapin, flammule pénétrante
§ 052.	en	common rustgill [pr]
§ 052.	de	gefleckblättriger Flämmling, faserigberingter Flämmling, gefleckter Flämmling, gelbblättriger Flämmling, gemeiner Flämmling, Schupopilz
§ 053.		Hymenogastraceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 053.	gen.	Hebeloma spp.
§ 053.		→ Rhodocybe (⊂ Entolomataceae);
§ 053.	ca	hebeloma
§ 053.	aran	ebelòma
§ 053.	es	hebeloma
§ 053.	fr	hébélome
§ 053.	en	poisonpie
§ 053.	de	Fälbling
§ 053.		
§ 053.		Hebeloma truncatum → Clitopilus geminus [N]
§ 053.		
§ 053.	sp.	Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Qué. 1872
§ 053.	syn.	Agaricus crustuliniformis Bull. 1787 [bas.]; Agaricus ossa J.F. Gmel. 1792
§ 053.		[edib] T
§ 053.	ca	carlet bord [DIEC2], escarlet bord, hebeloma arrodonit, hebeloma comú
§ 053.	aran	ebelòma crosta de pan
§ 053.	es	hebeloma llorón, hebeloma común
§ 053.	fr	hébélome echaudé [pr], hébélome croûte de pain
§ 053.	en	poisonpie [pr], ring agaric, fairy cakes
§ 053.	de	tonblasser Fälbling, gemeiner Fälbling, gewöhnlicher Fälbling, kleiner Rettich-Fälbling, tongrauer Fälbling, tränender Rettichfälbling
§ 053.		
§ 053.	sp.	Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. 2005
§ 053.	syn.	Agaricus laterinus Batsch 1789 [bas.]; Hebeloma edurum Métrod 1946, Hebeloma senescens Berk. & Broome 1882, Hebeloma sinuosum sensu auct.
§ 053.		 https://plantipodes.cat/fongs/hebeloma-laterinum-01-sc.jpg
§ 053.		 https://plantipodes.cat/fongs/hebeloma-laterinum-02-sc.jpg
§ 053.		[edib] E, [conf-T]

§ 053.	ca	carlí [DIEC2], escarlet, escarlet ver, carlet 2, carlet de pi, carlot, escarlet ros 2, bolet de pimpollada
§ 053.	aran	ebelòma de cacau
§ 053.	es	hebeloma de cacao
§ 053.	fr	hébélome cacaoté, hébélome Belle-Hélène, tante à Nanon
§ 053.	de	spindelfüssiger Fälbling, bräunender Fälbling
§ 053.		
§ 053.	sp.	Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. 1872
§ 053.	syn.	Agaricus fastibilis var. mesophaeus Pers. 1828 [bas.]
§ 053.	[edib]	T?
§ 053.	ca	hebeloma de centre bru
§ 053.	aran	ebelòma de centre brun
§ 053.	es	hebeloma de centro pardo, hebeloma pinta
§ 053.	fr	hébélome à centre sombre, hébélome à centre brun
§ 053.	en	veiled poisonpie [pr]
§ 053.	de	dunkelscheibiger Fälbling, Flämmings-Fälbling
§ 053.		
§ 053.	sp.	Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken 1911
§ 053.	syn.	Agaricus radicosus Bull. 1784 [bas.]; Pholiota radicata (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 053.	[edib]	T?
§ 053.	ca	hebeloma radicant
§ 053.	aran	ebelòma radicant
§ 053.	es	hebeloma radicante
§ 053.	fr	hébélome radicant [pr]
§ 053.	en	rooting poisonpie [pr]
§ 053.	de	wurzelnder Fälbling, Marzipan-Fälbling
§ 053.		
§ 053.	sp.	Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet 1876
§ 053.	syn.	Hypophyllum sinapizans Paulet 1793 [bas.]; Agaricus sinapizans (Paulet) Fr. 1838
§ 053.		 https://plantipodes.cat/fongs/hebeloma-sinapizans-01-sc.jpg
§ 053.		 https://plantipodes.cat/fongs/hebeloma-sinapizans-02-sc.jpg
§ 053.	[edib]	T
§ 053.	ca	carlet bord d'olor de rave, carlet bord 2 [DIEC2], hebeloma caramellat, hebeloma d'olor de rave
§ 053.	aran	ebelòma d'aulor d'arrabet
§ 053.	es	hebeloma rábano
§ 053.	fr	hébélome brûlant, hébélome échaudé 2, hébélome moutarde, hébélome à odeur de radis
§ 053.	en	bitter poisonpie [pr]
§ 053.	de	Rettich-Fälbling
§ 054.		
§ 054.		Hymenogastraceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 054.	gen.	Naucoria _spp.
§ 054.	syn.	Alnicola _spp.
§ 054.	ca	naucòria
§ 054.	es	naucoria
§ 054.	fr	naucorie, alnicole
§ 054.	en	aldercap
§ 054.	de	Erlenschnitzling
§ 055.		
§ 055.		Hymenogastraceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 055.	gen.	Psilocybe _spp.
§ 055.	→	Deconica , Stropharia (⊂ Strophariaceae);
§ 055.	ca	psilocibe, estrofària
§ 055.	aran	psilocibe, estrofària
§ 055.	es	psilocibe, estrofaria
§ 055.	fr	psilocybe, strophaire
§ 055.	en	brownie, mushroom
§ 055.	de	Kahlkopf, Klebkopf
§ 055.		

Psilocybe coprophila → Deconica coprophila

sp. **Psilocybe coronilla** (Bull.) Noordel. 1995

syn. **Agaricus coronilla** Bull. 1792 [bas.]; **Agaricus obturatus** Fr. 1821, **Geophila coronilla** (Bull.) Quél. 1886, **Stropharia coronilla** (Bull.) Quél. 1872, **Stropharia obturata** (Fr.) Quél. 1872

[edib] T, <E

ca	psilocibe coronil·la, estrofària coronil·la
aran	psilocibe coronheta, estrofària coronheta
es	estrofaria coronita, estrofaria amarillenta
fr	strophaire coronille [pr], strophaire à petite couronne
en	garland roundhead [pr], garland stropharia
de	Krönchen-Träuschling

sp. **Psilocybe cubensis** (Earle) Singer 1948

syn. **Stropharia cubensis** Earle 1906 [bas.]

[edib] T-psychoact

ca	psilocibe al·lucinogen, psilocibe daurat
aran	psilocibe allucinogèn, psilocibe daurat
es	psilocibe alucinógeno, psilocibe dorado
fr	strophaire hallucinogène, strophaire dorée, "champignon de Saint-Isidore"
en	golden brownie [pr], common large psilocybe, shrooms, magic mushrooms, golden halos, cubes, gold cap, gold top, golden top, San Ysidro mushroom, Palenque mushroom
de	kubanischer Kahlkopf

sp. **Psilocybe semilanceata** (Fr.) P. Kumm. 1871

syn. **Agaricus semilanceatus** Fr. 1818 [bas.]; **Geophila semilanceata** (Fr.) Quél. 1886, **Panaeolus semilanceatus** (Fr.) J.E. Lange 1936, nom. illeg.

[edib] T

ca	bruixa aguda, psilocibe lanceolat
aran	psilocibe lanceolat
es	mongui, hongo de San Juan
fr	psilocybe lancéolé, psilocybe fer de lance, panéole semilancéolé
en	magic mushroom [pr], liberty cap [pr],
de	spitzkegeliger Kahlkopf

Inocybaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota

gen. **Inocybe** spp.

→ **Inosperma, Mallocybe, Pseudosperma;**

ca	inocibe [DIEC2], barret de bruixa, bolet de bruixa, frare
aran	inocibe
es	inocibe
fr	inocybe [pr]
en	fibrecap [pr]
de	Risspilz

Inocybe adaequata → Inosperma adaequatum

Inocybe bongardii → Inosperma bongardii

Inocybe erubescens → Inosperma erubescens

Inocybe heimii → Mallocybe heimii

Inocybe maculata → Inosperma maculatum

Inocybe patouillardii → Inosperma erubescens

Inocybe pisciodora → Inosperma pisciodorum

Inocybe rimosa → Pseudosperma rimosum

sp. **Inocybe corydalina** Quél. 1875

§ 056.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus corydalinus (Quél.) Pat. 1886
§ 056.	[edib]	T
§ 056.	ca	inocibe olorós
§ 056.	aran	inocibe odorós
§ 056.	es	inocibe perfumado
§ 056.	fr	inocybe à odeur de corydale, inocybe à mamelon vert
§ 056.	en	greenflush fibre-cap [pr]
§ 056.	de	grünscheiteliger Risspilz, grünbrückliger Risspilz, grügebuckelter Risspilz
§ 056.		
§ 056.	sp.	Inocybe geophylla P. Kumm. 1871
§ 056.	syn.	Agaricus geophyllus Sowerby 1799; Agaricus geophyllus Bull. 1792, Agaricus geophyllus var. lilacinus Peck 1874, Inocybe clarkii (Berk. & Broome) Sacc. 1887, Inocybe geophylla var. alba Gillet 1876, Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet 1876, Inocybe lilacina (Peck) Kauffman 1918, Inocybe lilacina f. violacea Kobayasi 1952
§ 056.	[edib]	T
§ 056.	ca	inocibe blanc, inocibe violàci (var. <i>lilacina</i>)
§ 056.	aran	inocibe blanc, inocibe violet (var. <i>lilacina</i>)
§ 056.	es	inocibe geófilo, inocibe terrestre, inocibe blanco, inocibe terrestre lila (var. <i>lilacina</i>), inocibe de pie violáceo (var. <i>lilacina</i>)
§ 056.	fr	inocybe à lames terreuses, inocybe terreux; inocybe violacé (var. <i>lilacina</i>)
§ 056.	en	white fibre-cap [pr], common white inocybe, earthy inocybe, white inocybe, white fibre-cap; lilac fibre-cap (var. <i>lilacina</i>) [pr], lilac fiber head (var. <i>lilacina</i>)
§ 056.	de	erdblättiger Risspilz, erdblättiger Faserkopf, seidiger Risspilz; lilaseidiger Risspilz (var. <i>lilacina</i>), violetter Risspilz (var. <i>lilacina</i>), violett-seidiger Risspilz (var. <i>lilacina</i>)
§ 057.		Inocybaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 057.	sp.	Inosperma adaequatum (Britzelm.) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	syn.	Agaricus adaequatus Britzelm. 1879 [bas.]; Agaricus juranus Pat. 1886, Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. 1887, Inocybe jurana (Pat.) Sacc. 1887
§ 057.	[edib]	T, E
§ 057.	ca	inocibe vinós, inocibe del Jura
§ 057.	aran	inocibe vinós, inocibe de Jura
§ 057.	es	inocibe vinoso
§ 057.	fr	inocybe du Jura, inocybe adapté, inocybe rouge vineux
§ 057.	de	schuppiger Risspilz, weinroter Risspilz, weinrötlicher Risspilz
§ 057.		
§ 057.	sp.	Inosperma bongardii (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	syn.	Agaricus bongardii Weinm. 1836 [bas.]; Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. 1872
§ 057.	[aff.]	→ Inosperma pisciodorum (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	[edib]	T
§ 057.	ca	inocibe de benjuí, inocibe pixa-sang
§ 057.	aran	inocibe de benjoin
§ 057.	es	inocibe de benjuí
§ 057.	fr	inocybe à odeur de benjoin, inocybe odorant
§ 057.	en	fruity fibre-cap [pr]
§ 057.	de	duftender Risspilz, fischgeruch-Risspilz
§ 057.		
§ 057.	sp.	Inosperma erubescens (A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	syn.	Inocybe erubescens A. Blytt 1905 [bas.]; Inocybe patouillardii Bres. 1905, Inocybe rubescens sensu auct.
§ 057.	[edib]	T
§ 057.	ca	inocibe de Patouillard, barret de bruixa 1
§ 057.	aran	inocibe de Patouillard
§ 057.	es	bruja, inocibe lobulado, inocibe de Patouillard
§ 057.	fr	inocybe de Patouillard [pr], inocybe lobé, inocybe de printemps, inocybe rouge brique
§ 057.	en	deadly fibre-cap [pr], red-staining fibre-cap, brick-red tear mushroom, red-staining inocybe
§ 057.	de	ziegelroter Risspilz, Mai-Risspilz
§ 057.		
§ 057.		

§ 057.	sp.	Inosperma maculatum (Boud.) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	syn.	Inocybe maculata Boud. 1885 [bas.]; Inocybe fastigiella sensu auct. eur.
§ 057.		[edib] T
§ 057.	ca	inocibe maculat
§ 057.	aran	inocibe maculat
§ 057.	es	inocibe moteado, inocibe cónico rojizo
§ 057.	fr	inocybe maculé [pr], inocybe tacheté
§ 057.	en	frosty fibre cap [pr]
§ 057.	de	gefleckter Risspilz
§ 057.		
§ 057.	sp.	Inosperma pisciodorum (Donadini & Riousset) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.	syn.	Inocybe pisciodora Donadini & Riousset 1975 [bas.]; Inocybe bongardii var. pisciodora (Donadini & Riousset) Kuyper 1986
§ 057.		[aff.] → Inosperma bongardii (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 057.		[edib] T
§ 057.	ca	inocibe d'olor de peix
§ 057.	aran	inocibe d'aulor de peish
§ 057.	es	inocibe de olor a pescado
§ 057.	fr	inocybe à odeur de poisson
§ 057.	de	Fischgeruch-Risspilz
§ 058.		
§ 058.		Inocybaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 058.	sp.	Mallocybe heimii (Bon) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 058.	syn.	Inocybe heimii Bon 1984 [bas.]; Inocybe caesariata sensu Heim 1931, auct. mult.
§ 058.		[edib] T
§ 058.	ca	inocibe de cabellera
§ 058.	aran	inocibe de Heim
§ 058.	es	inocibe de Heim
§ 058.	fr	inocybe de Heim
§ 058.	en	Heim's fibre cap
§ 058.	de	baunschuppiger Risspilz, braunrandiger Risspilz, Dünenrisspilz
§ 059.		
§ 059.		Inocybaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 059.	sp.	Pseudosperma rimosum (Bull.) Matheny & Esteve-Rav. 2019
§ 059.	syn.	Agaricus rimosus Bull. 1789 [bas.]; Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél 1872, Inocybe rimos (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 059.		 https://plantipodes.cat/fongs/inocybe-rimosa-01-sc.jpg
§ 059.		[edib] T
§ 059.	ca	frare [DIEC2], barret de bruixa comú, bolet de bruixa
§ 059.	aran	inocibe fastigiat, capèth de bruisha
§ 059.	es	inocibe cónico, bruja, inocibe fibroso, inocibe fracturado
§ 059.	fr	inocybe fastigié [pr], inocybe rimeux
§ 059.	en	split fibre cap [pr], straw-coloured fibre head, torn fibre cap
§ 059.	de	kegeliger Risspilz
§ 060.		
§ 060.		Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 060.	sp.	Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini 2017
§ 060.	syn.	Lycoperdon pyriforme Schaeff. 1774 [bas.]; Morganella pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krüger 2003
§ 060.		[edib] #, E-iuv
§ 060.	ca	pet de llop piriforme, pet de llop lignícola
§ 060.	aran	pet de lop piriforme
§ 060.	es	bejín piriforme, cuesco de lobo piriforme, pedo de lobo piriforme
§ 060.	fr	vesse-de-loup en poire [pr], lycoperdon en poire, lycoperdon piriforme, vesse-de-loup piriforme
§ 060.		
§ 060.	en	stump puffball [pr], pear-shaped puffball.
§ 060.	de	Birnen-Stäubling, Birnenbovist, birnenförmiger Stäubling
§ 061.		
§ 061.		Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 061.	gen.	Bovista _spp., Calvatia _spp., Lycoperdon _spp.

§ 061.	→	Apioperdon, Bovistella;
§ 061.	[cf.] →	Reticularia lycoperdon Bull. 1791 (⊂ Reticulariidae ⊂ Protozoa)
§ 061.	ca	pet de llop [DIEC2~], pet de bou [DIEC2], pet de monja, pet de moro, pet del diable, bufa de bou, bufa del dimoni, esclatabufa, llufa
§ 061.	aran	pet de lop, veishiga de lop
§ 061.	es	bejín, cuesco de lobo, pedo de lobo, hongo polvera
§ 061.	fr	vesse-de-loup [pl vesses-de-loup], vesse de loup, lycoperdon, boviste
§ 061.	en	puffball, bovist
§ 061.	de	Stäubling, Bovist
§ 062.		Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 062.	sp.	Bovista limosa Rostr. 1894
§ 062.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon limosum (Rostr.) Rauschert 1959
§ 062.	[edib]	#
§ 062.	ca	bufa del dimoni petita, pet de llop petit
§ 062.	aran	pet de lop petit
§ 062.	es	bejin pequeño
§ 062.	en	least puffball, least bovist
§ 062.	de	winziger Bovist, kleinster Bovist, Zwergbovist
§ 062.		
§ 062.	sp.	Bovista nigrescens Pers. 1794
§ 062.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon nigrescens (Pers.) Vittad. 1842, nom. illeg.
§ 062.	[cf.] →	Lycoperdon nigrescens Pers. 1794
§ 062.	[edib]	#, E-iuv
§ 062.	ca	pet de llop negrós, esclatabufa ennegrida
§ 062.	aran	pet de lop nerós
§ 062.	es	bejín negruzco, bejín negro, bovista negra, pedo de lobo negro
§ 062.	fr	boviste noircissante, boviste noire
§ 062.	en	brown puffball [pr], black bovist, brown bovist
§ 062.	de	schwärzender Bovist, Eier-Bovist, Katzenei, Kugel-Bovist, schwarzer Bovist, schwärzender Eierbovist, schwärzlicher Bovist
§ 062.		
§ 062.	sp.	Bovista plumbea Pers. 1795
§ 062.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon bovista Sowerby 1801, Lycoperdon plumbeum Vittad. 1842
§ 062.		 https://plantipodes.cat/fongs/bovista-plumbea-01-rb.jpg
§ 062.	[edib]	E-iuv
§ 062.	ca	pet de llop gris [DIEC2], pet de monja, esclatabufa plúmbia
§ 062.	aran	pet de lop plombat
§ 062.	es	bejín plomizo, cuesco pequeño de lobo, pedo de zorra
§ 062.	fr	boviste plombée, boviste colorée, boviste couleur de plomb, vesse-de-loup plombée
§ 062.	en	grey puffball [pr], grey bovist, lead-coloured bovista, lead-grey bovist, paltry puffball
§ 062.	de	bleigrauer Bovist, bleigrauer Zwergbovist, bleigrauer Zwergstäubling
§ 063.		Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 063.	sp.	Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev 2017
§ 063.	syn.	Lycoperdon utriforme Bull. 1791 [bas.]; Bovista utriformis (Bull.) Fr. 1829, Calvatia caelata (Bull.) Morgan, Calvatia utriformis (Bull.) Jaap 1918, Handkea utriformis (Bull.) Kreisel 1989, Lycoperdon bovista Pers. 1794, Lycoperdon caelatum Bull. 1789, Lycoperdon echinatum Schaeff. 1774, nom. inval., Lycoperdon sinclairii Berk. 1887
§ 063.		 https://plantipodes.cat/fongs/bovistella-utriformis-01-sc.jpg
§ 063.	[edib]	E-iuv
§ 063.	ca	pet de llop gros [DIEC2], pet de llop gegant 2, esclatabufa cisellada, esclatabufa gegant 2, esclatabufa reticulada,
§ 063.	aran	pet de lop gròs
§ 063.	es	bejín areolado, bejín rugoso
§ 063.	fr	vesse-de-loup ciselée, calvatie en outre, vesse-de-loup en outre
§ 063.	en	mosaic puffball [pr], collapsing puffball
§ 063.	de	Hasen-Stäubling, gemeiner Bovist, gemeiner Stäubling, getäfelter Großstäubling, getäfelter Stäubling, Hasenbovist,
§ 064.		Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota

Calvatia _spp. → Bovista _spp., Calvatia _spp., Lycoperdon _spp.
Calvatia utriformis → Bovistella utriformis

sp. **Calvatia gigantea** (Batsch) Lloyd 1904
 syn. **Lycoperdon giganteum** Batsch 1786 [bas.]; **Bovista gigantea** (Batsch) Gray 1821,
Langermannia gigantea (Batsch) Rostk. 1839, **Lasiosphaera gigantea** (Batsch) F. Šmarda
 1958

 <https://plantipodes.cat/fongs/calvatia-gigantea-01-sc.jpg>

 <https://plantipodes.cat/fongs/calvatia-gigantea-02-rb.jpg>

[edib] #, E-iuv

ca	pet de llop gegant [DIEC2], bufa del diable, esclatabufa gegant 1
aran	pet de lop gigant
es	bejín gigante, cuesco de lobo gigante, pedo de lobo gigante
fr	vesse-de-loup géante [pr], tête de mort
en	giant puffball [pr]
de	Riesen-Bovist, Riesenstäubling

[Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]

Handkea excipuliformis → Lycoperdon excipuliforme
Handkea utriformis → Bovistella utriformis

[Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]

Langermannia gigantea → Calvatia gigantea

[Lycoperdaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]

Lycoperdon _spp. → Bovista _spp., Calvatia _spp., Lycoperdon _spp.
Lycoperdon pyriforme → Apioperdon pyriforme
Lycoperdon utriforme → Bovistella utriformis

sp. **Lycoperdon echinatum** Pers. 1794
 syn. ↑ [bas.]; **Lycoperdon hoylei** Berk. & Broome 1871, **Utraria echinata** (Pers.) Quél. 1873

[edib] E-iuv

ca	pet de llop d'agulletes [DIEC2], escalatabufa eriçada, pet de llop pelut
aran	pet de lop d'agulhetes
es	bejín erizado, bola erizada, cuesco de lobo erizado, pedo de lobo erizado
fr	vesse-de-loup hérisson [pr], vesse-de-loup échinulée, vesse-de-loup épineuse, vesse-de-loup hérisé, lycoperdon épineux
en	spiny puffball [pr], hedgehog puffball, spring puffball
de	Igel-Stäubling, Igelbovist, Igelstaubecher

sp. **Lycoperdon excipuliforme** (Scop.) Pers. 1801
 syn. **Lycoperdon polymorphum** var. **excipuliforme** Scop. 1772 [bas.]; **Calvatia excipuliformis**
 (Scop.) Perdeck 1950, **Calvatia saccata** (Vahl) Morgan 1890, **Handkea excipuliformis** (Scop.)
 Kreisel 1989, **Lycoperdon elatum** Masee 1887, **Lycoperdon saccatum** Vahl 1794

[edib] E-iuv

ca	pet de llop de bombeta, pet de llop gros 2
aran	pet de lop d'ampola
es	bejín de bolsa, hongo de manoplas
fr	lycoperdon en vase, vesse-de-loup en coupe, vesse-de-loup en vase, calvatie élevée, calvatie en coupe
en	pestle puffball [pr], long-stemmed puffball
de	Beutel-Stäubling, Groß-Stäubling, beutel Großstäubling, Beutel-Spaltsporenstäubling, Beutelbovist, Sackbovist

sp. **Lycoperdon mammiforme** Pers. 1801
 syn. ↑ [bas.]; **Lycoperdon candidum** sensu Mason 1928, **Lycoperdon cruciatum** sensu Masee &
 Crossland 1906, **Lycoperdon velatum** Vittad. 1842

[edib] #

§ 067.	ca	pet de llop mamiforme, pet de llop llanós
§ 067.	aran	pet de lop mamifòrme
§ 067.	es	bejín con falda, pedo de lobo
§ 067.	fr	vesse-de-loup voilée, vesse-de-loup en forme de mamelle
§ 067.	en	flaky puffball [pr], venus puffball
§ 067.	de	Flocken-Stäubling, Warzenbovist, Brustwarzenstäubling, Brustwarzenbovist
§ 067.		
§ 067.	sp.	Lycoperdon molle Pers. 1801
§ 067.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon gemmatum var. furfuraceum Fr. 1829, Lycoperdon gemmatum var. molle (Pers.) De Toni 1888
§ 067.	[edib]	#
§ 067.	ca	pet de llop tou
§ 067.	aran	pet de lop mofle
§ 067.	es	bejín blando, pedo de lobo blando
§ 067.	fr	lycoperdon mou, vesse-de-loup molle
§ 067.	en	soft puffball [pr], smooth puffball, soft-spined puffball
§ 067.	de	weicher Stäubling, weichlicher Stäubling
§ 067.		
§ 067.	sp.	Lycoperdon nigrescens Pers. 1794
§ 067.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon album var. nigrescens (Pers.) Pers. 1801, Lycoperdon foetidum Bonord.1851, Lycoperdon peckii Morgan 1891, Lycoperdon perlatum var. nigrescens (Pers.) Bon 1990
§ 067.	[cf.]	→ Bovista nigrescens Pers.
§ 067.	[edib]	E-iuv
§ 067.	ca	pet de llop fètid
§ 067.	aran	pet de lop pudent
§ 067.	es	pedo de lobo negro, pedo de lobo fétido
§ 067.	fr	vesse-de-loup fétide
§ 067.	en	dusky puffball [pr], black puffball
§ 067.	de	stinkender Stäubling
§ 067.		
§ 067.	sp.	Lycoperdon perlatum Pers. 1796
§ 067.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon gemmatum Batsch 1783, nom. illeg.
§ 067.		 https://plantipodes.cat/fongs/lycoperdon-perlatum-01-sc.jpg
§ 067.	[edib]	#, E-iuv
§ 067.	ca	pet de llop perlat [DIEC2], esclatabufa gemmada, esclatabufa perlada, pet de llop clar, pet de llop de bosc, pet de llop típic, veixina de llop
§ 067.	aran	pet de lop perlat
§ 067.	es	pedo de lobo perlado, pedo de lobo, bejín, bejín perlado, cuesco de lobo perlado
§ 067.	fr	vesse-de-loup perlée [pr], lycoperdon perlé, vesse-de-loup à pierreries, vesse-de-loup gemmée
§ 067.	en	common puffball [pr], puffball, devil's snuff-box, gem-studded puffball, warted puffball.
§ 067.	de	Flashen-Stäubling, Flaschenbovist, Püster, schwarziger Staubbuff, Stachelstäubling, Warzen-Stäubling
§ 067.		
§ 067.	sp.	Lycoperdon pratense Pers. 1794
§ 067.	syn.	↑ [bas.]; Lycoperdon depressum Bonord. 1857, Lycoperdon hiemale Bull. 1782, Vascellum depressum (Bonord.) F. Šmarda 1958, Vascellum pratense (Pers.) Kreisel 1962
§ 067.	[edib]	#, E-iuv
§ 067.	ca	pet de llop de prat [DIEC2], senyal de ca, senyal de llop
§ 067.	aran	pet de lop de prat
§ 067.	es	bejín de prado, bolita de tierra (MX), cuesco de lobo (MX)
§ 067.	fr	vesse-de-loup à diaphragme, vesse-de-loup des prés, lycoperdon des prés
§ 067.	en	meadow puffball [pr], common puffball, western lawn puffball
§ 067.	de	Wiesen-Stäubling, niedergedrückter Stäubling, Münzenstäubling, Münzstäubling, Wiesen-Staubbecher,
§ 067.		
§ 067.		

§ 067.	sp.	Lycoperdon umbrinum Pers. 1794
§ 067.	syn.	Lycoperdon hirtum (Pers.) Mart. 1817, nom. illeg.
§ 067.	[edib]	#
§ 067.	ca	pet de llop fosc
§ 067.	aran	pet de lop fosc
§ 067.	es	bejín blando, bejín oscuro, bejín pardo, bolita de conejo (MX), ternerita de monte (MX)
§ 067.	fr	vesse-de-loup brun d'ombre, lycoperdon brun d'ombre
§ 067.	en	umber-brown puffball
§ 067.	de	bräunlicher Stäubling, brauner Stäubling, brauner Bovist, brauner Staubbovist
§ 068.	[Lycoperdaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 068.	Vascellum pratense → Lycoperdon pratense	
§ 069.	[Lyophyllaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 069.	sp.	Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar 1809
§ 069.	syn.	Agaricus lycoperdoides Bull. 1784 [bas.]; Asterophora nauseosa Weinm. 1836, Nyctalis agaricoides (Fr.) Bon & Courtec. 1989, Nyctalis asterophora Fr. 1838, Nyctalis lycoperdoides (Bull.) J. Schröt. 1889, Nyctalis nauseosa (Weinm.) Fr. 1874
§ 069.	[edib]	#
§ 069.	[P]	{P<} <i>Russula nigricans</i> & aff.
§ 069.	ca	níctal pulverulent
§ 069.	aran	nictal pulverulent, nictal pet de lop
§ 069.	es	níctalo pulverulento, seta parásita de las rúslas
§ 069.	fr	astérophore faux-lycoperdon, astérophore vesse-de-loup, nyctale porteuse d'étoiles, nyctalis porteur d'étoiles, nyctalis vesse-de-loup
§ 069.	en	powdery piggyback [pr], powder cap
§ 069.	de	stäubender Zwitterling
§ 069.		
§ 069.	sp.	Asterophora parasitica (Bull.) Singer 1951
§ 069.	syn.	Agaricus parasiticus Bull. 1792 [bas.]; Nyctalis parasitica (Bull.) Fr. 1838
§ 069.	[edib]	#
§ 069.	[P]	{P<} <i>Russula delica</i> & aff., <i>Lactarius</i>
§ 069.	ca	níctal paràsit
§ 069.	aran	asterofora parasit, nictal parasit
§ 069.	es	níctalo parásito, seta parásita de las rúslas 2
§ 069.	fr	astérophore parasite, nyctale parasite
§ 069.	en	silky piggyback [pr], parasitic asterophora
§ 069.	de	beschleierter Zwitterling, parasitischer Zwitterling
§ 070.	[Lyophyllaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 070.	gen.	Calocybe spp.
§ 070.	ca	moixernó, calocibe
§ 070.	aran	calocibe
§ 070.	es	calocibe
§ 070.	fr	calocybe
§ 070.	en	domecap
§ 070.	de	Schönkopf
§ 070.		
§ 070.	sp.	Calocybe gambosa (Fr.) Donk. 1962
§ 070.	syn.	Agaricus gambosus Fr. 1821 [bas.]; Agaricus georgii L. 1753, Calocybe gambosa (Fr.) Singer 1951, nom. inval., Calocybe georgii (L.) Kühner ex Kalamees 1994, Calocybe georgii var. gambosa (Fr.) Kalamees 1994, Gyrophila georgii (L.) Quél. 1886, Lyophyllum gambosum (Fr.) Singer 1943, Lyophyllum georgii (L.) Kühner & Romagn. 1953, nom. inval., Tricholoma gambosum (Fr.) P. Kumm 1871, Tricholoma georgii (L.) Quél. 1872
§ 070.	[edib]	EE
§ 070.	ca	moixernó [DIEC2], moixernó ver, moixeró, moixernó de primavera, moixernó de prat, bolet de Sant Jordi
§ 070.	aran	misharnon vertadèr, misharnon
§ 070.	es	seta de San Jorge, seta fina, seta de primavera, seta de Orduña, lansarón, muchardón, musarón, isón, perrechico, perro chico, seta de carrerilla, seta de mayo

§ 070.	fr	tricholome de la Saint-Georges [pr], mousseron, mousseron vrai, mousseron de Provence, mousseron de printemps, mousseron blanc, mousseron de la Saint Georges, calocybe de la Saint Georges, champignon muscat, lyophylle de la Saint Georges
§ 070.	en	St. George's mushroom [pr], lyophylle de Saint Georges
§ 070.	de	Maipilz, Mai-Schönkopf, Mairitterling, Maischwamm, Rossling, Hufritterling, Georgsritterling, Georgspilz, Musseron
§ 070.		
§ 070.	sp.	Calocybe carnea (Bull.) Donk 1962
§ 070.	syn.	Agaricus carneus Bull. 1792 [bas.]; Calocybe carnea (Bull.) Kühner 1938, nom. inval., Collybia readiae G. Stev. 1964, Lyophyllum carneum (Bull.) Kühner & Romagn. 1953, Rugosomyces carneus (Bull.) Bon 1991, Tricholoma carneum (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 070.		[aff.] → Calocybe persicolor (Fr.) Singer (= Rugosomyces persicolor (Fr.) Bon, ...)
§ 070.		[edib] #, <E
§ 070.	ca	calocibe de color carn
§ 070.	aran	calocibe de color carn
§ 070.	es	tricoloma de color carne
§ 070.	fr	collybie carnée [pr], calocybe couleur chair
§ 070.	en	pink domecap [pr], pink calocybe, pink fairhead
§ 070.	de	fleischfarbener Schönkopf, fleischrötlicher Schönkopf, fleischfarbener Rasling, rosenroter Schönkopf 2
§ 070.		
§ 070.	sp.	Calocybe ionides (Bull) Donk 1962
§ 070.	syn.	Agaricus ionides Bull. 1792 [bas.]; Calocybe ionides (Bull.) Kühner 1938, nom. inval., Lyophyllum ionides (Bull.) Kühner & Romagn. 1953, Rugosomyces ionides (Bull.) Bon 1991, Tricholoma ionides (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 070.		[edib] #, E
§ 070.	ca	capblau
§ 070.	aran	calocibe de color carn
§ 070.	es	tricoloma blanco morado
§ 070.	fr	collybie violette [pr], calocybe violacé, calocybe violet
§ 070.	en	violet domecap [pr]
§ 070.	de	veilchenblauer Schönkopf
§ 070.		
§ 070.	sp.	Calocybe persicolor (Fr.) Singer 1962
§ 070.	syn.	Agaricus ionides var. persicolor Fr. 1867 [bas.]; Lyophyllum persicolor (Fr.) Contu 2000, Lyophyllum persicolor (Fr.) Malençon & Bertault, nom. inval., Rugosomyces persicolor (Fr.) Bon 1991 Tricholoma persicolor (Fr.) Sacc. 1887
§ 070.		[aff.] → Calocybe carnea (Bull.) Donk 1962 (= Rugosomyces carneus (Bull.) Bon ...)
§ 070.		[edib] #, E
§ 070.	ca	calocibe de color de préssec
§ 070.	aran	calocibe de color de persec
§ 070.	es	calocibe de color de melocotón
§ 070.	fr	collybie couleur de pêche [pr], calocybe couleur de pêche
§ 070.	en	...
§ 070.	de	rosenroter Schönkopf
§ 071.		
§ 071.	sp.	Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer 1947
§ 071.	syn.	Agaricus tessulatus Bull. 1791 [bas.]; Pleurotus tessulatus (Bull.) Pers. 1874, Pleurotus ulmarius sensu A.A. Pearson 1938
§ 071.		[~syn] Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow 1976 (= Agaricus marmoreus Peck 1872 [bas.]; Clitocybe marmorea (Peck) Sacc. 1887, Clitocybe submarmorea Murrill 1915)
§ 071.		[edib] EE
§ 071.		[N] cult. (Eur, AmN, AU, JP)]
§ 071.	ca	pleurot tessellat; [comm]: buna-shimeji
§ 071.	aran	pleuròta tesellat; [comm]: buna-shimeji
§ 071.	es	pleuroto teselado
§ 071.	fr	pleurote tesselé, pleurote tacheté, shimédji du hêtre
§ 071.	en	beech leech [pr] (<i>H. marmoreus</i>), beech mushroom, brown beech mushroom, beech brown clamshell mushroom, elm oyster; [comm]: buna shimeji

Lyophyllaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota

§ 071.	de	Buchenrasling, weißer Buchenpilz, Buchenholzasling; marmorierter Holzrasling (<i>H. marmoreus</i>); [comm]: Buna-Shimeji
§ 071.	ja	ブナシメジ - buna-shimeji
§ 071.		
§ 071.	sp.	Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead 1984
§ 071.	syn.	Agaricus ulmarius Bull. 1791 [bas.]; Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner 1938, Pleuropus ulmarius (Bull.) Gray 1821, Pleurotus ulmarius (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 071.	[edib]	E
§ 071.	[N]	cult.
§ 071.	ca	companyol d'om, gírgola d'om, bolet d'om, camperol d'om
§ 071.	aran	aurelha d'om, misharnon d'om
§ 071.	es	seta del olmo; [comm]: sirotamogitake
§ 071.	fr	pleurote de l'orme, lyophylle de l'orme
§ 071.	en	elm leech [pr], elm oyster mushroom, elm Pleurotus; [comm]: shirotamogidake
§ 071.	de	Ulmen-Rasling, Ulmenausternpilz. Ulmenholzasling, Ulmenseitling, Laubholzasling; [comm]: Shirotamogitake
§ 071.	ja	シロタモギダケ - shirotamogidake
§ 072.		Lyophyllaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota
§ 072.	gen.	Lyophyllum spp.
§ 072.	ca	gírgola de bruc, liofil·le, liofil·lum
§ 072.	aran	liofille
§ 072.	es	liófilo
§ 072.	fr	lyophylle, tricholome (m.)
§ 072.	en	domecap
§ 072.	de	Rasling, Schwärzling
§ 072.		
§ 072.		Lyophyllum ulmarium → Hypsizygus ulmarius
§ 072.		
§ 072.	sp.	Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 1951
§ 072.	syn.	Agaricus decastes Fr. 1818 [bas.]; Clitocybe aggregata (Schaeff.) Gillet 1874, Clitocybe decastes (Fr.) P. Kumm. 1871, Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner 1938, Tricholoma aggregatum (Schaeff.) Ricken 1915
§ 072.	[aff.]	→ Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton
§ 072.		 https://plantipodes.cat/fongs/lyophyllum-decastes-01-sc.jpg
§ 072.	[edib]	EE
§ 072.	ca	gírgola de bruc [DIEC2], moixernó d'estepa, agret, bolet de pila, carner, flota carnera, flota de bruc, flota de noguer, pom de terra
§ 072.	aran	liofille en nhòc
§ 072.	es	liófilo agregado, agarico agregado, liófilo agrupado, seta de tocones, seta del membrillo, tricoloma agregado
§ 072.	fr	tricholome aggrégé [pr], tricholome en touffes [pr], lyophylle aggrégé, lyophylle en touffes; [comm]: hatake-shimédji
§ 072.	en	clustered domecap [pr], clustered tricholoma, fried chicken mushroom, chicken of the gravel; [comm]: hatake-shimeji
§ 072.	de	Büschel-Rasling, brauner Rasling, büscheliger Rasling, brauner Büschel-Rasling
§ 072.	ja	ハタケシメジ - hatake-shimeji
§ 072.		
§ 072.	sp.	Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton 1960
§ 072.	syn.	Agaricus fumosus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe conglobata (Vittad.) Bres. 1883, Lyophyllum conglobatum (Vittad.) Bon, Lyophyllum decastes var. fumosum (Pers.) Gminder 2016, Tricholoma conglobatum (Vittad.) Sacc. 1887, Tricholoma fumosum (Pers.) Ricken 1915
§ 072.	[aff.]	→ Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
§ 072.		 https://plantipodes.cat/fongs/lyophyllum-fumosum-01-rb.jpg
§ 072.	[edib]	E
§ 072.	ca	gírgola de bruc fumada, flota de bruc, flota de carnera, bolet de bruc, gírgola de bruc (+noms → <i>Lyophyllum decastes</i>)
§ 072.	aran	liofille humat

§ 072.	es	liófilo ahumado
§ 072.	fr	tricholome enfumé [pr], lyophylle enfumé, tricholome cendré
§ 072.	en	→ <i>Lyophyllum decastes</i>
§ 072.	de	Frost-Rasling, brauner Rasling, Buchele, geselliger Ritterling
§ 073.		[Lyophyllaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]
§ 073.		Rugosomyces carneus → Calocybe carnea
§ 073.		Rugosomyces ionides → Calocybe ionides
§ 073.		Rugosomyces persicolor → Calocybe persicolor
§ 074.		[Marasmiaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]
§ 074.	gen.	Marasmius spp.
§ 074.	→	Collybiopsis , Connopus , Gymnopus , Marasmiellus , Mycetinis (⊂ Omphalotaceae); Cryptomarasmius (⊂ Physalacriaceae);
§ 074.	ca	marasmi [DIEC2]
§ 074.	aran	marasme
§ 074.	es	marasmio
§ 074.	fr	marasme [pr]
§ 074.	en	parachute [pr], champignon [pr]
§ 074.	de	Schwindling
§ 074.		
§ 074.		Marasmius alliaceus → Mycetinis alliaceus
§ 074.		Marasmius androsaceus → Gymnopus androsaceus
§ 074.		Marasmius carpathicus → Marasmius wynnei
§ 074.		Marasmius corbariensis → Cryptomarasmius corbariensis
§ 074.		Marasmius prasioemus → Mycetinis prasioemus
§ 074.		Marasmius scorodonius → Mycetinis scorodonius
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius collinus (Scop.) Singer 1942
§ 074.	syn.	Agaricus collinus Scop. 1772 [bas.]; Collybia collina (Scop.) P. Kumm. 1871, Gymnopus collinus (Scop.) Gray 1821
§ 074.	[edib]	T
§ 074.	ca	cama-sec bord, cama-sec d'aigua
§ 074.	aran	carrereta borda
§ 074.	es	falsa senderuela, senderuela falsa decolorada
§ 074.	fr	marasme des collines
§ 074.	de	Hügel-Schwindling
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. 1838
§ 074.	syn.	Agaricus epiphyllus Pers. 1801 [bas.]; Androsaceus epiphyllus (Pers.) Pat. 1887, Micromphale epiphyllum (Pers.) Gray 1821, Marasmius plantaginis (R. Heim) Singer 1986
§ 074.	[edib]	#
§ 074.	ca	marasmi de les fulles
§ 074.	aran	marasme des huelhes
§ 074.	es	marasmio de las hojas, marasmio del nervio de las hojas
§ 074.	fr	marasme des feuilles
§ 074.	en	leaf parachute [pr]
§ 074.	de	aderblättriger Schwindling
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius graminum (Lib.) Berk. 1860
§ 074.	syn.	Agaricus graminum Lib. 1832 [bas.]
§ 074.	[edib]	#E
§ 074.	ca	marasmi de les gramínies
§ 074.	aran	marasme des graminées
§ 074.	es	marasmio de las gramineas
§ 074.	fr	marasme des graminées
§ 074.	en	grass marasmius
§ 074.	de	verkannter Schwindling

§ 074.	sp.	Marasmius oreades (Bolton) Fr. 1836
§ 074.	syn.	Agaricus oreades Bolton 1792 [bas.]; Agaricus pratensis Huds. 1778, nom. illeg., Agaricus pseudomouceron Bull. 1792, Agaricus tortilis DC. 1805, nom. illeg., Collybia oreades (Bolton) P. Kumm. 1871
§ 074.		 https://plantipodes.cat/fongs/marasmius-oreades-01-sc.jpg
§ 074.		 https://plantipodes.cat/fongs/marasmius-oreades-02-rb.jpg
§ 074.		[edib] EEE
§ 074.	ca	cama-sec [DIEC2], cama-sec de prat, carrereta, carrerola, carmanyola, corretjola, corriola, fals moixernó, moixernó fals, moixernó de prat, moixernó de tardor 3; moixernó [dessecat; desiccated].
§ 074.	aran	carrereta, cama-sec, faus misharnon, "misharnon" [comr]
§ 074.	es	senderuela, carrerilla, capucha, falso muserón, ninfa, mariemna, rojilla, senderilla, nanacate (MX), tablero (MX)
§ 074.	fr	marasme des oréades [pr], faux mousseron, marasme des montagnes, champignon d'Armas, champignon des fées, bouton de guêtre, bouton de culotte, cariolette, faux mousseron, marasme montagnard, mousseron d'Armas, mousseron d'automne, mousseron de Dieppe, mousseron godaille, mousseron pied dur, nymphe des montagnes, petit mousseron des prés, rond de sorcière du gazon, secadou
§ 074.	en	fairy ring champignon [pr], fairy ring agaric, fairy ring mushroom, fairy ring of turf, masked agaric, Scotch bonnet
§ 074.	de	Nelken-Schwindling, Derrbehndel, Feld-Schwindling, grosses Dürrbein, hartstieliges Dürrbein, grosses Dürrbehndel, Herbsmousseron, Kreisling, Nägelleinspilz, Nägelschwämmchen, Neelkenschindpilz, Nelkenblätterschwamm, Rasen-Schwindling, Suppenpilz
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius rotula (Scop.) Fr. 1838
§ 074.	syn.	Agaricus rotula Scop. 1772 [bas.]
§ 074.		[edib] #
§ 074.	ca	marasmi de roda
§ 074.	aran	marasme de ròda
§ 074.	es	marasmio ruedecita, marasmio molinero
§ 074.	fr	marasme petite roue [pr]
§ 074.	en	collared parachute [pr], collared horsehair, horsehair mushroom, little wheel fungus, little wheel toadstool, pinwheel marasmius, pinwheel mushroom
§ 074.	de	Halsband-Schwindling, Fallschirm-Schwindling
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius torquescens Quél. 1872
§ 074.	syn.	↑ [bas.]; Chamaeceras torquescens (Quél.) Kuntze 1898, Marasmius lupuletorum sensu Cooke
§ 074.		[edib] #
§ 074.	ca	cama-sec de cama fosca
§ 074.	aran	marasme de pè torçut, marasme de cama escura
§ 074.	es	marasmio de pie obscuro
§ 074.	fr	marasme à pied tordu
§ 074.	de	ledergelber Schwindling, filzstieler Schwindling, Ocker-Schwindling
§ 074.		
§ 074.	sp.	Marasmius wynneae Berk. & Broome 1859
§ 074.	syn.	↑ [bas.]; Marasmius wynnei Berk. & Broome, orth. var., Marasmius carpathicus Kalchbr. 1875, Marasmius globularis (Weinm.) Fr. 1872, Marasmius globularis var. carpathicus (Kalchbr.) Costantin & L.M. Dufour 1901
§ 074.		[edib] #E
§ 074.	ca	cama-sec de pineda [DIEC2]
§ 074.	aran	marasme globulós, marasme de Wynne
§ 074.	es	marasmio globuloso, marasmio de Wynne
§ 074.	fr	marasme globuleux
§ 074.	en	pearly parachute [pr]
§ 074.	de	violettlicher Schwindling, violetter Schwindling
§ 075.		

§ 075.	sp.	Hemimycena lactea (Pers.) Singer 1938
§ 075.	syn.	Agaricus lacteus Pers. 1801 [bas.]; Hemimycena delicatella (Peck) Singer 1962, Mycena delicatella (Peck) A.H. Sm., 1947, Mycena lactea (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 075.		[edib] #
§ 075.	ca	micena làctia
§ 075.	aran	micena leitèra
§ 075.	es	micena láctea
§ 075.	fr	mycène blanc de lait, mycène blanc laiteux, mycène laiteux
§ 075.	en	milky bonnet [pr]
§ 075.	de	milchweißer Scheinhelmling
§ 075.		
§ 075.	sp.	Hemimycena mairei (E.-J. Gilbert) Singer 1943
§ 075.	syn.	Omphalia mairei E.-J. Gilbert 1926 [bas.]; Delicatula mairei (E.-J. Gilbert) Kühner & Romagn. 1953, Marasmiellus mairei (E.-J. Gilbert) Singer 1951, Mycena mairei (E.-J. Gilbert) Kühner 1938
§ 075.		[edib] #
§ 075.	ca	micena de Maire
§ 075.	aran	micena de Maire
§ 075.	es	micena de Maire
§ 075.	fr	mycène de Maire
§ 075.	en	fanvault bonnet [pr]
§ 075.	de	Rasenscheinhelmling, Rasenhelmling
§ 075.		
§ 075.		Mycenaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 075.	gen.	Mycena spp.
§ 075.		→ Hemimycena ;
§ 075.	ca	micena [DIEC2]
§ 075.	aran	micena
§ 075.	es	micena
§ 075.	fr	mycène [pr]
§ 075.	en	bonnet [pr]
§ 075.	de	Helmling
§ 075.		
§ 075.	sp.	Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm. 1871
§ 075.	syn.	Agaricus crocatus Schrad. 1794 [bas.]
§ 075.		[edib] #
§ 075.	ca	micena de làtex safrà
§ 075.	aran	micena safran
§ 075.	es	micena de leche azafranada, micena de látex naranja
§ 075.	fr	mycène dorée [pr], mycène à lait orangé, mycène safran
§ 075.	en	saffrondrop bonnet [pr]
§ 075.	de	gelborangemilchender Helmling, gelbmilchender Helmling, rotmilchender Helmling
§ 075.		
§ 075.	sp.	Mycena epipterygia (Scop.) Gray 1821
§ 075.	syn.	Agaricus epipterygius Scop. 1772 [bas.]
§ 075.		[edib] #
§ 075.	ca	micena de les falgueres
§ 075.	aran	micena des hauguères
§ 075.	es	micena de los helechos, micena de pie amarillo
§ 075.	fr	mycène des fougères [pr], mycène à gaine visqueuse
§ 075.	en	yellowleg bonnet [pr], yellow-stalked mycena
§ 075.	de	dehnbarer Helmling, Gummi-Helmling, überhäuteter Helmling
§ 075.		
§ 075.	sp.	Mycena galericulata (Scop.) Gray 1821
§ 075.	syn.	Agaricus galericulatus Scop. 1772 [bas.]; Mycena rugosa (Fr.) Quél.
§ 075.		[edib] #
§ 075.	ca	micena de casc
§ 075.	aran	micena de casc
§ 075.	es	micena de casco, micena galericulada

§ 076.	fr	mycène casquée [pr], mycène à bonnet, mycène en casque
§ 076.	en	common bonnet [pr], common mycena, bonnet bell cap, bonnet mycena, rosy-gill fairy helmet, toque mycena
§ 076.	de	rosablättriger Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 076.	syn.	Agaricus galopus Pers. 1800 [bas.]
§ 076.		 https://plantipodes.cat/fongs/mycena-galopus-01-sc.jpg
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena de llet blanca
§ 076.	aran	micena de lèit blanca
§ 076.	es	micena de látex lechoso
§ 076.	fr	mycène à pied laiteux [pr], mycène à lait blanc
§ 076.	en	milking bonnet [pr], milky bell cap, milk-drop mycena
§ 076.	de	weißmilchender Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 076.	syn.	Agaricus haematopus Pers. 1800 [bas.]
§ 076.		[edib] #E
§ 076.	ca	micena de sang
§ 076.	aran	micena de sang
§ 076.	es	micena de pie rojo, micena de pie sangrante grueso
§ 076.	fr	mycène à pied rouge [pr], mycène à lait rouge, mycène sanguine
§ 076.	en	burgundydrop bonnet [pr], bleeding fairy helmet, bleeding mycena
§ 076.	de	großer Blut-Helmling, rotstieliger Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena inclinata (Fr.) Quél. 1872
§ 076.	syn.	Agaricus inclinatus Fr. 1838 [bas.]; Mycena galericulata var. calopus (Fr.) P. Karst. 1879
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena inclinada
§ 076.	aran	micena inclinada
§ 076.	es	micena inclinada
§ 076.	fr	mycène inclinée [pr], mycène penchée
§ 076.	en	clustered bonnet [pr], oak-stump bonnet cap
§ 076.	de	gelbstieliger Helmling, buntstieliger Helmling, buntstieliger Baumhelmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena leptcephala (Pers.) Gillet 1876
§ 076.	syn.	Agaricus leptcephalus Pers. 1800 [bas.]; Mycena chlorinella (J.E. Lange) Singer 1936
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena prima, micena flaqueta
§ 076.	aran	micena de carn prima
§ 076.	es	micena parda estriada. micena de carne delgada
§ 076.	fr	mycène à tête mince, mycène chlorée, mycène à chapeau mince, mycène à chair mince
§ 076.	en	nitrous bonnet [pr]
§ 076.	de	grauer Nitrat-Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena pelianthina (Fr.) Quél. 1872
§ 076.	syn.	Agaricus pelianthinus Fr. 1821 [bas.]
§ 076.		[edib] T
§ 076.	ca	micena grisa-violeta
§ 076.	aran	micena grisa-violeta
§ 076.	es	micena gris-violeta, micena de olor a nabo
§ 076.	fr	mycène gris-violet, mycène pélianthine
§ 076.	en	blackedge bonnet [pr]
§ 076.	de	schwarzgezählener Rettich-Helmling, schwarzgezählener Helmling, Schwarzschnidiger, schwarzzähliger Helmling
§ 076.		

§ 076.	sp.	Mycena polygramma (Bull.) Gray 1821
§ 076.	syn.	Agaricus polygrammus Bull. 1789 [bas.]
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena estriada
§ 076.	aran	micena estriada
§ 076.	es	micena estriada
§ 076.	fr	mycène à pied strié [pr], mycène strié
§ 076.	en	grooved bonnet [pr]
§ 076.	de	rillstieliger Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 076.	syn.	Agaricus purus Pers. 1794 [bas.]; Mycena pseudopura (Cooke) Sacc. 1887
§ 076.		 https://plantipodes.cat/fongs/mycena-pura-01-sc.jpg
§ 076.		[edib] T
§ 076.	ca	micena neta [DIEC2]
§ 076.	aran	micena pura
§ 076.	es	micena pura, micena de olor a nabo, micena rosa, micena translúcida
§ 076.	fr	mycène pure [pr], mycène pur
§ 076.	en	lilac bonnet [pr], amethyst agaric, lilac bell cap, lilac bonnet cap, pink mycena
§ 076.	de	gemeiner Rettich-Helmling, Rettich-Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena renati Quél. 1886
§ 076.	syn.	Mycena flavipes Quél. 1873, nom. illeg.
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena de peu groc
§ 076.	aran	micena de pè auriò
§ 076.	es	micena de pie amarillo, micena rosada de pie amarillo
§ 076.	fr	mycène à pied jaune
§ 076.	en	beautiful bonnet [pr]
§ 076.	de	gelbfüßiger Helmling, gelbstieliger Nitrat-Helmling, gelbstieliger Nitrose-Helmling,
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena rosea Gramberg 1912
§ 076.	syn.	Agaricus roseus Schaeff. 1774, Mycena pura var. rosea (Gramberg) J.E. Lange 1938
§ 076.		[edib] T
§ 076.	ca	micena rosa grossa, micena rosada
§ 076.	aran	micena ròsa
§ 076.	es	micena rosa, micena rosada
§ 076.	fr	mycène rose, mycène pure forme rose
§ 076.	en	rosy bonnet [pr], pink bell cap
§ 076.	de	rosa Rettich-Helmling, rosa Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 076.	syn.	Agaricus rosellus Fr. 1821 [bas.]; Mycena rosea Sacc. 1915, nom. illeg.
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena rosa
§ 076.	aran	micena rosada
§ 076.	es	bonete de color rosa, micena rosa palido
§ 076.	fr	mycène rosâtre, mycène rose pâle
§ 076.	en	pink bonnet [pr]
§ 076.	de	rosaschneidiger Helmling, rosa Helmling, korallenroter Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
§ 076.	syn.	Agaricus sanguinolentus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]
§ 076.		[edib] #
§ 076.	ca	micena sangüínia
§ 076.	aran	micena sanguina
§ 076.	es	micena sanguínea

§ 076.	fr	mycène sanguinolente [pr], mycène à lait rose
§ 076.	en	bleeding bonnet [pr], smaller bleeding mycena, terrestrial bleeding mycena
§ 076.	de	rotmilchender Helmling, purpurschneidiger Blut-Helmling
§ 076.		
§ 076.	sp.	Mycena seynii Quél 1877
§ 076.	syn.	Mycena seynesii Quél, orth. var.
§ 076.	[edib]	#E
§ 076.	ca	micena de les pinyes [DIEC], bolet de pinya
§ 076.	aran	micena des pinhes
§ 076.	es	micena de las piñas
§ 076.	fr	mycène de De Seynes, mycène des cônes de pins
§ 076.	en	pine cone bonnet, pine cone mushroom
§ 076.	de	De Seynes Helmling, Mediterraner Kiefernzapfen-Helmling, Kiefernzapfen-Helmling,
§ 077.		
§ 077.	gen.	Panellus spp.
§ 076.	→	Sarcomyxa (⊂ Sarcomyaceae);
§ 077.	ca	orelleta
§ 077.	aran	aurelheta
§ 077.	es	pano
§ 077.	fr	panelle [pr]
§ 077.	en	oysterling [pr]
§ 077.	de	Zwergknäueling
§ 077.		
§ 077.		Panellus serotinus → Sarcomyxa serotina
§ 077.		Panellus edulis → Sarcomyxa edulis
§ 077.		
§ 077.	sp.	Panellus mitis (Pers.) Singer 1936
§ 077.	syn.	Agaricus mitis Pers. 1796 [bas.]; Panus mitis (Pers.) Kühner 1980, Pleurotus mitis (Pers.) P. Karst. 1879, Urosporellina mitis (Pers.) E. Horak 1968
§ 077.	[edib]	#
§ 077.	ca	orelleta dolça
§ 077.	aran	aurelheta doça
§ 077.	es	pano dulce, pano blanco
§ 077.	fr	panelle douce, panelle doux
§ 077.	en	elastic oysterling [pr]
§ 077.	de	milder Zwergknäueling, milder Muschelseitling
§ 077.		
§ 077.	sp.	Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. 1879
§ 077.	syn.	Agaricus stipticus Bull. 1783 [bas.]; Panus stipticus (Bull.) Fr. 1838, Pleurotus stipticus (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 077.	[edib]	T, #
§ 077.	ca	bolet agre, orelleta estíptica
§ 077.	aran	aurelheta estíptica, aurelheta agra
§ 077.	es	pano astringente
§ 077.	fr	panelle astringente [pr], pane styptique, panelle styptique, panus styptique
§ 077.	en	bitter oysterling [pr], astringent panus, little oyster, luminescent panellus
§ 077.	de	herber Zwergknäueling, bitterscharfer Zwergknäueling, bitterer Muschelseitling, eichen Zwergknäueling
§ 078.		
§ 078.	sp.	Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 2021,
§ 078.	syn.	Agaricus confluens Pers. 1796 [bas.]; Collybia confluens (Pers.) P. Kumm. 1871, Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. 1997, Marasmiellus confluens (Pers.) J.S. Oliveira 2019, Marasmius archyropus (Pers.) Fr. 1838, Marasmius hariolorum sensu Rea 1922, Marasmius confluens (Pers.) P. Karst. 1889
§ 078.	[edib]	#, E
§ 078.	ca	col·líbia en flotes
§ 078.	aran	collíbia en nhòc

§ 078.	es	colibia agrupada
§ 078.	fr	collybie en touffes [pr], collybie confluente
§ 078.	en	clustered toughshank [pr], tufted collybia
§ 078.	de	knopfstieliger Rübbling, Knopfstiel-Blasssporrübbling, knopfstieliger Büschelrübbling, rasiger Rübbling
§ 078.		
§ 078.	sp.	Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen 2021
§ 078.	syn.	Agaricus peronatus Bolton 1788 [bas.]; Collybia peronata (Bolton:) P. Kumm. 1871, Gymnopus peronatus (Bolton) Gray 1821, Marasmiellus peronatus (Bolton) J.S. Oliveira 2019, Marasmius peronatus (Bolton) Fr. 1836, Marasmius urens (Bull.) Fr. 1836
§ 078.		[edib] #
§ 078.	ca	cama-sec picant, carrerola picant, cama-sec bord 2
§ 078.	aran	collíbia picanta, marasme picant
§ 078.	es	colibia ardiente, marasmio ardiente
§ 078.	fr	collybie guêtrée [pr], marasme guêtré, marasme brûlant, marasme poivré
§ 078.	en	wood woollyfoot [pr], stinging agaric
§ 078.	de	brennender Rübbling, brennender Blasssporrübbling, filzstieliger Rübbling
§ 079.		Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 079.	sp.	Connopus acervatus (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen 2010
§ 079.	syn.	Agaricus acervatus Fr. 1821 [bas.]; Collybia acervata (Fr.) P. Kumm. 1871, Gymnopus acervatus (Fr.) Murrill 1916, Marasmius acervatus (Fr.) P. Karst. 1889
§ 079.		[edib] #
§ 079.	ca	cama-sec de cama blanca, col·líbia acervada
§ 079.	aran	collíbia acervada, collíbia en nhòc 2
§ 079.	es	colibia acervada
§ 079.	fr	collybie en touffe
§ 079.	en	conifer toughshank [pr], clustered collybia
§ 079.	de	rotbraunstieliger Büschel-Rübbling, büscheliger Rübbling
§ 080.		Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 080.		Gymnopus acervatus → Connopus acervatus
§ 080.		Gymnopus confluens → Collybiopsis confluens
§ 080.		Gymnopus peronatus → Collybiopsis peronata
§ 080.		
§ 080.	sp.	Gymnopus androsaceus (L.) Della Magg. & Trassin. 2014
§ 080.	syn.	Agaricus androsaceus L. 1753 [bas.]; Androsaceus vulgaris P. Karst. 1889, Androsaceus androsaceus (L.) Rea 1922, Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen 2004, nom. inval., Marasmius androsaceus (L.) Fr. 1838, Setulipes androsaceus (L.) Antonín 1987
§ 080.		[edib] #
§ 080.	ca	marasmi amarg
§ 080.	aran	marasme amarg
§ 080.	es	marasmio amargo, seta aspirina
§ 080.	fr	marasme androsace, marasme crin-de-cheval, marasme en crins, collybie crin-de-cheval
§ 080.	en	horsehair parachute [pr], horsehair fungus
§ 080.	de	Rosshaar-Blasssporrübbling, Rosshaarschwindling, Pferdenhaar-Schwindling, Roßhaar-Zwergschwindling
§ 080.		
§ 080.	sp.	Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 1916
§ 080.	syn.	Agaricus dryophilus Bull. 1790 [bas.]; Collybia aquosa var. dryophila (Bull.) Krieglst. 2000, Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm 1871, Marasmius dryophilus (Bull.) P. Karst. 1889
§ 080.		 https://plantipodes.cat/fongs/gymnopus-dryophilus-01-sc.jpg
§ 080.		 https://plantipodes.cat/fongs/gymnopus-dryophilus-02-sc.jpg
§ 080.		[edib] <E
§ 080.	ca	cama-sec fals [DIEC2], cama-sec de bosc 2, fals cama-sec, candeleta
§ 080.	aran	collíbia des casses, marasme des casses, collíbia driofila
§ 080.	es	colibia temprana, colibia de los robles, falsa senderuela 2

\$ 080.	fr	collybie des chênes [pr], collybie dryophile, marasme du chêne
\$ 080.	en	russet toughshank [pr], forest friend (US), oak-loving collybia, russet shank, wood agaric
\$ 080.	de	gemeiner Waldfreund-Rübling, gemeiner Rübling, Waldfreund-Rübling, Waldfreund, Waldrübling
\$ 080.		
\$ 080.	sp.	Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. 1997
\$ 080.	syn.	Agaricus erythropus Pers. 1801[bas.]; Collybia acervata sensu auct., Collybia bresadolae Sacc. & D. Sacc. 1905, Collybia erythropus (Pers.) P. Kumm. 1871, Collybia kuehneriana Singer 1961, Collybia marasmiioides (Britzelm.) Bresinsky & Stangl 1970, Marasmius bresadolae Kühner & Romagn. 1953, Marasmius erythropus (Pers.) Fr. 1838
\$ 080.	[edib]	#, E
\$ 080.	ca	cama-sec de cama rogenca, cama-sec de cama fosca
\$ 080.	aran	collíbia de pè ròi, marasme de Bresadola; [collíbia: VB2021-08-05; marasme: VB2021-08-05 (dicc. oc. J.Ubaud)]
\$ 080.	es	colibia de pie rojo, falsa senderuela 3
\$ 080.	fr	collybie à pied rouge [pr], marasme à pied rouge, marasme de Bresadola
\$ 080.	en	redleg toughshank [pr]
\$ 080.	de	rotstieliger Rübling, rotbraunstieliger Büschelrübling, rotstieliger Büschelrübling
\$ 080.		
\$ 080.	sp.	Gymnopus foetidus (Sowerby) P.M. Kirk 2014
\$ 080.	syn.	Merulius foetidus Sowerby 1796 [bas.]; Marasmiellus foetidus (Sowerby) Antonín, Halling & Noordel .1997, Marasmius foetidus (Sowerby) Fr. 1838, Micromphale foetidum (Sowerby) Singer 1951
\$ 080.	[edib]	#
\$ 080.	ca	marasmi fètid
\$ 080.	aran	marasme pudent
\$ 080.	es	marasmio fétido
\$ 080.	fr	marasme fétide [pr], collybie fétide
\$ 080.	en	foetid parachute [pr], fetid marasmius
\$ 080.	de	Stink-Schwindling, Stinkender-Schwindling, gemeiner Stinkschwindling, Stink-Rübling
\$ 080.		
\$ 080.	sp.	Gymnopus fusipes (Bull.) Gray 1821
\$ 080.	syn.	Agaricus fusipes Bull. 1783 [bas.]; Collybia contorta (Bull.) Sacc. 1887, Collybia fusipes (Bull.) Quél. 1872, Collybia lancipes (Fr.) Gillet 1876, Collybia oedematopoda (Gillet.) Sacc. 1887, Gymnopus fusipes var. rugosus (Romagn.) P. Roux & Eyssart 2011, Marasmius fusipes (Bull.) Fayod 1889, Rhodocollybia fusipes (Bull.) Romagn. 1978
\$ 080.		 https://plantipodes.cat/fongs/collybia-fusipes-CF1-gp.jpg
\$ 080.	[edib]	#, <E-iuv
\$ 080.	[M]	[Xyl] lignum-rad-coll-viv-mort; <i>Quercus</i> , <i>Fagus</i> ; ar.planif.
\$ 080.	ca	flota de roure [DIEC2], roureny, flota d'alzina, cama-sec de cama fosca, bolet de roure, bolet de soca d'alzina, rouró, rouró primerenc, gírgola de roure
\$ 080.	ca [M]	podridura blanca
\$ 080.	aran	collíbia de pè en hus, flòta de casse
\$ 080.	aran [M]	poiridor blanca
\$ 080.	es	colibia de pie fusiforme
\$ 080.	es [M]	podrición blanca
\$ 080.	fr	collybie à pied en fuseau [pr], champignon d'yeuse, souchette 1
\$ 080.	fr [M]	pourriture blanche
\$ 080.	en	spindle toughshank [pr], spindle shank, spindle-stem, spindle naked-foot
\$ 080.	en [M]	root rot
\$ 080.	de	spindeliger Rübling, Spindelrübling
\$ 080.	de [M]	Weißfäule
\$ 081.		
\$ 081.	sp.	Lentinula edodes (Berk.) Pegler 1976
\$ 081.	syn.	Agaricus edodes Berk. 1878 [bas.]; Armillaria edodes (Berk.) Sacc. 1887, Collybia shiitake J. Schröt. 1886, Cortinellus edodes (Berk.) S. Ito & S. Imai 1938, Cortinellus shiitake (J. Schröt.) Henn. 1899, Lentinus edodes (Berk.) Singer 1941, Lentinus shiitake (J. Schröt.) Singer 1936, Tricholoma shiitake (J. Schröt.) Lloyd 1918
\$ 081.	[edib]	EE

§ 081.	[N]	cult. (CN, JP, KR, TW, MX,...); cult-med.
§ 081.	ca	xiitake [DIEC2], bolet perfumat; shiitake [comr], "bolet de roure" [comr], "llenega" [comr]
§ 081.	aran	shiitake
§ 081.	es	<i>shiitake</i> , champiñon chino, seta china, seta japonesa, seta de Castanopsis
§ 081.	fr	shiitake [pr], shiitaké, lentin du Japon, lentin du chêne, champignon japonais, champignon de Chine, champignon noir chinois, champignon parfumé, lentin comestible, lentin du faux châtaigner, pyogo (ko: 표고 - 瓢菰)
§ 081.	en	shiitake [pr], Japanese forest mushroom, Chinese mushroom, sawtooth oak mushroom, black forest mushroom, black mushroom, golden oak mushroom, oakwood mushroom
§ 081.	de	Shiitake, chinesisches Champignon, japanisches Champignon, Kultur-Shiitake, Pasaniapilz, Shiitake-Pilz
§ 081.	ja	シイタケ - 椎茸 - shii take
§ 081.	zh	香菇 - xiānggū, 冬菇 - dōnggū, 花菇 - huā gū, 椎茸 - zhuīróng
§ 082.	[Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 082.	Marasmiellus confluens → Collybiopsis confluens	
§ 082.	Marasmiellus peronatus → Collybiopsis peronata	
§ 082.	sp.	Marasmiellus mesosporus Singer 1973
§ 082.	syn.	Marasmiellus dunensis Robich, G. Moreno & Pöder 1991
§ 082.	[edib]	#E
§ 082.	ca	marasmi de duna, cama-sec de duna
§ 082.	aran	marasme des montilhes
§ 082.	es	marasmio de duna
§ 082.	fr	marasme des dunes
§ 082.	de	Dünen-Zwergschwindling
§ 082.	sp.	Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer 1948
§ 082.	syn.	Agaricus ramealis Bull. 1788 [bas.]; Gymnopus ramealis (Bull.) Gray 1821, Marasmius ramealis (Bull.) Fr. 1838
§ 082.	[edib]	#
§ 082.	ca	marasmi de les branquetes
§ 082.	aran	marasme des branquetes
§ 082.	es	marasmio de las ramitas
§ 082.	fr	marasme des ramilles, marasme des rameaux
§ 082.	en	twig parachute [pr]
§ 082.	de	Ästchen-Zwergschwindling, Ast-Schwindling
§ 083.	[Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 083.	Micromphale foetidum → Gymnopus foetidus	
§ 084.	[Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota]	
§ 084.	sp.	Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin 2005
§ 084.	syn.	Agaricus alliaceus Jacq. 1773 [bas.]; Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr. 1838
§ 084.	[edib]	E
§ 084.	ca	allet [DIEC2]
§ 084.	aran	marasme alliacèu
§ 084.	es	marasmio aliáceo, marasmio con sabor a ajo
§ 084.	fr	marasme alliacé [pr], marasme à odeur d'ail, agaric porreau
§ 084.	en	garlic parachute [pr]
§ 084.	de	langstielige Knoblauchschildling, saitenstielige Knoblauchschildling
§ 084.	sp.	Mycetinis prasioemus (Fr.) R.H. Petersen 2017
§ 084.	syn.	Agaricus prasioemus Fr. 1818 [bas.]; Marasmius prasioemus (Fr.) Fr. 1838, Mycena prasioemus (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 084.	[edib]	#E
§ 084.	ca	allet gros
§ 084.	aran	marasme gròs
§ 084.	es	marasmio grande
§ 084.	de	grosser Knoblauchschildling

§ 084.		
§ 084.		
§ 084.	sp.	Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin 2005
§ 084.	syn.	Agaricus scorodonius Fr. 1815 [bas.]; Gymnopus scorodonius (Fr.) J.L. Mata & R.H. Petersen 2004, Marasmius scorodonius (Fr.) Fr. 1836
§ 084.		[edib] E
§ 084.	ca	allet vermellós, allet 2 [DIEC2]
§ 084.	aran	marasme shalòta
§ 084.	es	marasmio aliáceo de pie marrón, marasmio ajito, marasmio rojizo
§ 084.	fr	marasme échalote, marasme à odeur d'ail 2, marasme alliacé 2
§ 084.	en	vampires bane [pr], garlic marasmius
§ 084.	de	echter Knoblauchswindling, kleiner Knoblauchswindling, Küchenschwindling, echter Mousseron
§ 085.		Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 085.	sp.	Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl 1979
§ 085.	syn.	Agaricus illudens Schwein. 1822 [bas.]; Clitocybe illudens (Schwein.) Sacc. 1887, Omphalotus olearius sensu auct. brit., Omphalotus olearius var. illudens (Schwein.) A. Ortega & Esteve-Rav. 2000
§ 085.		[N] Omphalotus illudens : (<i>illudens</i> ~enganyosa • ~misleading): Eur, AmN-E
§ 085.		[edib] T
§ 085.		[M] [Xyl] <i>Olea europaea</i> , <i>Quercus</i> , <i>Castanea</i> , <i>Abies</i> , <i>Fagus</i> , <i>Malus</i> , <i>Robinia</i> , ar.planif.
§ 085.	ca	gírgola enganyosa
§ 085.	aran	giròla enganhsa
§ 085.	es	seta de roble, falso rebozuelo luminiscente
§ 085.	fr	faux clitocybe lumineux [pr], clytocybe illusoire, clitocybe lumineux, clitocybe trompeur, fausse-chanterelle
§ 085.	en	jack-o'-lantern [pr], eastern jack-o'-lantern, false chanterelle 3
§ 085.	de	orangefarbener Ölbaumtrichterling
§ 085.		
§ 085.		
§ 085.	sp.	Omphalotus olearius (DC) Singer 1948
§ 085.	syn.	Agaricus olearius DC. 1815 [bas.]; Clitocybe phosphorea (Battarra ex Pers.) Bohus 1957, Clitocybe olearia (DC) Maire 1933, Pleurotus olearius (DC.) Gillet 1876
§ 085.		[N] (Eur-medit)
§ 085.		 https://plantipodes.cat/fongs/omphalotus-olearius-01-sc.jpg
§ 085.		[edib] T
§ 085.		[M] [Xyl] <i>Olea europaea</i> , <i>Quercus</i> , <i>Castanea</i> , <i>Malus</i> , <i>Robinia</i> , ar.planif.
§ 085.	ca	gírgola d'olivera [DIEC2], bolet d'olivera, bolet d'oliu, cama-seca borda, matadona, rossinyol bord, rovelló d'olivera, pixacà
§ 085.	aran	giròla d'olivèr
§ 085.	es	seta de olivo
§ 085.	fr	faux clitocybe de l'olivier [pr], clitocybe de l'olivier, clitocybe lumineux, faux-clitocybe lumineux, omphalote de l'olivier, oreille de l'olivier, pleurote de l'olivier, champignon de l'olivier
§ 085.	en	Mediterranean jack-o'-lantern, jack-o'-lantern, false chanterelle 2
§ 085.	de	dunkler Ölbaumtrichterling, leuchtender Ölbaumpilz, Ölbaumpilz, Ölbaumtrichterling
§ 086.		Omphalotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 086.	sp.	Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox 1979
§ 086.	syn.	Agaricus butyraceus Bull. 1792 [bas.]; Collybia butyracea (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 086.		[edib] <E
§ 086.	ca	col·líbia llefiscosa [DIEC2], col·líbia relliscosa
§ 086.	aran	collíbia boderada, collíbia limercosa
§ 086.	es	colibia butirácea, colibia grasienta
§ 086.	fr	collybie beurrée [pr], collybie butyracée, collybie savonneuse
§ 086.	en	butter cap [pr], greasy tough shank, buttery agaric
§ 086.	de	Butterrübling, hongrauer Rübling
§ 086.		
§ 086.		
§ 086.	sp.	Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.) Singer 1939
§ 086.	syn.	Agaricus maculatus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Collybia maculata (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 1871

§ 086.	 https://plantipodes.cat/fongs/rhodocollybia-maculata-01-sc.jpg	
§ 086.	[edib]	#
§ 086.	ca	col·libia tacada
§ 086.	aran	collíbia maculada, collíbia plapada
§ 086.	es	colíbia manchada
§ 086.	fr	collybie maculée [pr], collybie tachée, collybie tachetée
§ 086.	en	spotted toughshank [pr], spotted collybia
§ 086.	de	gefleckter Rübling
§ 101.	Physalacriaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 101.	gen.	Armillaria spp.
§ 101.	→	Desarmillaria ;
§ 101.	[cf.]	<i>Armillaria mellea</i> & <i>Armillaria ostoyae</i>
§ 101.	[M]	[Xyl] lignum-rad-viv-mort: <i>Fagus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Malus</i> , <i>Platanus</i> , <i>Populus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Quercus</i> , <i>Ceratonía</i> , <i>Citrus</i> , <i>Sophora</i> , <i>Vitis</i> , <i>Rosa</i> , etc.; ar.conif., ar.planif., ar.caduc, ar.fruct.; <i>A. ostoyae</i> = <i>A. solidipes</i> : <i>Picea</i> , <i>Pinus</i> , ar.conif., ar.planif.
§ 101.	ca	armil·lària, alzinol
§ 101.	ca [M]	podridura blanca de les arrels, podridura seca, floridura de les arrels
§ 101.	aran	armillar
§ 101.	aran [M]	poiridor blanca des arraïcs, poiridor seca, hloridor des arraïcs
§ 101.	es	hongo de miel, armillaria
§ 101.	es [M]	putridión blanca de las raíces, putridión de la base del tronco, putridión agàrica, mal blanco de las raíces
§ 101.	fr	armillaire (m.)
§ 101.	fr [M]	pourridié-agaric, blanc des racines, pourridié des racines
§ 101.	en	honey fungus, pidpenky (CA)
§ 101.	en [M]	armillaria root rot, armillaria root disease, mushroom root rot, oak fungus disease, oak root fungus disease, shoestring root rot, white rot, wood decay of conifers
§ 101.	de	Hallimasch, Honigpilze
§ 101.	de [M]	Weißfäule, Wurzelfäule
§ 101.	Armillaria tabescens → Desarmillaria tabescens	
§ 101.	sp.	Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. 1871
§ 101.	syn.	Agaricus melleus Vahl 1790 [bas.]; Armillariella mellea (Vahl) P. Karst. 1881, Clitocybe mellea (Vahl) Ricken 1915, Lepiota mellea (Vahl) J.E. Lange 1915; Rhizomorpha subcorticalis P. Micheli ex Pers. 1801 (a.)
§ 101.	 https://plantipodes.cat/fongs/armillaria-mellea-01-rb.jpg	
§ 101.	 https://plantipodes.cat/fongs/armillaria-mellea-02-rb.jpg	
§ 101.	[edib]	E-iuv-coc
§ 101.	[M]	→ <i>Armillaria</i> spp.
§ 101.	ca	alzinol [DIEC], cama-sec de soca, aulinell, bolet d'ametller, bolet de soca, pollancró 2, rouró, gírgola d'alzina, gírgola d'àlber, flota d'arbre, flota d'alzina, flota de noguer; barba de vaca (rizomorfs)
§ 101.	aran	armillar de mèu, agaric de casse, agaric de sause, ...
§ 101.	es	armillaria de color miel, armillaria de miel, seta de membrillero, babosito (MX), cazahuat (MX); cabeza de medusa (rizomorfos)
§ 101.	fr	armillaire couleur de miel [pr], armillaire de miel, grande souchette, perpignan, pivoulade, tête de méduse
§ 101.	en	honey fungus [pr], boot-lace fungus, honey agaric, honey mushroom, honey-coloured agaric, shoe-string fungus
§ 101.	de	Hallimasch, gemeiner Hallimasch, honiggelber Hallimasch, goldgelber Hallimasch, Stuppling, Wenzelspilz
§ 101.	sp.	Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink. 1973
§ 101.	syn.	Armillariella ostoyae Romagn. 1970 [bas.]; Armillaria obscura sensu auct., Armillaria polymyces sensu auct., Armillaria solidipes sensu auct.
§ 101.	 https://plantipodes.cat/fongs/armillaria-ostoyae-01-sc.jpg	
§ 101.	 https://plantipodes.cat/fongs/armillaria-ostoyae-02-sc.jpg	

§ 101.	[edib]	E-iuv-coc	
§ 101.	[N]	<i>Armillaria ostoyae</i> = <i>A. solidipes</i> : El rizomorf és probablement l'organisme viu (en superfície) més gran de la Terra • His rhizomorph is probably the largest living organism (in surface area) on Earth (Malheur National Forest, Blue Mountains, Oregon; 890 ha, 600 t, 2.400 a). Al Parc nacional Suís hi ha probablement el més gran d'Europa • In the Swiss National Park there is probably the largest in Europe (500 × 800 m, ~35 ha, >1.000 a).	
§ 101.	[M]	→ <i>Armillaria</i> spp.	
§ 101.	ca	alzinoi esquamós	
§ 101.	aran	armillar oscur	
§ 101.	es	armillaria oscura, hongo miel, seta miel	
§ 101.	fr	armillaire obscure [pr], armillaire d'Ostoya, armillaire commun (Quebec)	
§ 101.	en	dark honey fungus [pr], honey mushroom, shoestring rot;	
§ 101.	de	dunkler Hallimasch, gemeiner Hallimasch, gewöhnlicher Hallimasch	
§ 102.			Physalacriaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 102.	sp.	Cryptomarasmius corbariensis (Roum.) T.S. Jenkinson & Desjardin 2014	
§ 102.	syn.	Agaricus corbariensis Roum. 1880 [bas.]; Marasmius corbariensis (Roum.) Sacc. 1911, Marasmius hygrometricus (V. Brig.) Sacc. 1887	
§ 102.	[edib]	#	
§ 102.	ca	marasmi d'olivera	
§ 102.	aran	marasme d'olivèra	
§ 102.	es	marasmio de olivo	
§ 102.	fr	marasme de l'olivier	
§ 102.	de	zweifarbiger Schwindling	
§ 103.			Physalacriaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 103.	sp.	Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime 2017	
§ 103.	syn.	Agaricus tabescens Scop. 1772 [bas.]; Armillaria tabescens (Scop.) Emel 1921, Armiliariella tabescens (Scop.) Singer 1943, Clitocybe gymnopodia sensu Kühner & Romagn. 1953, Clitocybe monadelpha (Morgan) Sacc. 1887, Clitocybe tabescens (Scop.) Bres. 1900	
§ 103.	[edib]	#, E	
§ 103.	[M]	[Xyl] radix, arbor: <i>Quercus</i> , ar.planif.	
§ 103.	ca	flota de surera [DIEC2], rouró primerenc, bolet d'alzina, bolet de pi, bolet de roure, alzinoia, flota d'alzina, flota de bruc, flotona, gírgola de suro, mata de roure, mata de suro, socada de suro	
§ 103.	ca	[M] podridura de les arrels dels arbres	
§ 103.	aran	armillar sense anèth	
§ 103.	aran	[M] pouridor des arraïcs des arbres	
§ 103.	es	armillaria sin anillo	
§ 103.	es	[M] podredumbre de las raíces de árboles	
§ 103.	fr	armillaire sans anneau [pr]	
§ 103.	fr	[M] pourridié des racines des agrumes	
§ 103.	en	ringless honey fungus [pr], ringless honey mushroom	
§ 103.	en	[M] root rot of trees	
§ 103.	de	ringloser Hallimasch	
§ 103.	de	[M] Wurzelfäule {P<} Bäume	
§ 104.			Physalacriaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 104.	sp.	Flammulina velutipes (Curtis) Singer 1951	
§ 104.	syn.	Agaricus velutipes Curtis 1782 [bas.]; Collybia eriocephala Rea 1908, Collybia velutipes (Curtis) P. Kumm. 1871, Myxocollybia velutipes (Curtis) Singer 1939	
§ 104.		 https://plantipodes.cat/fongs/flammulina-velutipes-01-sc.jpg	
§ 104.	[edib]	E	
§ 104.	[N]	cult. (enoki); med.	
§ 104.	ca	flammulina [DIEC2], cama-sec d'hivern, bolet d'hivern, bolet de vellut, carmanyola de vellut	
§ 104.	ca	[cult]: enokitake, enoki	
§ 104.	aran	flammulina, collíbia de velhut	
§ 104.	aran	[cult]: enokitake, enoki	
§ 104.	es	colibia de pie aterciopelado, seta de pie aterciopelado	
§ 104.	es	[cult]: enoki	
§ 104.	fr	collybie à pied velouté [pr], collybie à pied de velours	

§ 104.	fr	[cult]: énokidaké, enoki
§ 104.	en	velvet shank [pr], needle mushroom, seafood mushrooms, velvet foot, velvet stem, velvet-stemmed, winter fungus, winter mushroom
§ 104.	en	[cult]: Japanese needle mushroom, enoki, enok, enokidake, enokitake, futu, lily mushroom
§ 104.	de	gemeiner Samtfußröbling, samtfüssiger Röbling, Samtröbling, Samtfuß, Samtfußröbling, Winterpilz, Winterröbling
§ 104.	de	[cult]: Enoki
§ 104.	ja	[cult]: エノキタケ - 榎茸 - enoki take, エノキダケ - 榎茸 - enoki dake, エノキ - 榎 - enoki, ナメススキ - name susuki, ナメタケ - name take, ユキノシタ - yukinoshita
Physalacriaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota		
§ 105.	sp.	Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen 2010
§ 105.	syn.	Agaricus radicans Relhan 1786 [bas.]; Collybia radicata (Relhan) Qué. 1872, Mucidula radicata (Relhan) Boursier 1872, Oudemansiella radicata (Relhan) Singer 1936, Xerula radicata (Relhan) Dörfelt 1975
§ 105.		 https://plantipodes.cat/fongs/oudemansiella-radicata-19-gp.jpg
§ 105.	[edib]	#E, E
§ 105.	ca	cama-sec radicant, cama-sec
§ 105.	aran	collíbia radicanta
§ 105.	es	mucidula radicante, colíbia de raíz larga
§ 105.	fr	collybie radicante [pr], mucidule radicante
§ 105.	en	rooting shank [pr], deep root mushroom, rooted oudemansiella, rooting agaric
§ 105.	de	wurzelnder Schleimröbling, grubiger Schleimröbling, grubiger Wurzelröbling, schleimiger Wurzelröbling, Wurzel-Schleimröbling
Physalacriaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota		
§ 106.	sp.	Mucidula mucida (Schrad.) Pat. 1887
§ 106.	syn.	Agaricus mucidus Schrad. 1794 [bas.]; Armillaria mucida (Schrad.) P. Kumm. 1871, Collybia mucida (Schrad.) Qué. 1886, Lepiota mucida (Schrad.) J. Schröt. 1889, Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. 1910
§ 106.		 https://plantipodes.cat/fongs/mucidula-mucida-01-rb.jpg
§ 106.	[edib]	#
§ 106.	ca	bolet de faig, col·líbia viscosa, mucidula viscosa
§ 106.	aran	misharnon de hai, mucidula limercosa
§ 106.	es	mucidula viscosa, seta del haya, seta de porcelana
§ 106.	fr	collybie visqueuse [pr], agaric du hêtre, collybie mucide, mucidule visqueuse
§ 106.	en	porcelain fungus [pr], beech agaric, beech tuft fungus, porcelain mushroom, slimy beech cap, poached egg fungus
§ 106.	de	Buchen-Schleimröbling, beringter Schleimröbling
[Physalacriaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota]		
§ 107.		Oudemansiella mucida → Mucidula mucida
§ 107.		Oudemansiella radicata → Hymenopellis radicata
Physalacriaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota		
§ 108.	sp.	Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer 1962
§ 108.	syn.	Agaricus esculentus Wulfen 1781 [bas.]; Collybia esculenta (Wulfen) P. Kumm. 1871, Marasmius esculentus (Wulfen) P. Karst. 1889, Pseudohiatula esculenta (Wulfen) Singer 1951
§ 108.	[edib]	E
§ 108.	ca	cama-sec de les pinyes de pícea
§ 108.	aran	collíbia des pinhes d'epicea
§ 108.	es	colíbia de las piñas, colíbia blanquecina, seta de piña de abeto
§ 108.	fr	collybie des cônes d'épicéa [pr], collybie comestible
§ 108.	en	sprucecone cap [pr]
§ 108.	de	Fichten-Zapfenröbling, Fichtenzapfen-Nagelschwamm, Nagelschwämme
Physalacriaceae ⊂ Agaricales ⊂ Agaricomycetidae ⊂ Agaricomycetes ⊂ Basidiomycota		
§ 108.	sp.	Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer 1962
§ 108.	syn.	Pseudohiatula stephanocystis Kühner & Romagn. ex Hora 1960 [bas.]; Collybia stephanocystis Kühner & Romagn. 1953, Marasmius esculentus subsp. pini Singer 1943
§ 108.	[edib]	#

§ 108.	ca	cama-sec de les pinyes, bolet de les pinyes
§ 108.	aran	collíbia des pinhes
§ 108.	es	colibía parda de las piñas
§ 108.	fr	collybie des cônes de pin [pr], collybie à cystides couronnées
§ 108.	en	Russian conecap
§ 108.	de	milder Zapfenröbling, milder Kiefern-Zapfenröbling, milder Kiefernzapfen-Nagelschwamm
§ 109.	Physalacriaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 109.	Xerula radicata → Hymenopellis radicata	
§ 109.	sp.	Xerula pudens (Pers. Singer 1951
§ 109.	syn.	Agaricus radicans ß pudens Pers. 1801 [bas.]; Collybia longipes P. Kumm. 1871, Collybia radicata var. longipes (P. Kumm.) Rick 1938, Marasmius longipes Mont. 1854, Mucidula longipes (P. Kumm.) Boursier 1926, Oudemansiella badia (Lucand) M.M. Moser 1955, Oudemansiella longipes (P. Kumm.) Boursier 1955, nom. inval., Oudemansiella longipes (P. Kumm.) M.M. Moser 1983, Oudemansiella pudens (Pers.) Pegler & T.W.K. Young 1987, Xerula longipes (P. Kumm.) Maire 1933
§ 109.	[edib]	#E, E
§ 109.	ca	camallarg, bolet de peu llarg
§ 109.	aran	collíbia de pè long, marasme de pè long
§ 109.	es	colibia de pie largo, xerula de pie largo
§ 109.	fr	collybie à poils ras [pr], collybie à long pied, marasme à long pied
§ 109.	de	braunhaariger Wurzelröbling, langstieliger Samtröbling, langstieliger Wurzelröbling, samtiger Wurzelröbling
§ 110.	Pleurotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 110.	Hohenbuehelia geogenia → Hohenbuehelia petaloides	
§ 110.	Hohenbuehelia serotina → Panellus serotinus	
§ 110.	sp.	Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer 1866
§ 110.	syn.	Agaricus petaloides Bull. 1785 [bas.]; Acanthocystis geogenius (DC.) Kühner 1926, Acanthocystis petaloides (Bull.) Kühner 1926, Agaricus geogenius DC. 1838, Geopetalum geogenium (DC.) Pat. 1887, Geopetalum petaloides (Bull.) Pat. 1887, Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer 1951, Pleurotus geogenius (DC.) Gillet 1876, Pleurotus petaloides (Bull.) Qué. 1872, Pleurotus petaloides var. geogenius (DC.) Pilát 1935
§ 110.	[edib]	E
§ 110.	ca	orellana de terra, gírgola de pi 2 [DIEC2], clòtxina de terra, gírgola de carboner, gírgola de garriga, gírgola de marina, orella de llebre, orellana petaloide, orellana de carboner, pinenc
§ 110.	aran	aurelha de terra, pleuròta de terra
§ 110.	es	pleuroto terrestre, pleuroto de tierra, seta de pino, toconera, zocotera
§ 110.	fr	pleurote terrestre [pr], pleurote en pétale, pleurote petaloïde
§ 110.	en	leaflike oyster
§ 110.	de	Erd-Muscheling, Erd-Muschelseitling, spatelförmiger Muscheling, spatenförmiger Muscheling, trichterförmiger Muscheling
§ 111.	Pleurotaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 111.	gen.	Pleurotus spp.
§ 111.	→	Hohenbuehelia ; Hypsizygus (< Lyophyllaceae); Panellus (< Mycenaceae); Sarcomyxa (< Sarcomyxaaceae);
§ 111.	ca	orellana, gírgola, pleurot
§ 111.	aran	aurelhana, aurelha, pleuròta
§ 111.	es	pleuroto
§ 111.	fr	pleurote (m.)
§ 111.	en	oyster, abalone, pleurotus, tree mushroom
§ 111.	de	seitling
§ 111.	Pleurotus salmoneostramineus → Pleurotus djamor	
§ 111.	Pleurotus serotinus → Sarcomyxa serotina	

§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus citrinopileatus Singer 1943
§ 111.	syn.	↑ [bas.]; Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus (Singer) Ohira 1987, Pleurotus cornucopiae subsp. citrinopileatus (Singer) O. Hilber 1993
§ 111.	[edib]	E
§ 111.	[N]	cult. (CN, TW, As.E, US, Eur)
§ 111.	ca	pleurot groc
§ 111.	aran	pleuròta auriò
§ 111.	es	pleuroto amarillo
§ 111.	fr	pleurote jaune
§ 111.	en	golden oyster [pr]
§ 111.	de	Zitronen-Seitling, zitronengelber Seitling, Limonen-Seitling,
§ 111.	ja	タモギタケ - たもぎ茸 - tamogitake, 榆木茸 - niregi take
§ 111.	zh	金顶侧耳 - jīn dǐng cè'ěr, 榆黄蘑 - yú huáng mó, 金顶蘑 - jīn dǐng mó, 玉皇蘑 - yù huáng mó, 珊瑚菇 - shānhú gū, 黄金菇 - huángjīn gū
§ 111.		
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland 1910
§ 111.	syn.	Fungus cornucopiae Paulet 1793 [bas.]; Dendrosarcus cornucopiae Paulet 1793, Pleurotus ostreatus f. cornucopiae (Paulet) Qué. 1886, Pleurotus sapidus Sacc. 1887
§ 111.	[edib]	E
§ 111.	[N]	cult.
§ 111.	ca	orellana de peu estriat, alzinioia, orella de burro, orellana de corn
§ 111.	aran	aurelha de pè estriat
§ 111.	es	pleuroto cuerno de la abundancia, cornucopia blanca, cuerno de la abundancia, hongo de maguey (MX), oreja de maguey (MX), oreja blanca, oreja de cazahuat, oreja de izote, oreja de patancán
§ 111.	fr	pleurote en corne d'abondance [pr], pleurote cornucopie
§ 111.	en	branching oyster [pr], branched oyster
§ 111.	de	rillstieliger Seitling
§ 111.		
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn 1959
§ 111.	syn.	Agaricus djamor Rumph. ex Fr. 1821 [bas.], Lentinus djamor (Rumph. ex Fr.) Fr. 1836, Pleurotus salmoneostramineus Lj.N. Vassiljeva 1973
§ 111.	[edib]	E, E?
§ 111.	[N]	cult. (JP)
§ 111.	ca	orellana rosa
§ 111.	aran	aurelha ròsa
§ 111.	es	seta rosa, ostra rosada, seta ostra rosa, ostra flamenco
§ 111.	fr	pleurote saumon et paille, pleurote couleur d'ibis crété
§ 111.	en	tropical oyster [pr], pink oyster mushroom
§ 111.	de	Rosen-Seitling, rosa Seitling, Flamingo-Seitling
§ 111.	ja	トキイロヒラタケ - tokirohiratake
§ 111.		
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 111.	syn.	Agaricus dryinus Pers. 1800 [bas.]; Armillaria dryina (Pers.) P. Karst. 1879, Lentinus integer Reichert 1921, Lentinus underwoodii Peck 1896, Pleurotus acerinus (Fr.) Gillet 1876, Pleurotus corticatus (Fr.) P. Kumm. 1871, Pleurotus spongiosus (P. Karst.) Sacc. 1887, Pleurotus tephrotrichus Fr. 1874
§ 111.	[edib]	E-iuv
§ 111.	ca	orellana de suro 1 [DIEC2], alzinioia, gírgola de corn
§ 111.	aran	aurelha de casse
§ 111.	es	pleuroto de roble
§ 111.	fr	pleurote du chêne [pr], pleurote cortiqué, pleurote voilé
§ 111.	en	veiled oyster [pr]
§ 111.	de	berindeter Seitling, Beringter, Eichen-Seitling
§ 111.		
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus eryngii (DC.) Qué. 1872
§ 111.	syn.	Agaricus eryngii DC. 1815 [bas.]; Pleurotus fuscus Battarra ex Bres. 1928

§ 111.	 https://plantipodes.cat/fongs/pleurotus-eryngii-01.jpg	
§ 111.	[edib]	EEE-(bioacum)
§ 111.	[N]	cult. (Eur)
§ 111.	ca	gírgola de panical [DIEC2], gírgola vera, gírgola, gírgola d'arena, gírgola d'espinal, gírgola de card, gírgola de camp, bolet de card, bolet de panical, bolet de l'espinal, bolet espinal, bresquilla, peu de vaca
§ 111.	aran	pè de vaca
§ 111.	es	seta de cardo, oreja de cardo, presquilla, seta cardonera, seta de Castilla
§ 111.	fr	pleurote du panicaut [pr], argouane, champignon de garrigues, champignon du panicaut, oreillette, oreille de chardon, pleurote de l'erygium, argouane, bérigoule, , girboulot, ragoule
§ 111.	en	king oyster [pr], French horn mushroom, king brown mushroom, king trumpet mushroom, boletus of the steppes, trumpet royale
§ 111.	de	brauner Kräuter-Seitling, Kräuter-Seitling, ampezzaner Schwämme,
§ 111.	ja	エリンギ - eringi
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus eryngii var. ferulae (Lanzi) Sacc. 1887
§ 111.	syn.	Agaricus ferulae Lanzi 1874 [bas.]
§ 111.	[edib]	EEE
§ 111.	ca	gírgola de canyaferla [DIEC2], gírgola de ferla, gírgola de massota
§ 111.	aran	aurelha de ferula
§ 111.	es	seta de cañaheja
§ 111.	fr	pleurote de la fêrule
§ 111.	de	Doldenblütler-Seitling, Fenchel-Seitling, gertenkräuter-Seitling
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél. 1886
§ 111.	syn.	Agaricus nebrodensis Inzenga 1865 [bas.]; Pleurotus eryngii var. nebrodensis (Inzenga) Sacc. 1915
§ 111.	[edib]	EE
§ 111.	[N]	cult.
§ 111.	ca	gírgola dels Nebrodi
§ 111.	aran	aurelha des Nebrodi
§ 111.	es	seta de caña blanca, pleuroto de los Nebrodi
§ 111.	fr	pleurote des ombellifères, peurote des Nébrodes
§ 111.	en	white king oyster, bailin oyster, <i>funciu di basilicu</i>
§ 111.	de	blasser Kräuter-Seitling
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus opuntiae (Durieu & Lév.) Sacc. 1887
§ 111.	syn.	Agaricus opuntiae Durieu & Lév. 1850 [bas.]; Pleurotus ostreatus subsp. opuntiae (Durieu & Lév.) A. Ortega & Vizoso 1992
§ 111.	[edib]	#
§ 111.	ca	gírgola de figuera de moro [DIEC2], gírgola de socot, orellana de figuera de moro
§ 111.	aran	aurelha d'opóncia
§ 111.	es	seta de nopal, pleuroto de nopal
§ 111.	de	Opuntien-Seitling
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871
§ 111.	syn.	Agaricus ostreatus Jacq. 1774 [bas.]; Pleurotus ostreatus f. salignus (Pers.) Pilát 1935, Pleurotus salignus (Pers.) P. Kumm. 1871, Pleurotus ostreatus f. florida Cetto 1987, nom. inval.
§ 111.	[~syn]	Pleurotus columbinus Quél. 1881 [bas.]; Pleurotus ostreatus var. columbinus (Quél.) Quél. 1886, Pleurotus ostreatus f. columbinus (Quél.) Pilát 1935
§ 111.	 https://plantipodes.cat/fongs/pleurotus-ostreatus-01-sc.jpg	
§ 111.	 https://plantipodes.cat/fongs/pleurotus-ostreatus-02-rb.jpg	
§ 111.	[edib]	EE
§ 111.	[N]	cult. (Eur, Am, As); med.
§ 111.	[M]	[Xyl] lignum-viv-mort: <i>Populus</i> , <i>Salix</i> , <i>Acer</i> , <i>Fagus</i> , <i>Quercus</i> , ar.planif.; var. <i>columbinus</i> : a. conif.

§ 111.	ca	orellana [DIEC2], orellana comuna [pr], gírgola, gírgola d'arbre, gírgola de pollancre, gírgola orellana, orellana d'arbre, orellana de poll, orellana de pollancre, clopissó, pollancró, auriana, bolet d'om, bolet d'orella, bolet de ventall, bolet de xop blau, clopí, clopissó, <i>hiritake</i> ; (f. <i>salignus</i>) : orellana de salze, gírgola de salze, bolet de vimetera, bolet de salze, orellana de figuera, orellana saligna; f. <i>florida</i> : orellana de Florida
§ 111.	ca	[M] podridura agàrica del pollancre
§ 111.	aran	aurelhana, aurelha de gat 2, codèrta
§ 111.	aran	[M] poiridor agarica deth pibo
§ 111.	es	seta de ostra, seta de chopo, champiñón ostra, gírgola, seta de mimbres, seta de alpaca, pleuroto conchoideo, pleuroto de concha, pleuroto de ostra; oreja blanca (MX), oreja de palo (CL); f. <i>florida</i> : seta ostra de Florida
§ 111.	es	[M] podredumbre agarica del chopo
§ 111.	fr	pleurote en huître [pr], pleurote, pleurote en conchille, pleurote ostracé, pleurote sapide, noiret, nouret, oreille-de-noyer, panicot, poule de bois; [comr]: champignons des bois; f. <i>florida</i> : pleurote de la Floride
§ 111.	fr	[M] pourridié agaric du peuplier
§ 111.	en	oyster mushroom [pr], oyster fungus, cold weather oyster, grey oyster mushroom, mock oyster, oyster cap, pearl oyster mushroom, pleurotus mushroom, sapid pleurotus, savory pleurotus, tree oyster mushroom, willow pleurotus; hiratake; f. <i>florida</i> : Florida oyster mushroom
§ 111.	en	[M] root disease of aspen, white rot of hardwood
§ 111.	de	Austern-Seitling, Austernpilz, Austernschwamm, Buchenschwamm, Drehling, Eichhännchen, Muschelpilz, Seitling; [comr]: Kalbfleischpilz; var. <i>columbinus</i> : taubenblauer Seitling; f. <i>florida</i> : Florida Austern-Seitling, Sommer-Austernseitling
§ 111.	de	[M] Weißfäule {P<} Laubbäume
§ 111.	ja	ヒラタケ - 平茸 - hira take, カンタケ - kantake
§ 111.	zh	平菇 - píng gū, 侧耳 - cè'ěr, 糙皮侧耳 - cào pí cè'ěr, 蠔菇 - háo gū
§ 111.		
§ 111.	sp.	Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 1872
§ 111.	syn.	Agaricus pulmonarius Fr. 1821 [bas.]; Pleurotus ostreatus f. pulmonarius (Fr.) Pilát 1934, Pleurotus ostreatus var. pulmonarius (Fr.) Iordanov, Vanev & Fakirova 1979
§ 111.	[edib]	E
§ 111.	[N]	cult.
§ 111.	ca	orellana pulmonària
§ 111.	aran	aurelha pulmonar
§ 111.	es	pleuroto pulmonario, seta de tocón
§ 111.	fr	pleurote pulmonaire
§ 111.	en	pale oyster [pr], Indian oyster, Italian oyster, phoenix mushroom, lung oyster
§ 111.	de	Lungen-Seitling, löffelförmiger Seitling, sommeraustern-Seitling, cremeweißer Seitling
§ 112.		
§ 112.		Pluteaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 112.	gen.	Pluteus spp.
§ 112.	ca	pluti, bolet de soca rosat
§ 112.	aran	pluti, misharnon de soca rosat
§ 112.	es	plúteo
§ 112.	fr	plutée, pluteus
§ 112.	en	shield
§ 112.	de	Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.		Pluteus pallescens → Pluteus satur
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner 1935
§ 112.	syn.	Pluteus cervinus subsp. atromarginatus Konrad 1927 [bas.]; Pluteus nigofloccosus (R. Schulz) J. Favre 1948, Pluteus tricuspoidatus Velen. 1939, Pluteus umbrosus sensu auct.
§ 112.	[edib]	E
§ 112.	ca	bolet de soca rosat de pi, paraigües 2
§ 112.	aran	pluti de lames de bòrd nere
§ 112.	es	plúteo con láminas marginadas de negro
§ 112.	fr	plutée à arêtes noires [pr], plutée à lames bordées de noir
§ 112.	en	blackedged shield [pr], blackedged pluteus

§ 112.	de	schwarzscheidiger Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. 1896
§ 112.	syn.	Agaricus aurantiorugosus Trog 1857 [bas.]; Pluteus coccineus (Massee) J.E. Lange 1937, Pluteus caloceps G.F. Atk. 1909, Pluteus leoninus sensu Rea 1922, Cooke
§ 112.	[edib]	#
§ 112.	ca	pluti ataronjat
§ 112.	aran	pluti iranjat
§ 112.	es	plúteo escarlata, plúteo dorado
§ 112.	fr	plutée orangé [pr], plutée cochenille, plutée doré
§ 112.	en	flame shield [pr], golden granular pluteus
§ 112.	de	orangeroter Dachpilz, scharlachroter Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 112.	syn.	Agaricus cervinus Schaeff. 1774 [bas.]; Agaricus pluteus Batsch 1783, Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod, 1889, Pluteus curtisii Berk. 1887, Pluteus exilis var. austriacus Singer 1989, Rhodosporus cervinus (Schaeff.) J. Schröt. 1889
§ 112.	[edib]	#E, E [conf-T]
§ 112.	ca	bolet de soca rosat [DIEC2], bolet de soca de làmines roses, paraigües 1
§ 112.	aran	pluti cervin
§ 112.	es	plúteo cervino
§ 112.	fr	plutée couleur de cerf [pr], plutée du cerf
§ 112.	en	deer shield [pr], deer mushroom, fawn agaric, fawn mushroom, fawn pluteus, fawn shieldcap
§ 112.	de	rehbrauner Dachpilz, brauner Dachpilz, hirschbrauner Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 112.	syn.	Agaricus leoninus Schaeff. 1774 [bas.]; Pluteus sororius (P. Karst.) Sacc. 1887
§ 112.	[edib]	#E, E
§ 112.	ca	pluti lleonat
§ 112.	aran	pluti de color de leon
§ 112.	es	plúteo amarillo, plúteo color de leon
§ 112.	fr	plutée couleur de lion [pr], plutée jaune de lion
§ 112.	en	lion shield [pr]
§ 112.	de	löwengelber Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus petasatus (Fr.) Gillet 1876
§ 112.	syn.	Agaricus petasatus Fr. 1838 [bas.]; Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) P. Karst. 1879, Pluteus curtisii sensu Singer; Pluteus patricius (Schulzer) Boud. 1904
§ 112.	[edib]	E
§ 112.	ca	pluti de barret gros
§ 112.	aran	pluti de chapèu gròs
§ 112.	es	plúteo de gran sombrero, pluteo escamoso
§ 112.	fr	plutée en parasol [pr], plutée patricien, plutée en forme de pétase
§ 112.	en	scaly shield [pr]
§ 112.	de	seidiger Dachpilz, schuppigseidiger Dachpilz, braunschuppiger Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. 1895
§ 112.	syn.	Agaricus romellii Britzelm. 1891 [bas.]; Pluteus lutescens (Fr.) Bres. 1929, Pluteus splendidus A. Pearson 1952
§ 112.	[edib]	#, <E
§ 112.	ca	pluti groc
§ 112.	aran	pluti auriò
§ 112.	es	pluteo amarillento
§ 112.	fr	plutée de Romell, plutée á pied jaune
§ 112.	en	goldleaf shield [pr]
§ 112.	de	gelbstieliger Dachpilz
§ 112.		
§ 112.		

§ 112.	sp.	Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 112.	syn.	Agaricus salicinus Pers. 1798 [bas.]; Pluteus petasatus sensu Ricken 1913, Rhodosporus salicinus (Pers.) J. Schröt. 1889
§ 112.		[edib] T, <E
§ 112.	ca	gírgola de salze [DIEC2]
§ 112.	aran	pluti de sause
§ 112.	es	plúteo de los sauces
§ 112.	fr	plutée du saule [pr]
§ 112.	en	willow shield [pr], knackers crumpet
§ 112.	de	grauer Dachpilz, graugrüner Dachpilz
§ 112.		
§ 112.	sp.	Pluteus satur Kühner & Romagn. 1956
§ 112.	syn.	Pluteus pallescens P.D. Orton 1960, Pluteus satur f. pallescens (P.D. Orton) Citérin & Eyssart. 1998
§ 112.		[edib] #, <E
§ 112.	ca	pluti pàlid
§ 112.	aran	pluti palle
§ 112.	es	pluteo pálido
§ 112.	fr	plutée saturée, plutée à pied pâle
§ 112.	de	verblassender Dachpilz, blassstieliger Dachpilz
§ 113.		
§ 113.		Pluteaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 113.	gen.	Volvariella spp.
§ 113.	→	Volvopluteus ;
§ 113.	ca	volvària, volvariella
§ 113.	aran	volvària
§ 113.	es	volvaria
§ 113.	fr	volvaire
§ 113.	en	rosegill
§ 113.	de	Scheidling
§ 113.		
§ 113.		Volvariella gloiocephala → Volvopluteus gloiocephalus
§ 113.		Volvariella speciosa → Volvopluteus gloiocephalus
§ 113.		
§ 113.	sp.	Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer 1951
§ 113.	syn.	Agaricus bombycinus Schaeff. 1774 [bas.]; Amanita bombycina (Schaeff.) Pers. 1801, Volvaria bombycina (Schaeff.) P. Kumm. 1871, Volvaria flaviceps Murrill 1949, Volvariella bombycina var. flaviceps (Murrill) Shaffer 1957, Volvariopsis bombycina (Schaeff.) Murrill 1911
§ 113.		 https://plantipodes.cat/fongs/volvariella-bombycina-01-rb.jpg
§ 113.		[edib] E
§ 113.	ca	volvària sedosa
§ 113.	aran	volvària sedosa
§ 113.	es	volvaria sedosa
§ 113.	fr	volvaire soyeuse [pr], volvaire laineuse
§ 113.	en	silky rosegill [pr], silky sheath, silver-silk straw mushroom, tree mushroom, tree volvariella
§ 113.	de	wolliger Scheidling, gelber Woll-Scheidling (var. <i>flaviceps</i>)
§ 113.		
§ 113.	sp.	Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton & Hora 1960
§ 113.	syn.	Volvaria murinella Quél. 1883 [bas.]
§ 113.		[edib] #
§ 113.	ca	volvària gris
§ 113.	aran	volvària gris
§ 113.	es	volvaria gris
§ 113.	fr	volvaire gris souris
§ 113.	de	mausgrauer Scheidling
§ 113.		

§ 113.	sp.	Volvariella surrecta (Knapp) Singer 1951
§ 113.	syn.	Agaricus surrectus Knapp 1829 [bas.]; Volvaria hypopithys subsp. loveiana (Berk.) Konrad & Maubl. 1928, Volvaria loveiana (Berk.) Gillet 1876, Volvaria surrecta (Knapp) Ramsb. 1942, Volvariopsis loveiana (Berk.) Murrill 1917
§ 113.	[edib]	#
§ 113.	[P]	{P<} <i>Clitocybe nebularis</i>
§ 113.	ca	volvària de la bromosa
§ 113.	aran	volvària parasita
§ 113.	es	volvaria parásita, volvaria de la pardilla, volvariella parásita
§ 113.	fr	volvaire parasite [pr]
§ 113.	en	piggyback rosegill [pr], parasitic volvariella
§ 113.	de	parasitischer Scheidling
§ 113.	sp.	Volvariella volvacea (Bull.) Singer 1951
§ 113.	syn.	Agaricus volvaceus Bull. 1786 [bas.]; Amanita virgata (Pers.) Pers. 1797, Vaginata virgata (Pers.) Gray 1821, Volvaria volvacea (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 113.	[edib]	E
§ 113.	[N]	cult. (CN, As.E.SE); med.
§ 113.	ca	bolet de la palla d'arròs [DIEC2], volvària, didalera; "fredolic" [comr], "fredolic botó" [comr]
§ 113.	aran	misharnon dera palha d'arròs
§ 113.	es	volvaria de volva gris, champiñón de Straw, hongo de paja, seta de arroz, seta de paja
§ 113.	fr	volvaire cultivée [pr], champignon de la paille de riz, volvaire asiatique, volvaire comestible, volvaire voilée, volvaire volvacée
§ 113.	en	straw mushroom, paddy straw mushroom, Asian mushrooms, Chinese mushroom
§ 113.	de	schwarzstreifiger Scheidling, dunkelstreifiger Scheidling, Reisstrohpilz, Reisstroh-Scheidling, Strohpilz
§ 081.	zh	草菇 - cǎogū
§ 114.		Pluteaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 114.	sp.	Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo 2011
§ 114.	syn.	Agaricus gloiocephalus DC. 1815 [bas.]; Volvaria gloiocephala (DC.) Gillet 1876, Volvaria speciosa (Fr.) P. Kumm. (1871, Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle 1986, Volvariella speciosa (Fr.) Singer 1951, Volvariella speciosa var. gloiocephala (DC.) Singer 1951
§ 114.		 https://plantipodes.cat/fongs/volvopluteus-gloiocephalus-01-sc.jpg
§ 114.	[edib]	<E, [conf-T]
§ 114.	ca	pamperol [DIEC2], pampinella, volvària, volvariella
§ 114.	aran	volvària pegosa
§ 114.	es	volvaria vistosa, volvariella vistosa, seta de los cementerios
§ 114.	fr	volvaire gluante [pr], volvaire magnifique, volvaire remarquable, volvaire visqueuse, morveux;
§ 114.	en	stubble rosegill [pr], big sheath mushroom, common rosegill, rose-gilled grisette, smooth
§ 114.	de	großer Scheidling, Ackerscheidling, ansehnlicher Scheidling, geriefter Scheidling
§ 115.		Psathyrellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 115.	gen.	Coprinellus spp., Coprinopsis spp., Parasola spp.
§ 115.	→	Coprinus (≡ Agaricaceae);
§ 115.	ca	coprí, bolet de femer, bolet de fems, bolet de tinta
§ 115.	aran	coprin, pishacan
§ 115.	es	coprino
§ 115.	fr	coprin
§ 115.	en	inkcap, wig
§ 115.	de	Tintling
§ 116.		Psathyrellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 116.	sp.	Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange 1938
§ 116.	syn.	Agaricus disseminatus Pers. 1801 [bas.]; Coprinus disseminatus (Pers.) Gray 1821, Psathyrella disseminata (Pers.) Qué. 1872, Pseudocoprinus disseminatus (Pers.) Kühner 1928

§ 116.	[edib]	#E
§ 116.	ca	coprí disseminat, coprí gregari
§ 116.	aran	coprin gregari
§ 116.	es	coprino diseminado
§ 116.	fr	coprin grégaire [pr], coprin disséminé
§ 116.	en	fairy Inkcap [pr], fairy bonnet, trooping crumble cap, non-inky coprinus
§ 116.	de	gesäter Tintling
§ 116.		
§ 116.	sp.	Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001
§ 116.	syn.	Agaricus domesticus Bolton 1788 [bas.]; Coprinus domesticus (Bolton) Gray 1821
§ 116.	[edib]	#
§ 116.	ca	coprí domèstic
§ 116.	aran	coprin domestic
§ 116.	es	coprino de las casas, coprino doméstico
§ 116.	fr	coprin domestique [pr]
§ 116.	en	firerug inkcap [pr]
§ 116.	de	Haus-Tintling
§ 116.		
§ 116.	sp.	Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001
§ 116.	syn.	Agaricus micaceus Bull. 1786 [bas.]; Coprinus micaceus (Bull.) Fr. 1838
§ 116.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinellus-micaceus-01-sc.jpg
§ 116.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinellus-micaceus-02-sc.jpg
§ 116.	[edib]	#, E-iuv-#alcoh
§ 116.	ca	pixacà micaci, bolet de femer micaci, coprí micaci
§ 116.	aran	coprin micacèu
§ 116.	es	coprino micáceo
§ 116.	fr	coprin micacé [pr]
§ 116.	en	glistening inkcap [pr], common inky cap, mica cap, shiny cap
§ 116.	de	gemeiner Glimmertintling, Glimmer-Tintling, gewone glimmerinktwam
§ 116.		
§ 116.	sp.	Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001
§ 116.	syn.	Agaricus radians Desm. 1828 [bas.]; Coprinus radians (Desm.) Fr. 1838, Coprinus similis Berk. & Broome 1865
§ 116.	[edib]	#
§ 116.	ca	coprí de toment ferruginós
§ 116.	aran	coprin de feutre roienc
§ 116.	es	coprino radiante, coprino de las huertas, coprino de los chopos, coprino naranja
§ 116.	fr	coprin à feutre roux [pr], coprin brillant, coprin radié
§ 116.	en	orange-mat coprinus
§ 116.	de	strahlfüßiger Tintling
§ 117.		
§ 117.		Psathyrellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 117.	sp.	Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Agaricus atramentarius Bull. 1786 [bas.]; Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. 1838, Pselliophora atramentaria (Bull.) P. Karst. 1879
§ 117.	[aff.]	→ Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
§ 117.	[edib]	T, E #alcoh
§ 117.	ca	pixacà negre, pixacà[DIEC2], bolet de tinta tòxic, bolet de femer, pixacà de tinta
§ 117.	aran	coprin nere, pishacan nere
§ 117.	es	coprino antialcohólico, coprino entintado, mataparientes 2, seta entintada
§ 117.	fr	coprin noir d'encre [pr], coprin atramentaire, coprin goutte d'encre
§ 117.	en	common inkcap [pr], alcohol inky, ink mushroom, inky cap, tippler's bane
§ 117.	de	gemeiner Falten-Tintling, grauer Falten-Tintling, grauer Tintling, Falten-Tintling, Knoten-Tintling, kurzer Faltentintling
§ 117.		
§ 117.		
§ 117.	sp.	Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Agaricus cinereus Schaeff. 1774 [bas.]; Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray 1821, Coprinus fimetarius sensu auct.

§ 117.	[edib]	#, E
§ 117.	ca	bolet de femer petit, copri cendrós, pixacà cendrós
§ 117.	aran	coprin cendrós
§ 117.	es	coprino cenizo, felpudo gris, tapón de tinta
§ 117.	fr	coprin cendré [pr]
§ 117.	en	grey inkcap [pr], gray shag, inkycap mushroom
§ 117.	de	struppiger Mist-Tintling
§ 117.		
§ 117.	sp.	Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Agaricus lagopus Fr. 1821 [bas.]; Coprinus lagopus (Fr.) Fr. 1838
§ 117.	[edib]	#
§ 117.	ca	coprí de peu de llebre
§ 117.	aran	coprin de pè de lèbe
§ 117.	es	coprino pie de liebre
§ 117.	fr	coprin pied-de-lièvre [pr], coprin à pied laineux, coprin patte de lièvre
§ 117.	en	hare's foot inkcap [pr], flat ink cap, harefoot mushroom, woolly-stalked coprinus
§ 117.	de	Hasenpfote, Hasen-Tintling
§ 117.		
§ 117.	sp.	Coprinopsis nivea (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Agaricus niveus Pers. 1801 [bas.]; Coprinus latisporus P.D. Orton 1972, Coprinus niveus (Pers.) Fr. 1838
§ 117.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinopsis-nivea-01-sc.jpg
§ 117.	[edib]	#
§ 117.	ca	coprí nivi, bolet de fems nivi
§ 117.	aran	coprin nivèu
§ 117.	es	coprino blanco de nieve, coprino niveo
§ 117.	fr	coprin blanc de neige [pr]
§ 117.	en	snowy inkcap [pr]
§ 117.	de	schneeweißer Mist-Tintling, schneeweißer Tintling, Dung-Tintling
§ 117.		
§ 117.	sp.	Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Agaricus picaceus Bull. 1784 [bas.]; Coprinus picaceus (Bull.) Gray 1821
§ 117.		 https://plantipodes.cat/fongs/coprinopsis-picacea-01-rb.jpg
§ 117.	[edib]	T, #
§ 117.	ca	bolet de femer clapat [DIEC2], pixacà de garsa, bolet de femer blanc i negre
§ 117.	aran	coprin blanc e nere
§ 117.	es	coprino blanco y negro, coprino blanquinegro, coprino urraca
§ 117.	fr	coprin pie [pr], coprin noir et blanc
§ 117.	en	magpie inkcap [pr], magpie coprinus, magpie fungus
§ 117.	de	Specht-Tintling, Elstern-Tintling
§ 117.		
§ 117.	sp.	Coprinopsis romagnesiana (Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
§ 117.	syn.	Coprinus romagnesianus Singer 1951 [bas.]; Coprinus atramentarius var. romagnesianus (Singer) Krieglst. 1991
§ 117.	[aff.]	→ Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
§ 117.	[edib]	T?
§ 117.	ca	bolet de tinta de Romagnesi, coprí de Romagnesi
§ 117.	aran	coprin de Romagnesi
§ 117.	es	coprino de Romagnesi
§ 117.	fr	coprin squamuleux [pr], coprin de Romagnesi
§ 117.	de	braunschuppige Tintling
§ 118.		
§ 118.	sp.	Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. 1887

§ 118. syn. **Agaricus lacrymabundus** Bull. 1785 [bas.]; **Drosophila velutina** (Pers.) Kühner & Romagn. 1953, **Hypholoma lacrymabundum** (Bull.) Sacc. 1887, **Hypholoma velutinum** (Pers.) P. Kumm. 1871, **Lacrymaria velutina** (Pers.) Konrad & Maubl. 1925, **Psathyrella lacrymabunda** (Bull.) M.M. Moser ex A.H. Sm. 1972, **Psathyrella velutina** (Pers.) Singer 1951

§ 118. [edib] E

§ 118. ca lacrimària

§ 118. aran lacrimària

§ 118. es lacrimaria aterciopelada, psatirola aterciopelada

§ 118. fr lacrymaire veloutée [pr], hypholome velouté, hypholome lacrymaire, psathyrelle pleureuse, psathyrelle veloutée

§ 118. en weeping widow [pr], velvety psathyrella

§ 118. de tränender Saumpilz, tränender Faserling

§ 119. Psathyrellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota

§ 119. sp. **Parasola plicatilis** (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple 2001

§ 119. syn. **Agaricus plicatilis** Curtis 1787 [bas.]; **Coprinus plicatilis** (Curtis) Fr. 1838

§ 119.  <https://plantipodes.cat/fongs/parasola-plicatilis-01-sc.jpg>

§ 119. [edib] #

§ 119. ca bolet de femer prisat [DIEC2], pixacà plegat

§ 119. aran coprin parasolei

§ 119. es coprino plegado, coprino débil, coprino flaco, coprino plisado, sombrilla japonesa

§ 119. fr coprin parasol [pr], coprin plissé, coprin d'un jour

§ 119. en pleated inkcap [pr], fairy parasol, pleated inky cap, little Japanese umbrella inky, little Jap umbrella

§ 119. de Scheibchentintling, glimmeriger Scheibchentintling

§ 120. Psathyrellaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota

§ 120. sp. **Psathyrella candolleana** (Fr.) Maire 1937

§ 120. syn. **Agaricus candolleanus** Fr. 1818 [bas.]; **Agaricus appendiculatus** Bull. 1789, **Drosophila candolleana** (Fr.) Qué. 1886, **Hypholoma appendiculatum** (Bull.) Qué. 1872, **Hypholoma candolleum** (Fr.) Qué. 1872, **Psathyrella appendiculata** (Bull.) Maire & Werner 1938, **Psathyrella egenula** (Berk. & Broome) M.M. Moser 1953

§ 120. [edib] #, E

§ 120. ca psatirol·la de De Candolle, satirel·la blanca

§ 120. aran psatirola de De Candolle, ifoloma de De Candolle

§ 120. es psatirola blanca, satirela blanca

§ 120. fr psathyrelle de De Candolle [pr], hypholome de De Candolle

§ 120. en pale brittlestem [pr], common psathyrella

§ 120. de behangener Faserling, behangene Mürbling, candoll, zarter Saumpilz

§ 120. sp. **Psathyrella piluliformis** (Bull.) P.D. Orton 1969

§ 120. syn. **Agaricus piluliformis** Bull. 1783 [bas.]; **Drosophila appendiculata** var. **piluliformis** (Bull.) Kühner & Romagn. 1953, **Drosophila hydrophila** (Bull.) Qué. 1886, **Hypholoma hydrophilum** (Bull.) Qué. 1872, **Psathyrella hydrophila** (Bull.) Maire 1937

§ 120. [edib] #, E-coc

§ 120. ca psatirol·la hidròfila

§ 120. aran psatirola idrofila, ifoloma idrofila

§ 120. es psatirola hidròfila, satirela hidròfila

§ 120. fr psathyrelle hydrophile [pr], hypholome hydrophile

§ 120. en common stump brittlestem [pr], clustered psathyrella

§ 120. de wässriger Mürbling, wässrige Faserling, wässriger Saumpilz, weißstieliges Stockschwämmchen

§ 121. Pseudoclitocybaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota

§ 121. sp. **Clitopaxillus alexandri** (Gillet) G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado 2018

§ 121. syn. **Paxillus alexandri** Gillet 1873 [bas.]; **Clitocybe alexandri** (Gillet) Gillet 1884, **Lepista alexandri** (Gillet) Gillet 1876,

§ 121.  <https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-alexandri-01-sc.jpg>

§ 121. [edib] E

§ 121.	ca	pampa grossa, candela de pi, pampa de pi
§ 121.	aran	clitocibe gròs, clitocibe plombat
§ 121.	es	clitocibe de Alexandre
§ 121.	fr	clitocybe plombé [pr], clitocybe d'Alexandre
§ 121.	en	Alexander's funnel [pr]
§ 121.	de	buchsblättriger Trichterling, buxblättriger Trichterling
§ 122.	Pseudoclitocybaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 122.	sp.	Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 1956
§ 122.	syn.	Agaricus cyathiformis Bull. 1792 [bas.]; Cantharellula cyathiformis (Bull.) Singer 1936, Clitocybe cyathiformis (Bull.) P. Kumm. 1871, Omphalia cyathiformis (Bull.) Quél. 1872
§ 122.	 https://plantipodes.cat/fongs/pseudoclitocybe-cyathiformis-01-sc.jpg	
§ 122.	[edib]	E
§ 122.	ca	tassa de bruc fosca, tassa de cepell fosca, tassa de conill grisa, orella de conill
§ 122.	aran	aurelha de conilh, clitocibe de copa
§ 122.	es	clitocibe acopado, clitocibe de copa, seta embudada
§ 122.	fr	clitocybe en coupe [pr], clitocybe en vase
§ 122.	en	goblet [pr], cup-shaped agaric, goblet funnel cap
§ 122.	de	kaffeebrauner Gabeltrichterling, Becher-Trichterling, becherförmiger Gabeltrichterling, kaffeebrauner Scheintrichterling
§ 123.	Sarcomyaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 123.	sp.	Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin) T. Saito, Tonouchi & T. Harada 2014
§ 123.	syn.	Panellus edulis Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin, 2003 [bas.]
§ 123.	[cf.]	→ Sarcomyxa serotina (Pers.) V. Papp
§ 123.	[edib]	EE
§ 001.	[N]	cult. (JP, CN)
§ 123.	ca	orelleta mukitake, mukitake
§ 123.	aran	aurelhetta mukitake, mukitake
§ 123.	es	pano mukitake, mukitake
§ 123.	fr	panelle mukitake, mukitake
§ 123.	en	mukitake
§ 123.	de	Speise-Muschelseitling (<i>Panellus edulis</i>)
§ 123.	ja	ムキタケ - muki take
§ 123.	zh	美味蘑菇 - měiwèi háo gū, yuanmo, huangmo, dongmo
§ 123.	sp.	Sarcomyxa serotina (Pers.) V. Papp 2019
§ 123.	syn.	Agaricus serotinus Pers. 1793 [bas.]; Agaricus serotinus Schrad. 1794, nom. illeg., Hohenbuehelia serotina (Pers.) Singer 1951, Panellus serotinus (Pers.) Kühner 1950, Panus serotinus (Pers.) Kühner 1980, Pleurotus serotinus (Pers.) Zawadzki 1835, Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst. 1891, nom. inval.
§ 123.	[cf.]	→ Sarcomyxa edulis (Y.C. Dai, Niemelä & G.F. Qin) T. Saito, Tonouchi & T. Harada, ムキタケ - muki take; E
§ 123.	[edib]	#, E
§ 123.	ca	orelleta tardana, orellana borda
§ 123.	aran	aurelhetta tardiva
§ 123.	es	pano tardío, pano verde
§ 123.	fr	panelle tardive [pr], pleurote tardif
§ 123.	en	olive oysterling [pr], green oyster, olive brown panellus, late fall oyster, late oyster
§ 123.	de	gelbstieliger Muschel-Seitling, gelbstieliger Zwergknäueling, gelber Muscheling
§ 124.	Schizophyllaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 124.	Schizophyllum alneum → Schizophyllum commune	
§ 124.	sp.	Schizophyllum commune Fr. 1815
§ 124.	syn.	↑ [bas.]; Agaricus alneus L. 1755, Daedalea commune (Fr.) P. Kumm. 1871, Merulius communis (Fr.) Spirin & Zmitr. 2004, Scaphophoeum agaricoides Ehrenb. ex Wallr. 1833, Schizophyllum alneum (L.) J. Schröt. 1889
§ 124.	 https://plantipodes.cat/fongs/schizophyllum-commune-01-sc.jpg	

§ 124.	 https://plantipodes.cat/fongs/schizophyllum-commune-02-sc.jpg	
§ 124.	[edib]	#, T, <E
§ 124.	[M]	[Xyl] lignum-(viv)-mort: <i>Populus</i> , <i>Acer</i> , <i>Alnus</i> , <i>Fagus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Ceratonia</i> , <i>Citrus</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , ...; ar.planif., (ar.conif)
§ 124.	ca	conxa vellutada, esquizòfil·le comú, bolet de soca
§ 124.	ca	[M] podridura blanca
§ 124.	aran	esquizofille comun
§ 124.	aran	[M] poidor blanca
§ 124.	es	esquizófilo común, seta lanosa
§ 124.	es	[M] pudrición corrosiva
§ 124.	fr	schizophylle commun [pr]
§ 124.	fr	[M] pourriture brune
§ 124.	en	splitgill [pr], common splitgill, common porecrust
§ 124.	en	[M] wood rot, wood decay
§ 124.	de	gemeiner Spaltblättling, Spaltblättling
§ 124.	de	[M] Weißfäule {P<} Laubhölzer
§ 125.	Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 125.	gen.	Agrocybe spp.
§ 125.	→	Cyclocybe (⊂ Tubariaceae);
§ 125.	ca	agrocibe, foliota
§ 125.	aran	agrocibe, foliòta
§ 125.	es	agrocibe, foliota
§ 125.	fr	agrocye, pholiote
§ 125.	en	fieldcap [pr], agrocye
§ 125.	de	Ackerling, Erdschüppling
§ 125.	Agrocybe aegerita → Cyclocybe cylindracea [N]	
§ 125.	Agrocybe cylindracea → Cyclocybe cylindracea	
§ 125.	Agrocybe molesta → Agrocybe dura [N]	
§ 125.	sp.	Agrocybe dura (Bolton) Singer 1936
§ 125.	syn.	Agaricus durus Bolton 1788 [bas.]; Hylophila dura (Bolton) Qué. 1888, Pholiota dura (Bolton) P. Kumm. 1871, Togaria dura (Bolton) W.G. Sm. 1908
§ 125.	[aff.]	Agrocybe molesta (Lasch) Singer 1978 (= Agaricus molestus Lasch 1828 [bas.]; Agrocybe dura sensu NCL, auct. mult.; Agrocybe dura var. xanthophylla (Bres.) P.D. Orton 1960, Pholiota dura var. xanthophylla Bres. 1892)
§ 125.	[edib]	T, E
§ 125.	ca	agrocibe dur
§ 125.	aran	agrocibe dur
§ 125.	es	agrocibe duro, agrocibe agrietado
§ 125.	fr	pholiote dure [pr], agrocye dur, agrocye à pied ferme
§ 125.	en	bearded fieldcap [pr], hard agrocye, cracked earthscale (US)
§ 125.	de	rissiger Ackerling, weißer Ackerling, Ackerschirmpilz
§ 125.	sp.	Agrocybe praecox (Pers.) Fayod 1889
§ 125.	syn.	Agaricus praecox Pers. 1800 [bas.]; Agrocybe gibberosa (Fr.) Fayod 1889, Agrocybe sphaleromorpha (Bull.) Fayod 1889, Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. 1871, Togaria praecox (Pers.) W.G. Sm. 1908
§ 125.	[edib]	E-juv
§ 125.	ca	agrocibe primerenc
§ 125.	aran	agrocibe primerenc
§ 125.	es	agrocibe precoz, agrocibe de primavera, foliota precoz
§ 125.	fr	agrocye précoce [pr], agrocye printanier, pholiote précoce
§ 125.	en	spring fieldcap [pr], spring agaric, spring agrocye
§ 125.	de	voreilender Ackerling, früher Erdschüppling
§ 126.	Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 126.	sp.	Deconica coprophila (Bull.) P. Karst. 1879

§ 126.	syn.	Agaricus coprophilus Bull. 1793 [bas.]; Psilocybe coprophila (Bull.) P. Kumm. 1871, Stropharia coprophila (Bull.) J.E. Lange 1936
§ 126.	[edib]	T?
§ 126.	ca	psilocibe de fems
§ 126.	aran	psilocibe de hiems, psilocibe coprofil
§ 126.	es	psilocibe de estiércol, silocibe coprófilo
§ 126.	fr	psilocybe coprophile, psilocybe fimicole
§ 126.	en	dung-loving psilocybe, meadow muffin mushroom
§ 126.	de	Mist-Kahlkopf, mistliebender Klebkopf
§ 127.		Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 127.	sp.	Hemipholiota populnea (Pers.) Bon 1986
§ 127.	syn.	Agaricus populneus Pers. 1828 [bas.]; Agaricus destruens Brond. 1829, Dryophila destruens (Brond.) Quél. 1886, Hemipholiota destruens (Brond.) Romagn. 1980, Myxocybe destruens (Brond.) R. Heim 1957, Pholiota comosa (Fr.) Quél. 1872, Pholiota destruens (Brond.) Gillet 1876, Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. 1986
§ 127.	[edib]	#
§ 127.	[M]	[Xyl] lignum-viv-mort: <i>Populus</i> , <i>Malus</i> , <i>Salix</i>
§ 127.	ca	pollancró d'escates, pollancró esquamós, foliota destructora
§ 127.	ca [M]	podridura blanca {P<} pollancre
§ 127.	aran	foliòta de pibo destructiva
§ 127.	aran [M]	poiridor blanca {P<} pibo
§ 127.	es	seta de chopo destructora, foliota destructora, pholiota del chopo, seta destructora
§ 127.	es [M]	putridión blanca {P<} chopo, álamo
§ 127.	fr	pholiote destructrice, hémipholiote du peuplier, pholiote destructive, pholiote du peuplier 2
§ 127.	fr [M]	carie jaune annelée du peuplier
§ 127.	en	destructive pholiota
§ 127.	en [M]	yellow laminated butt rot of poplars
§ 127.	de	Pappel-Schüppling, Pappelpilz
§ 127.	de [M]	Weißfäule {P<} Pappel
§ 128.		Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 128.	gen.	Hypholoma spp.
§ 128.	→	Lacrymaria , Psathyrella (⊂ Psathyrellaceae);
§ 128.	ca	hifoloma
§ 128.	aran	ifolòma
§ 128.	es	hifoloma
§ 128.	fr	hypholome
§ 128.	en	tuft
§ 128.	de	Schwefelkopf
§ 128.		Hypholoma sublateritium → Hypholoma lateritium
§ 128.	sp.	Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 128.	syn.	Agaricus capnoides Fr. 1818 [bas.]; Naematoloma capnoides (Fr.) P. Karst. 1879
§ 128.		https://plantipodes.cat/fongs/hypholoma-capnoides-01-rb.jpg
§ 128.	[edib]	E [conf-T: <i>Hypholoma fasciculare</i>]
§ 406.	[N]	cult.
§ 128.	ca	bolet de pi grisenc, bolet de pi dolç
§ 128.	aran	ifolòma de lames grises
§ 128.	es	hifoloma de láminas grises
§ 128.	fr	hypholome doux, hypholome à lames enfumées, hypholome à lames grises, hypholome capnoïde
§ 128.	en	conifer tuft [pr], brown gilled wood lover, clustered wood lover, smoky-gilled naematoloma
§ 128.	de	graublättriger Schwefelkopf, rauchblättriger Schwefelkopf, rauchgrauer Schwefelkopf, Honigköpfchen
§ 128.		
§ 128.	sp.	Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 1871
§ 128.	syn.	Agaricus fascicularis Huds. 1778 [bas.]; Geophila fascicularis (Huds.) Quél. 1886, Naematoloma fasciculare (Huds.) P. Karst. 1879

§ 128.		 https://plantipodes.cat/fongs/hypholoma-fasciculare-01-rb.jpg
§ 128.	[edib]	M ³⁰ , T
§ 128.	ca	bolet de pi [DIEC2], bolet de soca de pi, flota de pi, bolet d'alzina, nematoloma groc
§ 128.	aran	ifolòma fasciculat, ifolòma en nhòc
§ 128.	es	hifoloma de láminas verdes, agárico fasciculado
§ 128.	fr	hypholome en touffe [pr], hypholome fasciculé
§ 128.	en	sulphur tuft [pr], clustered woodlover, tufted-yellow agaric
§ 128.	de	grünblättriger Schwefelkopf
§ 128.	sp.	Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 128.	syn.	Agaricus lateritius Schaeff. 1774 [bas.]; Agaricus sublateritius Fr. 1838, Geophila sublateritia (Fr.) Quél. 1886, Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél. 1872, Naematoloma sublateritium (Fr.) P. Karst. 1879
§ 128.	[edib]	T [Eur]; E-prec-iuv-coc [JP, US]; [! confus-M ³⁰ : <i>Galerina marginata</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i>]
§ 129.	[N]	cult. (JP)
§ 128.	ca	bolet de pi rogenc [DIEC2], bolet de pi 2, pollancró amargant, hifoloma rogenc
§ 128.	aran	ifolòma ròia brica
§ 128.	es	hifoloma de color ladrillo
§ 128.	fr	hypholome couleur de brique [pr], hypholome rouge brique, hypholome briqueté
§ 128.	en	brick tuft [pr], brick cap, brick-red agaric, brick top, chestnut mushroom 3, kuritake
§ 128.	de	ziegelroter Schwefelkopf
§ 128.	ja	クリタケ - 栗茸 kuritake
§ 129.		Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 129.		Kuehneromyces nameko → Pholiota microspora
§ 129.	sp.	Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 1946
§ 129.	syn.	Agaricus mutabilis Schaeff. 1774 [bas.]; Dryophila mutabilis (Schaeff.) Quél. 1886, Galerina mutabilis (Schaeff.) P.D. Orton 1960, Pholiota mutabilis (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 129.		 https://plantipodes.cat/fongs/kuehneromyces-mutabilis-01-rb.jpg
§ 129.	[edib]	EE; [! confus-M ³⁰ : <i>Galerina marginata</i>]
§ 129.	[N]	cult.; cf.: <i>Pholiota microspora</i> (= <i>Pholiota nameko</i>)
§ 129.	ca	pollatenc [DIEC2], polllancó de cama prima
§ 129.	aran	foliòta cambiant
§ 129.	es	foliota cambiante
§ 129.	fr	pholiote changeante [pr], agaric à soupe, agaric des forêts, dryophile changeante, souchette 2
§ 129.	en	sheathed woodtuft [pr], two toned woodtuft, two toned pholiota, changeable agaric, changing pholiota
§ 129.	de	gemeines Stockschwämmchen, Stockschwämmchen, echtes Stockschwämmchen
§ 129.	ja	センボンイチメガサ - senbon'ichimegasa
§ 130.		Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 130.	gen.	Pholiota spp.
§ 130.	→	Agrocybe , Hemipholiota , Kuehneromyces ; Cortinarius (< Cortinariaceae); Cyclocybe (< Tubariaceae); Galerina , Gymnopilus , Hebeloma (< Hymenogastraceae); Phaeolepiota (< Agaricales);
§ 130.	ca	foliota
§ 130.	aran	foliòta
§ 130.	es	foliota
§ 130.	fr	pholiote
§ 130.	en	pholiota, scalycap
§ 130.	de	Schüppling
§ 130.		Pholiota aegerita → Cyclocybe cylindracea [N]
§ 130.		Pholiota cylindracea → Cyclocybe cylindracea
§ 130.		Pholiota highlandensis → Pholiota carbonaria
§ 130.		Pholiota humicola → Cortinarius humicola

§ 130.		Pholiota mutabilis → Kuehneromyces mutabilis
§ 130.		Pholiota nameko → Pholiota microspora [N]
§ 130.		Pholiota populnea → Hemipholiota populnea
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm. 1871
§ 130.	syn.	Agaricus adiposus Batsch 1786 [bas.]; Dryophila adiposa (Batsch) Quél. 1886, Hypodendrum adiposum (Batsch) Overh. 1932
§ 130.		[aff.] → Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.; Pholiota limonella (Peck) Sacc.
§ 130.		[edib] #
§ 130.		[M] [Xyl] lignum-viv-mort: <i>Fagus</i> , <i>Malus</i>
§ 130.	ca	foliota adiposa
§ 130.	ca	[M] podridura jaspiada de la pomera
§ 130.	aran	foliòta adipòsi
§ 130.	aran	[M] poiridor madrada deht pomèr
§ 130.	es	foliota grasa
§ 130.	es	[M] caries parda jaspeada del manzano
§ 130.	fr	pholiote grasse
§ 130.	fr	[M] carie brune madrée du pommier
§ 130.	en	fat pholiota, chestnut mushroom 4, yellow cap fungus,
§ 130.	en	[M] brown mottled rot, sticky timber pholiote
§ 130.	de	schleimiger Schüppling, schleimiger Buchen-Schüppling, behangener Schleim-Schüppling, schmieriger Buchen-Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota astragalina (Fr.) Singer 1951
§ 130.	syn.	Agaricus astragalinus Fr. 1821 [bas.]; Flammula astragalina (Fr.) P. Kumm. 1871, Dryophila astragalina (Fr.) Quél. 1886, Naucoria astragalina (Fr.) Quél. 1889, Gymnopilus astragalinus (Fr.) S. Imai 1938
§ 130.		[edib] #
§ 130.	ca	foliota d'avet
§ 130.	aran	foliòta d'auet, foliòta ròia brica
§ 130.	es	foliota de abeto
§ 130.	fr	pholiote rouge brique, pholiote astragale, pholiote festonnée
§ 130.	en	conifer scalycap [pr], bitter pholiota
§ 130.	de	safranroter Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. 1871
§ 130.	syn.	Agaricus aurivellus Batsch 1786 [bas.]; Dryophila aurivella (Batsch) Quél 1886, Pholiota adiposa sensu Holec, Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. 1879, Pholiota cerifera sensu auct. brit. 2005
§ 130.		[aff.] → Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.; Pholiota limonella (Peck) Sacc.
§ 130.		[edib] #
§ 130.		[M] [~Xyl] lignum-~viv-mort: <i>Fagus</i> , <i>Abies</i> ,
§ 130.	ca	foliota daurada
§ 130.	aran	foliòta daurada
§ 130.	es	foliota dorada, foliota de piel dorada, foliota gruesa
§ 130.	fr	pholiote cireuse, pholiote dorée 2, pholiote dorée à flocons d'or, pholiote adipeuse
§ 130.	en	golden scalycap [pr], golden pholiota
§ 130.	de	Goldfell-Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota carbonaria (Fr.) Singer 1951
§ 130.	syn.	Agaricus carbonarius Fr. 1818 [bas.]; Agaricus highlandensis Peck 1872, Dryophila carbonaria (Fr.) Quél. 1886, Flammula carbonaria (Fr.) P. Kumm. 1871, Pholiota highlandensis (Peck) A.H. Sm. & Hesler 1968
§ 130.		[edib] #
§ 130.	ca	foliota de carbonera [DIEC2], foliota dels cremats
§ 130.	aran	foliòta des carboères
§ 130.	es	foliota pirófila, foliota de las carboneras, seta de las carboneras
§ 130.	fr	pholiote des charbonnières, flammule des charbonnières
§ 130.	en	bonfire scalycap [pr], charcoal scalycap, burnt-ground pholiota

§ 130.	de	Kohlen-Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. 1871
§ 130.	syn.	Agaricus flammans Batsch 1783 [bas.]; Dryophila flammans (Batsch) Quél. 1886, Hypodendrum flammans (Batsch) Murrill 1912
§ 130.	[edib]	#
§ 130.	ca	foliota flamejant
§ 130.	aran	foliòta ahlamant
§ 130.	es	foliota llameante, foliota flameante
§ 130.	fr	pholiote incandescente, pholiote ardente, pholiote enflammée, pholiote flamboyante
§ 130.	en	flaming scalycap [pr], flaming pholiota, yellow pholiota
§ 130.	de	Feuer-Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota gummosa (Lasch Singer 1951
§ 130.	syn.	Agaricus gummosus Lasch 1828 [bas.]; Flammula gummosa (Lasch) P. Kumm. 1871, Gymnopilus gummosus (Lasch) Maire 1933
§ 130.	[edib]	#E
§ 130.	ca	foliota gomosa
§ 130.	aran	foliòta gomosa
§ 130.	es	foliota gomosa, seta elástica
§ 130.	fr	pholiote gommeuse, flammule gommeuse
§ 130.	en	sticky scalycap [pr]
§ 130.	de	Gummischüppling, blasser Schüppling, strohblasser Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota lenta (Pers.13994) Singer 1951
§ 130.	syn.	Agaricus lentus Pers. 1801 [bas.]; Agaricus glutinosus Lindgr. 1845, Dryophila lenta (Pers.) Quél. 1886, Flammula lenta (Pers.) P. Kumm. 1871, Gymnopilus lentus (Pers.) Murrill 1917, Hebeloma punctatum sensu Rea 1922, Pholiotina lenta (Pers.) Singer 1951
§ 130.	[edib]	#
§ 130.	ca	foliota glutinosa
§ 130.	aran	foliòta peganta
§ 130.	es	foliota flexible, foliota lenta
§ 130.	fr	pholiote gluante, pholiote glutineuse, flammule glutineuse, flammule visqueuse
§ 130.	de	tonweißer Schüppling, tonblasser Schüppling, tonfalber Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota limonella (Peck) Sacc. 1887
§ 130.	syn.	Agaricus limonellus Peck 1878 [bas.]; Pholiota ceriferoides P.D. Orton 1988, Pholiota subsquarrosa var. limonella (Peck) Rick 1938, Pholiota squarrosadiposa sensu auct. eur.
§ 130.	[aff.]	→ Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.; Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm.
§ 130.	[edib]	#
§ 130.	[M]	[~Xyl] lignum~~viv-mort: <i>Betula</i> , <i>Alnus</i> , <i>Abies</i> , ar.planif.
§ 130.	ca	foliota de color de llimona, foliota dorada 3
§ 130.	aran	foliòta de color de citron
§ 130.	es	foliota de color de limón, foliota dorada 3
§ 130.	fr	pholiote couleur citron, pholiote jaune citron
§ 130.	en	golden pholiota
§ 130.	de	haariger Schüppling. hochthronender Schüppling
§ 130.		
§ 130.		
§ 130.	sp.	Pholiota lubrica (Pers.) Singer 1951
§ 130.	syn.	Agaricus lubricus Pers. 1801 [bas.]; Flammula lubrica (Pers.) P. Kumm. 1871, Inocybe lubrica (Pers.) Roze 1876, Dryophila lubrica (Pers.) Quél. 1886
§ 130.	[edib]	#
§ 130.	ca	foliota viscosa
§ 130.	aran	foliòta viscosa
§ 130.	es	foliota lúbrica
§ 130.	fr	pholiote lubrique, flammule lubrique, pholiote fauve, pholiote lubrifiée
§ 130.	de	weißflockiger Schüppling, falber Schüppling, orangebrauner Schüppling

§ 130.	
§ 130.	
§ 130.	sp. Pholiota lucifera (Lasch) Quél. 1872
§ 130.	syn. Agaricus lucifer Lasch 1828 [bas.]; Dryophila lucifera (Lasch) Quél. 1886
§ 130.	[edib] #
§ 130.	ca foliota lluenta
§ 130.	aran foliòta lustrosa
§ 130.	es foliota brillante, foliota luminosa
§ 130.	fr pholiote luisante
§ 130.	de fettiger Schüppling
§ 130.	
§ 130.	
§ 130.	sp. Pholiota microspora (Berk.) Sacc. 1887
§ 130.	syn. Agaricus microsporus Berk. 1850 [bas.]; Collybia nameko T. Itô 1929, Kuehneromyces nameko (T. Itô) S. Ito 1959, Pholiota glutinosa Kawam. 1954, Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito & S. Imai 1933
§ 130.	[NT] <i>Pholiota microspora</i> : Hitoshi Neda, 2008: Nom correcte de • <i>Correct name of nameko</i> .
§ 130.	[edib] E
§ 130.	[N] cult. (CN, JP)
§ 130.	ca nameko, bolet viscós
§ 130.	aran nameko, foliòta de Japon
§ 130.	es nameko, foliota nameko
§ 130.	fr naméko, pholiote du Japon, pholiote cultivée, pholiote glutineuse, pholiote nameko, pholiote asiatique
§ 130.	en nameko, nameko mushroom, butterscotch mushroom (Am.)
§ 130.	de japanisches Stockschwämmchen, Nameko, Nameko-Pilz, Goldkäppchen, klebriger Schüppling, chinesischer Zuchtschüppling, Toskanapilz
§ 130.	ja ナメコ - 滑子 - nameko
§ 130.	zh 滑子蘑 - huá zi mó, 滑菇 - huá gū
§ 130.	
§ 130.	
§ 130.	sp. Pholiota pinicola Jacobsson 1986
§ 130.	syn. ↑ [bas.]; Flammula pinicola (Jacobsson) Noordel. 2011
§ 130.	[edib] #
§ 130.	ca foliota dels pins
§ 130.	aran foliòta des pins
§ 130.	es foliota de los pinos, foliota pinícola
§ 130.	fr flammule des pins
§ 130.	de Kiefern-Schüppling
§ 130.	
§ 130.	
§ 130.	sp. Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm. 1871
§ 130.	syn. Agaricus squarrosus Vahl 1770 [bas.]; Dryophila squarrosa (Vahl) Quél. 1886
§ 130.	[edib] T, <E-coc
§ 130.	[M] [Xyl] <i>Populus, Malus, Acer, Betula, Fagus, Fraxinus, Picea</i> , ar.planif., a.conif.,
§ 130.	ca moixernó d'escates
§ 130.	ca [M] mal blanc de les arrels de la pomera
§ 130.	aran foliòta de escaumes
§ 130.	aran [M] mau blanc des arraïcs deth pomer
§ 130.	es foliota escamosa, foliota erizada
§ 130.	es [M] mal blanco de las raíces del manzano, podredumbre de las raíces del manzano
§ 130.	fr pholiote squarreuse [pr], pholiote écaïlleuse
§ 130.	fr [M] blanc des racines, carie brune madrée du pommier, pourridié des racines
§ 130.	en shaggy scalycap [pr], scaly agaric, scaly pholiota, shaggy pholiota
§ 130.	en [M] root rot of aspen, white rot
§ 130.	de sparriger Schüppling
§ 130.	de [M] Weißfäule
§ 131.	
§ 131.	sp. Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys 2013

§ 131. syn. **Agaricus semiglobatus** Batsch 1786 [bas.]; **Agaricus stercorarius** Schumach. 1803, **Coprinus semiglobatus** (Batsch) Gray 1821, **Geophila semiglobata** (Batsch) Quél. 1886, **Psalliota semiglobata** (Batsch) P. Kumm. 1871, **Psilocybe semiglobata** (Batsch) Noordel. 1995, **Stropharia semiglobata** (Batsch) Quél. 1872, **Stropharia stercoraria** (Schumach.) Quél. 1872

§ 131.  <https://plantipodes.cat/fongs/protostropharia-semiglobata-01-sc.jpg>

§ 131.  <https://plantipodes.cat/fongs/protostropharia-semiglobata-02-sc.jpg>

§ 131. [edib] T?

§ 131. ca bolet de femer semiglobós, bolet de femer anellat 2, bolet de fems 2

§ 131. aran estrofària semiglobulosa

§ 131. es estrofaria semiglobulosa, estrofaria semiglobosa, estrofaria de estiércol: aranzadi, estrofaria hemisférica

§ 131. fr strophaire hémisphérique, strophaire semi-globuleuse

§ 131. en dung roundhead [pr], halfglobe mushroom, round stropharia, hemispheric stropharia

§ 131. de halbkugeliger Träuschling

Strophariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota

§ 132. **Stropharia coronilla** → **Psilocybe coronilla**

§ 132. **Stropharia semiglobata** → **Protostropharia semiglobata**

§ 132. sp. **Stropharia aeruginosa** (Curtis) Quél.

§ 132. syn. **Agaricus aeruginosus** Curtis 1782 [bas.]; **Geophila aeruginosa** (Curtis) Quél. 1886, **Psilocybe aeruginosa** (Curtis) Noordel. 1995

§ 132. [edib] T, #

§ 132. ca estrofària verda

§ 132. aran estrofària verda

§ 132. es estrofaria verde

§ 132. fr strophaire vert de gris [pr], géophile vert de gris

§ 132. en verdigris roundhead [pr], blue-green stropharia, green agaric, green stropharia, verdigris agaric

§ 132. de Grünspan-Träuschling

§ 132. sp. **Stropharia caerulea** Kreisel 1979

§ 132. syn. ↑ [bas.]; **Agaricus politus** Bolton 1788, **Psilocybe caerulea** (Kreisel) Noordel. 1995, **Stropharia cyanea** sensu Orton /Tuom

§ 132. [edib] T?

§ 132. ca estrofària blava

§ 132. aran estrofària blua

§ 132. es estrofaria verde-azulada

§ 132. fr strophaire bleu

§ 132. en blue roundhead [pr]

§ 132. de brünblauer Träuschling [pr], braunsporiger Träuschling, blauer Träuschling

§ 132. sp. **Stropharia rugosoannulata** Farl. ex Murrill 1922

§ 132. syn. ↑ [bas.]; **Geophila rugosoannulata** (Farl. ex Murrill) Kühner & Romagn. 1953, **Naematoloma ferrei** (Bres.) Singer 1951, **Psilocybe rugosoannulata** (Farl. ex Murrill) Noordel. 1995, **Stropharia ferrii** Bres. 1926, **Stropharia rugosoannulata** f. **lutea** Hongo 1952

§ 132. [edib] E

§ 132. [N] cult. (Eur-C, ...)

§ 132. ca estrofària d'anell rugós

§ 132. aran estrofària d'anèth rugós

§ 132. es bruja marrón grande, estrofaria de anillo rugoso

§ 132. fr cèpe de paille [pr], strophaire à anneau rugueux, stropharia roi, strophaire rouge vin, champignon de Bourgogne, géant de jardin

§ 132. en wine roundhead [pr], king stropharia, wine-cap stropharia, wine cup, burgundy mushroom, garden giant, godzilla mushroom

§ 132. de Riesen-Träuschling, rotbrauner Riesen-Träuschling, Braunkappe, Kultur-Träuschling, Winnetou, Gartenriese

§ 132. ja サケツバタケ - saketsubatake

§ 151.		Tricholomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 151.	sp.	Aspropaxillus candidus (Bres.) M.M. Moser 1953
§ 151.	syn.	Clitocybe candida Bres. 1882 [bas.]; Leucopaxillus candidus (Bres.) Singer 1939
§ 151.		[aff.] → Aspropaxillus giganteus (Sowerby) Kühner & Maire
§ 151.		[edib] EE
§ 151.	ca	moixernó blanc de tardor, moixernó de tardor 4, pampa gegant
§ 151.	aran	misharnon de canavèra
§ 151.	es	cándida, leucopaxilus blanco, seta de pradera
§ 151.	fr	leucopaxille blanc [pr]
§ 151.	de	weisser Krempentricherlin
§ 151.		
§ 151.	sp.	Aspropaxillus giganteus (Sowerby) Kühner & Maire 1934
§ 151.	syn.	Agaricus giganteus Sowerby 1800 [bas.]; Clitocybe gigantea (Sowerby) Quél. 1872, Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer 1939, Paxillus giganteus (Sowerby) Fr. 1874
§ 151.		[aff.] → Aspropaxillus candidus (Bres.) M.M. Moser
§ 151.		 https://plantipodes.cat/fongs/leucopaxillus-giganteus-01-rb.jpg
§ 151.		 https://plantipodes.cat/fongs/leucopaxillus-giganteus-02-rb.jpg
§ 151.		[edib] EE
§ 151.	ca	candela gegant [DIEC2], pampa gegant, candela d'arboç gegant, candela de bruc gegant, moixernó de tardor 5
§ 151.	aran	clitocibe gigant, leucopaxil gigant
§ 151.	es	clitocibe gigante, seta de enebro
§ 151.	fr	leucopaxille géant [pr], leucopaxille gigantesque, clitocybe géant, mousseron blanc
§ 151.	en	giant funnel [pr], giant clitocybe, giant leucopax
§ 151.	de	Riesen-Krempentrichterling, Riesen-Krempenritterling
§ 151.		
§ 151.	sp.	Aspropaxillus lepidoides (Maire) Kühner & Maire 1934
§ 151.	syn.	Tricholoma lepidoides Maire 1926 [bas.]; Clitocybe lepidoides (Maire) Konrad & Maubl. 1949, Leucopaxillus lepidoides (Maire) Singer 1939
§ 151.		[edib] EE
§ 151.	ca	moixernó de forma de lepista, moixernó de tardor 6
§ 151.	aran	clitocibe en forma de lepista, leucopaxil en forma de lepista
§ 151.	es	garduña, leucopaxillus bola
§ 151.	fr	leucopaxille charnu [pr], leucopaxille en forme de lépiste
§ 151.	de	fleischiger Krempenritterling
§ 152.		Tricholomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 152.		Leucopaxillus candidus → Aspropaxillus candidus
§ 152.		Leucopaxillus giganteus → Aspropaxillus giganteus
§ 152.		Leucopaxillus lepidoides → Aspropaxillus lepidoides
§ 152.		
§ 152.	sp.	Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. 1966
§ 152.	syn.	Clitocybe gentianeus Quél. 1873 [bas.]; Lepista amara sensu auct., Leucopaxillus amarus sensu NCL
§ 152.		 https://plantipodes.cat/fongs/leucopaxillus-gentianeus-01-sc.jpg
§ 152.		[edib] #, T?
§ 152.	ca	bolet amarg [DIEC2]
§ 152.	aran	clitocibe amarg, leucopaxil amarg
§ 152.	es	lepista amarga, seta amarga
§ 152.	fr	leucopaxille amer [pr]
§ 152.	en	bitter funnel [pr], bitter false funnelcap, bitter brown leucopaxillus
§ 152.	de	bitterer Krempenritterling, bitterer Krempentrichterling
§ 153.		Tricholomataceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 153.	gen.	Tricholoma spp.
§ 153.		→ Tricholomopsis (≡ Agaricales);
§ 153.	ca	fredolic, fredeluc, brunet, bruneta, tricoloma (m.), moreneta, bolet de pastor
§ 153.	aran	tricoloma (m.), bruneta

§ 153.	es	tricoloma (m.), palomita
§ 153.	fr	tricholome (m.)
§ 153.	en	knight
§ 153.	de	Ritterling
§ 153.		
§ 153.		Tricholoma conglobatum → Lyophyllum fumosum
§ 153.		Tricholoma fracticum → Tricholoma batschii [N]
§ 153.		Tricholoma irinum → Lepista irina (...)
§ 153.		Tricholoma myomyces → Tricholoma terreum
§ 153.		Tricholoma nudum → Lepista nuda (...)
§ 153.		Tricholoma robustum → Tricholoma focale [N]
§ 153.		Tricholoma squarrulosum → Tricholoma atosquamosum var. squarrulosum
§ 153.		Tricholoma striatum → Tricholoma albobrunneum [N]
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma acerbum (Bull.) Quél. 1872
§ 153.	syn.	Agaricus acerbus Bull. 1792 [bas.]; Gyrophila acerba (Bull.) Quél. 1886
§ 153.	[edib]	T? / <E
§ 153.	ca	timoner [DIEC2], carlet blanc, carlet groc, carlí, escarlet blanc
§ 153.	aran	tricolòma amarg
§ 153.	es	tricoloma amargo
§ 153.	fr	tricholome acerbe [pr], tricholome âpre [pr]
§ 153.	en	bitter knight [pr], bitter agaric
§ 153.	de	gerippter Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus albobrunneus Pers. 1801 [bas.]; Tricholoma striatum sensu auct. mult.
§ 153.	[aff.]	Tricholoma striatum (Schaeff.) Sacc. 1872 (= Agaricus striatus Schaeff. 1774 [bas.])
§ 153.	[edib]	T, <E
§ 153.	ca	bolet d'ovella estriat, moixernó d'ovella 2
§ 153.	aran	tricolòma brun e blanc, tricolòma estriat
§ 153.	es	tricoloma blanco y pardo, Cabrera, tricholoma estriado
§ 153.	fr	tricholome brun et blanc [pr], tricholome blanc et brun, tricholome strié
§ 153.	en	white and brown tricholoma
§ 153.	de	weißbrauner Ritterling, fastberingter Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus albus Schaeff. 1774 [bas.]; Gyrophila alba (Schaeff.) Quél. 1886, Leucopaxillus albus (Schaeff.) Neuhoff 1960, Tricholoma raphanicum P. Karst. 1883, Tricholoma japonicum Kawam. 1954
§ 153.	[edib]	T?, #
§ 153.	ca	llenega blanca borda
§ 153.	aran	tricolòma blanc
§ 153.	es	tricoloma blanco amargo
§ 153.	fr	tricholome blanc [pr], tricholome des bouleaux
§ 153.	en	white knight [pr]
§ 153.	de	ungleichblättriger Stink-Ritterling, strohblasser Ritterling, Sauerboden-Weiß-Ritterling, säureliebender Weiß-Ritterling, entferntblättriger Stink-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet 1874
§ 153.	syn.	Agaricus argyraceus Bull. 1789 [bas.]; Tricholoma inocybeoides A. Pearson 1938, Tricholoma myomyces var. argyraceum (Bull.) J.E. Lange 1933, Tricholoma scalpturatum var. argyraceum (Bull.) Kühner & Romagn. 1953
§ 153.	[aff.]	→ Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
§ 153.	[edib]	E
§ 153.	ca	fredolic farinós argentat; cf. <i>Tricholoma scalpturatum</i>
§ 153.	aran	tricolòma argentat
§ 153.	es	tricoloma plateado
§ 153.	fr	tricholome argenté [pr], tricholome conique [pr], tricholome faux-inocybe

§ 153.	en	cf. <i>Tricholoma sculpturatum</i>
§ 153.	de	risspilzähnlicher Erdritterling, risspilzähnlicher Ritterling, silbergrauer Erd-Ritterling, spitzgebuckelter Erd-Ritterling, spitzgebuckelter Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma atosquamosum Sacc. 1887
§ 153.	syn.	Agaricus atosquamosus Chevall. 1837 [bas.]; Tricholoma terreum var. atosquamosum (Sacc.) Massee 1893
§ 153.	[edib]	E
§ 153.	ca	fredolic esquamós [DIEC2], fredolic aspre 2, fredolic d'alzina, fredolic d'escates negres, negrentí 1, negrito d'alzina
§ 153.	aran	tricolòma escaumós
§ 153.	es	tricholoma escamoso
§ 153.	fr	tricholome à squames noires [pr], tricholome squameux, tricholome à écailles noires, tricholome a meches noires, tricholome ruiné
§ 153.	en	dark scaled knight [pr]
§ 153.	de	schwarzschruppiger Erd-Ritterling, schwarzschruppiger Ritterling, pfefferige Schuppen-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma atosquamosum var. squarrulosum (Bres.) Mort. Chr. & Noordel. 1999
§ 153.	syn.	Tricholoma squarrulosum Bres. 1892 [bas.]
§ 153.	[edib]	EE
§ 153.	ca	fredolic negrentí, fredolic aspre, fredolic pebrer, fredolic d'alzina, negrito d'alzina
§ 153.	aran	tricolòma peberat
§ 153.	es	tricoloma oscuro y escamoso
§ 153.	fr	tricholome à pied écailléux [pr], tricholome squarruleux
§ 153.	de	schuppenstieliger Erd-Ritterling, Schuppenritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken. 1914
§ 153.	syn.	Agaricus aurantius Schaeff. 1774 [bas.]
§ 153.	[edib]	<E-coc-desicc
§ 153.	ca	escarlet groc, tricoloma groguet
§ 153.	aran	tricolòma iranjat
§ 153.	es	tricoloma anaranjado
§ 153.	fr	tricholome orangé [pr]
§ 153.	en	orange knight [pr], golden orange tricholoma, veiled trich
§ 153.	de	orange-gelber Ritterling, orangeroter Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma basirubens (Bon) A. Riva & Bon 1988
§ 153.	syn.	Tricholoma orirubens var. basirubens Bon 1975 [bas.]
§ 153.	[edib]	E
§ 153.	ca	negret de peu rosa
§ 153.	aran	tricolòma de pè ròsa
§ 153.	es	tricoloma de base enrojeciente
§ 153.	fr	tricholome à base rouge [pr], tricholome à base rougissante
§ 153.	de	rosafüßiger Erd-Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma batschii Gulden ex Mort. Chr. & Noordel. 1999
§ 153.	syn.	Agaricus subannulatus Batsch 1786; Tricholoma albobrunneum sensu Ricken 1915; Tricholoma batschii Gulden 1969, nom. inval., Tricholoma fracticum sensu auct. mult., Tricholoma subannulatum (Batsch) Bres. 1927
§ 153.	[aff.]	Tricholoma fracticum (Britzelm.) Kreisel 1984 (= Agaricus fracticus Britzelm. 1891 [bas.]; Armillaria fratica (Britzelm.) Sacc. 1895)
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-fracticum-01-sc.jpg
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-fracticum-02-rb.jpg
§ 153.	[edib]	#, E-dessic

§ 153.	ca	fals carlet brunenc [DIEC2], fals carlet de pineda [DIEC2], bolet d'ovella [DIEC2], bolet de bestiar, bolet de pastor, bolet ros, carlet de pi, escarlet d'ovella, gírgola de mata, mare d'esclata-sang, mare del rovelló 3, rogeta 3
§ 153.	aran	tricolòma de pè bicolor, tricolòma de Batsch
§ 153.	es	tricoloma oscuro escamoso, tricoloma blanco y pardo 2, tricoloma de Batsch, seta de pino
§ 153.	fr	tricholome à pied bicolore [pr], tricholome de Batsch, tricholome subannelé
§ 153.	en	Batsch's knight
§ 153.	de	fastberingter Ritterling, fastberingter Nadelwald-Ritterling, gestiefelter Nadelwald-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma bresadolanum Cléménçon 1977
§ 153.	syn.	Tricholoma murinaceum sensu auct., p.p.
§ 153.	[edib]	T
§ 153.	ca	fredolic bord, tricoloma de Bresadola
§ 153.	aran	tricolòma de Bresadola
§ 153.	es	tricoloma de Bresadola
§ 153.	fr	tricholome vergeté des feuillus [pr], tricholome de Bresadola
§ 153.	de	bitterer Buchen-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma bufonium (Pers.) Gillet 1874
§ 153.	syn.	Agaricus bufonius Pers. 1801 [bas.]; Gyrophila bufonia (Pers.) Qué. 1888, Gyrophila sulphurea var. bufonia (Pers.) Qué. 1886, Tricholoma sulphureum var. bufonium (Pers.) Qué. 1876
§ 153.	[aff.]	→ Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm
§ 153.	[edib]	T
§ 153.	ca	groguet pudent de pi
§ 153.	aran	tricolòma purpurenc
§ 153.	es	tricoloma purpúreo
§ 153.	fr	tricholome pourpré [pr], tricholome des crapauds
§ 153.	en	stinky knight [pr]
§ 153.	de	violettbrauner Schwefel-Ritterling, braunscheibiger Schwefelritterling, Kröten-Ritterling, purpurviolettbrauner Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken 1914
§ 153.	syn.	Agaricus caligatus Viv. 1834 [bas.]; Armillaria caligata (Viv.) Gillet 1874
§ 153.	[aff.]	→ Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-caligatum-01-sc.jpg
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-caligatum-02-rb.jpg
§ 153.	[N]	cult.
§ 153.	[edib]	E-iuv-coc
§ 153.	ca	garlandí [DIEC2], garlandino 1, escarlot de pi, reig de pi blanc, moreu
§ 153.	aran	tricolòma cauçat
§ 153.	es	tricoloma calzado, matsukake pardo
§ 153.	fr	tricholome chaussé [pr], tricholome guêtré, armillaire guêtré
§ 153.	en	true booted knight [pr], brown matsutake, European matsutake, fragrant armillaria
§ 153.	de	falscher Krokodil-Ritterling, gestiefelter Ritterling, Krokodil-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobashch 1892
§ 153.	syn.	Agaricus cingulatus Almfelt ex Fr. 1830 [bas.]; Tricholoma ramentaceum sensu auct.
§ 153.	[edib]	E
§ 153.	ca	fredolic anellat
§ 153.	aran	tricolòma anerat
§ 153.	es	tricoloma ceñido
§ 153.	fr	tricholome ceinturé [pr]
§ 153.	en	girdled knight [pr]
§ 153.	de	beringter Erd-Ritterling, beringter Ritterling, gegürtelte Erd-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma colossus (Fr.) Qué. 1872

§ 153.	syn.	Agaricus colossus Fr. 1838 [bas.]; Armillaria colossus (Fr.) Boud. 1900, Gyrophila colossus (Fr.) Quél. 1886
§ 153.	[edib]	E-iuv-coc
§ 153.	ca	tricoloma colós
§ 153.	aran	tricolòma colòs
§ 153.	es	tricoloma coloso
§ 153.	fr	tricholome colosse [pr]
§ 153.	en	giant knight [pr], giant tricholoma
§ 153.	de	Riesen-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus columbetta Fr. 1821 [bas.]
§ 153.	[edib]	EE
§ 153.	ca	llenegall dolç, llenega blanca 3, cogoma
§ 153.	aran	tricolòma colom
§ 153.	es	palomita, palometa, palomito, tricoloma paloma
§ 153.	fr	tricholome colombette [pr], colombette 1, tricholome blanche colombe, tricholome petite colombe, petit-gris blanc
§ 153.	en	blue spot knight [pr], dove-coloured tricholoma, dove-colour agaric, white knight cap
§ 153.	de	seidiger Ritterling, weisseidiger Ritterling, seidenfaseriger Ritterling, Taubenritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus equestris L. 1753 [bas.]; Agaricus auratus Paulet 1793, Gyrophila equestris var. aurata Quél. 1886, Tricholoma auratum Gillet, 1874, Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell, 1942
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-equestre-01-sc.jpg
§ 153.	[edib]	E-#quant (T?, M?)
§ 153.	ca	groquet [DIEC2], verderol, pixaconill, xamardiscla, canari, carlet groc, rosteta, xaberniscle
§ 153.	aran	tricolòma equèstre, vidau 1, bolet de cabra
§ 153.	es	seta de los caballeros, agarico equestre, tricoloma ecuestre, limonera, verderón, palomita; calandria (MX), canario (MX)
§ 153.	fr	tricholome équestre [pr], tricholome doré [pr], boulet de cabra, champignon des chevaliers, bidaou, jaunet 3, canari, chevalier, tricholome des chevaliers, tricholome jaunet
§ 153.	en	yellow knight [pr], canary tricholoma, firwood agaric, sandy trich, man-on-horseback
§ 153.	de	Grünling, echter Ritterling, Edelterritterling, Grünreizker, schwefelblättriger Ritterling.
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma focale (Fr.) Ricken 1914
§ 153.	syn.	Agaricus focalis Fr. 1838 [bas.]; Armillaria focalis (Fr.) P. Karst. 1879, Tricholoma focale var. pseudocaligatum Bon 1984, Tricholoma robustum f. focale (Fr.) Pilát 1951
§ 153.	[~syn]	Tricholoma robustum (Alb. & Schwein.) Ricken 1915 (= Agaricus robustus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Armillaria robusta (Alb. & Schwein.) Gillet 1874, Tricholoma focale sensu Riva p.p. 1998, Galli 1999)
§ 153.	[edib]	T, E
§ 153.	ca	tricoloma encorbatat, forneret 2, garlandino 2
§ 153.	aran	tricolòma encravatat
§ 153.	es	tricoloma anillado, tricoloma quemado
§ 153.	fr	tricholome cravaté [pr], tricholome robuste (<i>T. robustum</i>)
§ 153.	en	booted knight [pr], robust knight [pr] (<i>T. robustum</i>)
§ 153.	de	Halsband-Ritterling, orangeroter Ritterling; (<i>T. robustum</i>): kupferbrauner Halsband-Ritterling, kupferroter Halsband-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. 1909
§ 153.	syn.	Agaricus fulvus DC. 1805 [bas.]; Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 153.	[edib]	T, <E
§ 153.	ca	tricoloma bru groc, tricoloma del bedoll
§ 153.	aran	tricolòma brun e jaune. tricolòma deth bedoth
§ 153.	es	tricoloma pardo amarillo, tricoloma del abedul
§ 153.	fr	tricholome brun et jaune [pr], tricholome fauve [pr], tricholome jaune et brun
§ 153.	en	birch knight [pr]

§ 153.	de	gelbblättriger Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. 1872
§ 153.	syn.	Agaricus gausapatus Fr. 1821 [bas.]; Tricholoma terreum var. gausapatum (Fr.) Blanco-Dios 2015
§ 153.		[edib] E
§ 153.	ca	fredolic feltrat
§ 153.	aran	tricolòma feutrat
§ 153.	es	negrilla afieltrada, negrilla 2, ratón 2, morrico de corzo
§ 153.	fr	tricholome feutré, tricholome gausape
§ 153.	de	großer Erd-Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus imbricatus Fr. 1815 [bas.]; Cortinellus imbricatus (Fr.) P. Karst. 1879, Gyrophila imbricata (Fr.) Quél. 1886
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-imbricatum-01-sc.jpg
§ 153.		[edib] #
§ 153.	ca	tricoloma imbricat
§ 153.	aran	tricolòma imbricat
§ 153.	es	tricoloma imbricado, tricoloma marrón escamoso
§ 153.	fr	tricholome imbriqué [pr]
§ 153.	en	matt knight [pr], matt knight-cap, shingled trich
§ 153.	de	feinschuppiger Ritterling, braunschuppiger Ritterling, dachziegliger Ritterling, schuppiger Ritterling
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma magnivelare (Peck) Redhead 1984
§ 153.	syn.	Agaricus magnivelaris Peck 1878 [bas.]; Agaricus ponderosus Peck 1873, nom. illeg., Armillaria ponderosa Sacc. 1887, nom. illeg., Tricholoma ponderosum (Sacc.) Singer 1951, nom. illeg.
§ 153.		[edib] EE
§ 153.	ca	matsutake americà, matsutake d'Oregon
§ 153.	aran	matsutake american
§ 153.	es	hongo blanco del pino, hongo de ocote, hongo ponderosa, matsutake americano
§ 153.	fr	tricholome à grand voile, armillaire lourd, armillaire pesant, matsutaké américain
§ 153.	en	American matsutake [pr], pine mushroom, white matsutake
§ 153.	de	weißer Matsutake
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer 1943
§ 153.	syn.	Armillaria matsutake S. Ito & S. Imai 1925 [bas.]; Armillaria nauseosa A. Blytt 1905, Tricholoma caligatum var. nauseosum (A. Blytt) Bon 1990, Tricholoma nauseosum (A. Blytt) Kytöv. 1989
§ 153.		[aff.] → Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
§ 153.		[edib] E
§ 153.		[N] cult.
§ 153.	ca	matsutake [DIEC2], songrong
§ 153.	aran	matsutake
§ 153.	es	matsutake, songi, champiñón de pino japonés
§ 153.	fr	matsutake [pr], champignon des pins japonais, tricholome du Japon, tricholome nauséux, armillaire du Japon.
§ 153.	en	spicy knight [pr], matsutake, Japanese pine mushroom, red pine mushroom, songrong
§ 153.	de	Matsutake, echter Krokodil-Ritterling, aufsteigendberingter Ritterling, gestiefelter Ritterling, Krokodil-Ritterling, schwedischer Matsutake (<i>T. nauseosum</i>)
§ 153.	ja	マツタケ - 松茸 - matsutake
§ 153.		
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma orirubens Quél. 1872
§ 153.	syn.	↑ [bas.]; Gyrophila orirubens (Quél.) Quél. 1886, Tricholoma horrible Rea 1905
§ 153.		[edib] E

§ 153.	ca	fredolic de vora vermella
§ 153.	aran	tricolòma de vòra vermelha
§ 153.	es	tricoloma de láminas bordeadas de rojo, tricoloma negro lilaceante
§ 153.	fr	tricholome à marge rouge [pr], tricholome rougissant
§ 153.	en	blushing tricholoma
§ 153.	de	rötender Erd-Ritterling, rötender Ritterling, rötlicher Erdritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma pardinum (Pers.) Quél. 1873
§ 153.	syn.	Agaricus myomyces var. pardinus Pers. 1801 [bas.]; Agaricus tigrinus Schaeff. 1774, Tricholoma pardalotum Herink. & Kotl. 1967, Tricholoma tigrinum (Schaeff.) Gillet 1874
§ 153.	[edib]	T
§ 153.	ca	fredolic metzinós [DIEC2], fredolic bord, fredolic gros bord, fredolic d'avet
§ 153.	aran	bruneta podom
§ 153.	es	tricoloma atigrado, atigrado
§ 153.	fr	tricholome tigré [pr], tricholome moucheté, tricholome rayé
§ 153.	en	leopard knight [pr], spotted tricholoma, tiger tricholoma, tigertop, dirty trich
§ 153.	de	Tiger-Ritterling, getigerter Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. 1872
§ 153.	syn.	Agaricus pessundatus Fr. 1821 [bas.]
§ 153.	[edib]	T
§ 153.	ca	fals carlet dolç, paloma grisa
§ 153.	aran	tricolòma hariós des pins
§ 153.	es	tricoloma herrumbroso
§ 153.	fr	tricholome farineux des pins [pr], tricholome ruiné, tricholome à détruire
§ 153.	en	tacked knight [pr], red-brown trich
§ 153.	de	getropfter Ritterling, getropfter Kiefernritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma populinum J.E. Lange 1933 [bas.]
§ 153.	syn.	↑ [bas.]; Tricholoma pessundatum var. populinum (J.E. Lange) Pilát 1961
§ 153.	[edib]	#, E
§ 153.	ca	bolet d'ovella dels pollancres
§ 153.	aran	tricolòma des píbols
§ 153.	es	tricoloma de los álamos, seta del álamo
§ 153.	fr	tricholome des peupliers [pr]
§ 153.	en	poplar knight [pr], cottonwood mushroom, poplar tricholoma
§ 153.	de	Pappel-Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. 1873
§ 153.	syn.	Agaricus portentosus Fr. 1821 [bas.]
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-portentosum-01-sc.jpg
§ 153.	[edib]	EE
§ 153.	ca	fredolic gros [DIEC2], fredolic allenegat, fredolic de carbonera, carbonera, negrito 2; "llenega del Pirineu" [comr], "llenega grisa" [comr]
§ 153.	aran	bruneta gròssa
§ 153.	es	capuchina, carbonera, grisanta, nazarena, santera, seta de charol, tortullo, tricholoma fibroso, tricholoma de pie grueso, tricholoma portentoso
§ 153.	fr	tricholome prétentieux [pr], petit gris d'automne, bise d'automne, tricholome merveilleux, verdoyant
§ 153.	en	coalman [pr], charbonnier, dingy agaric, dingy tricholoma, sooty head [AmN], sticky gray trich
§ 153.	de	schwarzfaseriger Ritterling, grauer Ritterling, Rußkopf, russiggestreifter Ritterling, Schnee-Ritterling, schwarzgestreifter Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. 1875
§ 153.	syn.	Agaricus psammopus Kalchbr. 1873 [bas.]; Gyrophila psammopus (Kalchbr.) Quél. 1886
§ 153.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-psammopus-01-sc.jpg
§ 153.	[edib]	#

§ 153.	ca	tricoloma enfarinat
§ 153.	aran	tricolòma en·hariat
§ 153.	es	tricoloma de pie granuloso, tricoloma del alerce
§ 153.	fr	tricholome sablé [pr], tricholome à pied granuleux
§ 153.	en	larch knight [pr]
§ 153.	de	Lärchen-Ritterling, schwammiger Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus saponaceus Fr. 1818 [bas.]
§ 153.	 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-saponaceum-01-rb.jpg	
§ 153.	[edib]	#, T?
§ 153.	ca	tricoloma saponaci, tricoloma d'olor de sabó, bolet sabonós
§ 153.	aran	tricolòma saponacèu
§ 153.	es	tricoloma saponáceo, tricoloma de olor a jabón
§ 153.	fr	tricholome à odeur de savon [pr], tricholome savonneux [pr]
§ 153.	en	soapy knight [pr], soap tricholoma, soapy tricholoma, strong-scented agaric, soap-scented toadstool, soap scented tricholoma
§ 153.	de	Seifen-Ritterling, Seifenritterpilz
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma scalpturatum (Fr.) Qué. 1872
§ 153.	syn.	Agaricus scalpturatus Fr. 1838 [bas.]; Tricholoma argyraceum sensu auct., Tricholoma chrysites (Jungh.) Qué. 1874
§ 153.	[aff.]	→ Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet
§ 153.	[edib]	E
§ 153.	ca	fredolic farinós [DIEC2], gírgola d'estepa, bolet de rosada, fredolic de carrasca, negrito d'estepa
§ 153.	aran	tricolòma hariós auriolenc
§ 153.	es	negrilla clara, tricoloma de escamitas pardas
§ 153.	fr	tricholome gravé [pr], tricholome farineux jaunissant [pr], tricholome jaunissant
§ 153.	en	yellowing knight [pr]
§ 153.	de	gilbender Erd-Ritterling, silbergrauer Erd-Ritterling, silbergrauer Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma sejunctum (Sowerby) Qué. 1872
§ 153.	syn.	Agaricus sejunctus Sowerby 1799 [bas.]; Gyrophila sejuncta (Sowerby) Qué. 1896, Melanoleuca sejuncta (Sowerby) Murrill 1914
§ 153.	 https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-sejunctum-01-sc.jpg	
§ 153.	[edib]	#
§ 153.	ca	pixaconill blanc [DIEC2], pixaconill bord [DIEC2], fredolic groc, tricoloma groc
§ 153.	aran	tricolòma auriò
§ 153.	es	tricoloma amarillo, yema de huevo (MX)
§ 153.	fr	jaunet [pr], tricholome jaunet [pr], tricholome disjoint, tricholome émarginé
§ 153.	en	deceiving knight [pr], deceiving knight cap, separating tricholoma
§ 153.	de	grüngelber Ritterling, gelblicher Ritterling, braungelber Ritterling, gelbgrüner Ritterling, gelbbraunlicher Ritterling
§ 153.		
§ 153.	sp.	Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm 1871
§ 153.	syn.	Agaricus sulphureus Bull. 1784 [bas.]; Gymnopus sulphureus (Bull.) Gray 1821, Gyrophila sulphurea (Bull.) Qué. 1886
§ 153.	[aff.]	→ Tricholoma bufonium (Pers.) Gillet
§ 153.	[edib]	T
§ 153.	ca	groguet pudent [DIEC2], xamardiscla pudent, pixaconill bord
§ 153.	aran	tricolòma sofrat, vidau 2
§ 153.	es	tricoloma azufrado, azufrado, tricoloma de olor de gas, tricoloma fétido amarillo
§ 153.	fr	tricholome soufré [pr], sulfurin puant, crapaudine puante
§ 153.	en	sulphur knight [pr], sulphur tricholoma, sulphury agaric, gas agaric, gas tar fungus
§ 153.	de	gemeiner Schwefel-Ritterling, Schwefel-Ritterling, schwefelgelber Ritterling
§ 153.		
§ 153.		

§ 153.	sp.	Tricholoma terreum (Schaeff.) P.Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus terreus Schaeff. 1774 [bas.]; Agaricus myomyces Pers. 1794, Tricholoma myomyces (Pers.) J.E. Lange 1933, Tricholoma terreum var. myomyces (Pers.) Blanco-Dios 2015

 <https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-terreum-01-sc.jpg>

 <https://plantipodes.cat/fongs/tricholoma-terreum-02-sc.jpg>

§ 153.	[edib]	EE-#quant (T?)
§ 153.	ca	fredolic [DIEC2], fredeluc, freduluc, moreneta, negret, negreta, brunet, bruneta, esteperol 2, negrentí 2, gírgola d'estepa, estepereny, palometa, fraret, griset, morret de be, morro de bou, morro d'ovella, moreneta, negrito 1
§ 153.	aran	bruneta
§ 153.	es	negrilla, ratón, copa gris, seta de estepa, seta ratona, tricoloma piel de topo
§ 153.	fr	petit gris [pr], tricholome terreux [pr], charbonnier, griset, petit gris, tricholome couleur de terre, tricholome gris souris (var. <i>myomyces</i>), Saint-Martin
§ 153.	en	grey knight [pr], grey knight-cap, grey tricholoma, grey agaric, dirty tricholoma
§ 153.	de	gemeiner Erd-Ritterling, graublättriger Erd-Ritterling, Mäusefellchen, mäusegrauer Erd-Ritterling, Mäuseritterling, Silber-Erdritterling, Erdritterpilz, erdgrauer Ritterling, graublättriger Ritterling

§ 153.	sp.	Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.
§ 153.	syn.	Agaricus ustalis Fr. 1818 [bas.]; Gyrophila ustalis (Fr.) Quél. 1886, Tricholoma albobrunneum sensu auct. brit., Tricholoma fulvellum (Fr.) Gillet 1874

[aff.] → **Tricholoma ustaloides** Romagn.

[edib] T?, <E

§ 153.	ca	moixernó d'ovella, bolet d'ovella 2, fals carlet brunenc 2, fals carlet fosc 1, fals carlet torrat 1
§ 153.	aran	tricolòma cremat
§ 153.	es	tricoloma quemado, caballero quemado
§ 153.	fr	tricholome brûlé [pr]
§ 153.	en	burnt knight [pr], burnt tricholoma
§ 153.	de	brandiger Ritterling, brandige Laubwald-Ritterling

§ 153.	sp.	Tricholoma ustaloides Romagn. 1954
§ 153.	syn.	Tricholoma albobrunneum sensu auct. brit.

[aff.] → **Tricholoma ustale** (Fr.) P. Kumm.

[edib] T?, #

§ 153.	ca	moixernó d'ovella amargant, bolet d'ovella amargant, (+noms, cf. <i>Tricholoma ustale</i>)
§ 153.	aran	tricolòma cremat amarg
§ 153.	es	tricoloma de pie bicolor, tricoloma quemado de olor de harina
§ 153.	fr	tricholome brûlé amer [pr], tricholome amer des chênes, tricholome comme brûlé, tricholome faux-ustale
§ 153.	en	charred knight [pr]
§ 153.	de	bitterer Eichen-Ritterling

§ 153.	sp.	Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus vaccinus Schaeff. 1774 [bas.]; Gyrophila vaccina (Schaeff.) Quél. 1886, Tricholomopsis vaccinum (Schaeff.) K. Sultana & al.2011

[edib] T, #

§ 153.	ca	tricoloma rojenc
§ 153.	aran	tricolòma roienç
§ 153.	es	tricoloma rojizo, corralito cafe, tricoloma escamoso 2, tricoloma de pie engrosado
§ 153.	fr	tricholome couleur de vache [pr], tricholome roux
§ 153.	en	scaly knight [pr], fuzztop, russet scaly tricholoma, scaly tricholoma, scaly agaric
§ 153.	de	bärtiger Ritterling, wolliger Ritterling, zärtiger Ritterling, zottiger Ritterling

§ 153.	sp.	Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 153.	syn.	Agaricus virgatus Fr. 1818 [bas.]; Gyrophila virgata (Fr.) Quél. 1886

[edib] T?, #

§ 153.	ca	fredolic bord picant, tricoloma ratllat
--------	----	---

§ 153.	aran	tricolòma verguetat
§ 153.	es	tricoloma rayado, negrilla picante
§ 153.	fr	tricholome vergeté [pr], tricholome acuminé
§ 153.	en	ashen knight [pr], fibril trich, streaked tricholoma
§ 153.	de	brennender Ritterling, brennender Erdritterling, brennendscharfer Ritterling
§ 154.	Tubariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 154.	Cyclocybe aegerita → Cyclocybe cylindracea [N]	
§ 154.	sp.	Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014
§ 154.	syn.	Agaricus cylindraceus DC. 1815 [bas.]; Agrocybe aegerita var. rugosovenosa Singer 1953, Agrocybe cylindracea (DC) Maire 1938, Pholiota cylindracea (DC.) Gillet 1876, Pholiota aegerita var. cylindracea (DC.) Costantin & L.M. Dufour 1891
§ 154.	[~syn]	Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini 2014 (= Agaricus aegerita V. Brig. 1837 [bas.]; Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer 1951, Pholiota aegerita (V. Brig.) Qué. 1872
§ 154.		 https://plantipodes.cat/fongs/cyclocybe-cylindracea-01-sc.jpg
§ 154.		 https://plantipodes.cat/fongs/cyclocybe-cylindracea-02-sc.jpg
§ 154.		 https://plantipodes.cat/fongs/agrocybe-aegerita-AA1-gp.jpg
§ 154.	[edib]	EE
§ 154.	[N]	cult. (IT, US, CL, CN, JP, KR, AU, ...)
§ 154.	[M]	[~Xyl] lignum-coll-trunc.-(viv)-mort, lignum-mollis: <i>Populus</i> , <i>Salx</i> , <i>Tilia</i> , <i>Aesculus</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Melia</i> , <i>Myoporum</i> , <i>Platanus</i> , <i>Quercus</i> , <i>Ulmus</i> , ar.planif.
§ 154.	ca	pollancró [DIEC2], bolet d'álber, bolet de pollancre 2, bolet de pollanc, bolet de xop, clopissa, flota d'arbre, flota d'alzina, flota de pollancre, gírgola d'álber, gírgola d'om, gírgola de figuera, gírgola de poll, gírgola de pollancre, pollancó, pollerenca
§ 154.	ca	[M] podridura blanca
§ 154.	aran	pibolada, foliòta de pibo
§ 154.	ca	[M] poiridor blanca
§ 154.	es	seta de chopo, seta de árbol
§ 154.	ca	[M] pudrición blanca
§ 154.	fr	pholiote du peuplier [pr], agrocybe du peuplier, peupline, pibolade, pivoulade
§ 154.	ca	[M] pourriture blanche
§ 154.	en	poplar fieldcap [pr], chestnut mushroom 2, poplar agrocybe, poplar mushroom, southern poplar mushroom, velvet pioppino
§ 154.	ca	[M] white rot fungi
§ 154.	de	südlicher Ackerling, Pappel-Schüppling, schmackhafter Speisepilz, südlicher Schüppling, Samthaube, Pioppino (it)
§ 154.	ca	[M] Weißfäule
§ 154.	it	piopparello, pioppino, foliota cespitosa, colombine [gli esemplari più sviluppati]
§ 154.	ja	ヤナギマツタケ - 柳松茸 - yanagi-matsutake
§ 154.	zh	茶樹菇 - cha shu gu
§ 155.	Tubariaceae < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 155.	gen.	Tubaria spp.
§ 155.	ca	tubària
§ 155.	aran	tubària
§ 155.	es	tubaria
§ 155.	fr	tubaire
§ 155.	en	twiglet
§ 155.	de	Trompetenschnitzling
§ 155.	sp.	Tubaria dispersa (Pers.) Singer 1961
§ 155.	syn.	Agaricus dispersus Pers. 1828 [bas.]; Naucoria sobria var. dispersa Berk. & Broome 1887, Tubaria autochthona (Berk. & Broome) Sacc. 1887
§ 155.	[edib]	#
§ 155.	ca	tubària dispersa
§ 155.	aran	tubària dispèrsa
§ 155.	es	tubaria dispersa
§ 155.	fr	tubaire de l'aubépine
§ 155.	en	hawthorn twiglet [pr]

§ 155.	de	gelbblättriger Trompetenschnitzling
§ 155.		
§ 155.		
§ 155.	sp.	Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet 1876
§ 155.	syn.	Agaricus furfuraceus Pers. 1801 [bas.], Naucoria furfuracea (Pers.) P. Kumm. 1871, Tubaria furfuracea var. hiemalis (Romagn. ex Bon) Volders 2002, Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon 1973
§ 155.		[edib] #
§ 155.	ca	tubària furfuràcia; <i>T. hiemalis</i> : tubaria invernàl
§ 155.	aran	tubària furfuràcea; <i>T. hiemalis</i> : tubària iuernau
§ 155.	es	tubaria furfuràcea; <i>T. hiemalis</i> : tubaria del eucalipto, tubaria invernàl
§ 155.	fr	tubaire furfuracée, tubaire commune; <i>T. hiemalis</i> : tubaire hivernale
§ 155.	en	scurfy twiglet [pr], fringed tubaria
§ 155.	de	gemeiner Trompetenschnitzling, gewöhnlicher Trompetenschnitzling; <i>T. hiemalis</i> : Winter-Trompetenschnitzling
§ 155.		
§ 155.		
§ 155.	sp.	Tubaria romagnesiana Arnolds 1982
§ 155.	syn.	Tubaria pellucida sensu auct., non Fr.
§ 155.		[edib] #
§ 155.	ca	tubària de Romagnesi
§ 155.	aran	tubària de Romagnesi
§ 155.	es	tubaria de Romagnesi
§ 155.	fr	tubaire de Romagnesi
§ 155.	de	geselliger Trompetenschnitzling

[Typhulaceae $\subset$ Agaricales $\subset$ Agaricomycetidae $\subset$ Agaricomycetes $\subset$ Basidiomycota]

Macrotyphula contorta → Typhula contorta
Macrotyphula fistulosa → Typhula fistulosa
Macrotyphula juncea → Typhula juncea

Typhulaceae $\subset$ Agaricales $\subset$ Agaricomycetidae $\subset$ Agaricomycetes $\subset$ Basidiomycota

Typhula filiformis → Typhula juncea [N]

§ 157.	sp.	Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga 2013
§ 157.	syn.	Clavaria contorta Holmsk. 1790 [bas.]; Clavariadelphus contortus (Holmsk.) Pilát, Macrotyphula contorta (Holmsk.) Rauschert 1987, Macrotyphula fistulosa var. contorta (Holmsk.) Nannf. & L. Holm 1985
§ 157.		[aff.] → Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga
§ 157.		[edib] #
§ 157.	ca	clavària contorta
§ 157.	aran	clavària contorta
§ 157.	fr	clavaire contorté, typhule tordue
§ 157.	en	contorted pipe club [pr]
§ 157.	de	gedrungene Röhrenkeule
§ 157.		
§ 157.	sp.	Typhula fistulosa (Holmsk.) Olariaga 2013
§ 157.	syn.	Clavaria fistulosa Holmsk. 1790 [bas.]; Clavaria ardeniae Sowerby 1799, Clavaria contorta var. orlosii Pilát 1950, Clavariadelphus fistulosus (Holmsk.) Corner 1950, Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R.H. Petersen 1972
§ 157.		[aff.] → Typhula contorta (Holmsk.) Olariaga
§ 157.		[edib] #
§ 157.	ca	clavària fistulosa
§ 157.	aran	clavària fistulosa
§ 157.	es	clavaria fistulosa, clavaria hueca, espárrago, lengua de tierra
§ 157.	fr	clavaire fistuleuse [pr], clavaire en tube, typhule fistuleuse
§ 157.	en	pipe club [pr]
§ 157.	de	röhrige Keule, hohe Röhrenkeule, röhrige Koralle, stumpfe Röhrenkeule

§ 157.	sp.	Typhula juncea (Alb. & Schwein.) P. Karst. 1882
§ 157.	syn.	Clavaria triuncialis var. juncea Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Clavaria juncea (Alb. & Schwein.) Fr. 1818, Clavariadelphus junceus (Alb. & Schwein.) Corner 1950, Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein.) Berthier 1974
§ 157.	[~syn]	Typhula filiformis (Bull.) Fr. 1838 (= Clavaria filiformis Bull. 1790 [bas.], Macrotyphula filiformis (Bull.: Fr.) Rauschert 1987
§ 157.	[edib]	#
§ 157.	ca	clavària cespitosa
§ 157.	aran	clavària filifòrma, clavària teposa
§ 157.	es	clavaria en junco, macrotipula de las hojas
§ 157.	fr	clavaire filiforme [pr], clavaire en forme de jonc, typhule filiforme
§ 157.	en	slender club [pr]
§ 157.	de	Binsen-Keule, gewöhnliche Binsenkeule, Binsenröhrenkeule
§ 158.		i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 158.	sp.	Calypella capula (Holmsk.) Quél. 1888
§ 158.	syn.	Peziza capula Holmsk. 1799 [bas.]; Cyphella capula (Holmsk.) Fr. 1838, Cyphella velenovskyi Pilát 1924
§ 158.	[edib]	#E
§ 158.	ca	campaneta blanca
§ 158.	aran	campaneta blanca
§ 158.	es	campanilla blanca
§ 158.	fr	cyphelle en vase
§ 158.	en	bowl hoodie [pr]
§ 158.	de	schalenförmiger Schüsselschwindling
§ 159.		i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 159.	gen.	Clitocybe spp.
§ 159.	→	Infundibulicybe , Lepista , Paralepista , Paralepistopsis ; Ampulloclitocybe (≡ Hygrophoraceae); Aspropaxillus , Leucopaxillus , Pseudoclitocybe (≡ Tricholomataceae); Clitopaxillus (≡ Pseudoclitocybaceae); Laccaria (≡ Hydnangiaceae); Lyophyllum (≡ Lyophyllaceae);
§ 159.	ca	clitocibe (m.) [DIEC2], pampa, orella de frare, anisat
§ 159.	aran	clitocibe (m.)
§ 159.	es	clitocibe (m.)
§ 159.	fr	clitocybe (m.)
§ 159.	en	foot, funnel, clitocybe
§ 159.	de	Trichterling
§ 159.		
§ 159.		Clitocybe alexandri → Clitopaxillus alexandri
§ 159.		Clitocybe bresadolana → Infundibulicybe bresadolana
§ 159.		Clitocybe candida → Aspropaxillus candidus
§ 159.		Clitocybe cerussata → Clitocybe phyllophila
§ 159.		Clitocybe clavipes → Ampulloclitocybe clavipes
§ 159.		Clitocybe costata → Infundibulicybe costata
§ 159.		Clitocybe cyathiformis → Pseudoclitocybe cyathiformis
§ 159.		Clitocybe font-queri → Infundibulicybe font-queri
§ 159.		Clitocybe geotropa → Infundibulicybe geotropa
§ 159.		Clitocybe gibba → Infundibulicybe gibba
§ 159.		Clitocybe gigantea → Aspropaxillus giganteus
§ 159.		Clitocybe hydrogramma → Clitocybe phaeophthalma
§ 159.		Clitocybe nuda → Lepista nuda
§ 159.		Clitocybe maxima → Infundibulicybe geotropa var. maxima
§ 159.		Clitocybe sinopicoides → Infundibulicybe squamulosa [N]
§ 159.		Clitocybe squamulosa → Infundibulicybe squamulosa
§ 159.		Clitocybe suaveolens → Clitocybe fragrans [N]
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe brumalis (Fr.) Quél. 1872
§ 159.	syn.	Agaricus brumalis Fr. 1818 [bas.]; Clitocybe hiemalis Murrill 1915
§ 159.	[edib]	#

§ 159.	ca	pampa hivernal
§ 159.	aran	clitocibe iuernau
§ 159.	es	clitocibe de invierno
§ 159.	fr	clitocybe hivernal [pr]
§ 159.	en	winter funnel [pr], winter funnel cap
§ 159.	de	Winter-Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe cistophila Bon & Contu 1985
§ 159.	[edib]	?
§ 159.	ca	clitocibe d'estepar [DIEC2], anisat d'estepa
§ 159.	aran	clitocibe des cistus
§ 159.	es	clitocibe de las jaras
§ 159.	fr	clitocybe des cistes
§ 159.	de	Zistrosen-Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe augeana (Mont.) Sacc. 1887
§ 159.	syn.	Agaricus augeanus Mont. 1856 [bas.]; Clitocybe dealbata var. augeana (Mont.) Raitelh. 1971, Clitocybe rivulosa var. augeana (Mont.) Gminder 1971
§ 159.	[aff.]	→ Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.
§ 159.		 https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-dealbata-augeana-01-sc.jpg
§ 159.	[edib]	T
§ 159.	ca	clitocibe...
§ 159.	aran	clitocibe...
§ 159.	es	clitocibe...
§ 159.	fr	clitocybe...
§ 159.	en	...funnel, ...clitocybe
§ 159.	de	Treibhaus-Trichterling, Mehlgeruch-Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus dealbatus Sowerby 1799 [bas.]; Clitocybe rivulosa var. dealbata (Sowerby) Maire 1937
§ 159.	[~syn]	- Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm.
§ 159.	[edib]	M 
§ 159.	ca	clitocibe blanquínós, clitocibe esblanqueït, clitocibe blanc
§ 159.	aran	clitocibe blanquínós
§ 159.	es	clitocibe blanqueado
§ 159.	fr	clitocybe blanchi [pr], clitocybe blanc, clitocybe blanc d'ivoire, faux meunier
§ 159.	en	ivory funnel [pr], ivory clitocybe, sweating mushroom
§ 159.	de	Feld-Trichterling, rinnigbereifter Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe ditopa (Fr.) Gillet 1874
§ 159.	syn.	Agaricus ditopus Fr. 1815 [bas.]; Clitocybe odorula P. Karst. 1879, Pseudolyophyllum ditopus (Fr.) Raitelh. 1978, Clitocybe longispora Métrod ex Singer 1943
§ 159.	[edib]	#
§ 159.	ca	clitocibe farinós
§ 159.	aran	clitocibe hariós
§ 159.	es	clitocibe embudado, clitocibe gris-mate, clitocibe harinoso
§ 159.	fr	clitocybe farineux [pr], clitocybe à odeur de farine rance
§ 159.	en	mealy frosted funnel [pr]
§ 159.	de	Mehl-Trichterling, grauer Mehltrichterling, kleinsporiger Mehl-Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus fragrans With. 1792 [bas.]; Clitocybe deceptiva H.E. Bigelow 1982, Clitocybe obsoleta sensu auct., Lepista fragrans (With.) Harmaja 1976
§ 159.	[incl.]	Clitocybe suaveolens (Schumach) P. Kumm. 1871 (= Agaricus suaveolens Schumach. 1803 [bas.])
§ 159.	[edib]	T
§ 159.	ca	anisat blanc

§ 159.	aran	clitocibe anisat blanc
§ 159.	es	anisada blanca, clitocibe fragante, clitocibe oloroso
§ 159.	fr	clitocybe anisé strié [pr]; (<i>C. suaveolens</i>): clitocybe anisé pâle [pr], clitocybe parfumé, clitocybe à odeur suave
§ 159.	en	fragrant funnel [pr], fragrant clitocybe, sweet-smelling clitocybe
§ 159.	de	weißer Anis-Trichterling, duftender Trichterling, Duft-Trichterling, langstieliger Duf-Trichterling, dunkelscheibiger Duft-Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus nebularis Batsch 1789 [bas.]; Lepista nebularis (Batsch) Harmaja 1974
§ 159.	 https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-nebularis-01-sc.jpg	
§ 159.	[edib]	T, E-coc
§ 219.	[P]	{>P} <i>Volvariella surrecta</i>
§ 159.	ca	bromosa [DIEC2], candela borda, moixernó de tardor 7, clitocibe gris, pampa grisa, bolet de Sant Martí
§ 159.	aran	cap de monge, grisè, clitocibe nebulós
§ 159.	es	pardilla
§ 159.	fr	clitocybe nébuleux [pr], grisette, gris de sapin, petit gris
§ 159.	en	clouded funnel [pr], clouded agaric, clouded clitocybe, cloudy clitocybe
§ 159.	de	nebelgrauer Röteltrichterling, nebelgrauer Trichterling, Graukappe, Herbstblattl, Nebelkappe
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus odoratus Bull. 1784 [bas.]; Agaricus anisatus Pers. 1796, Agaricus viridis Huds. 1778, Clitocybe viridis (Huds.) Gillet 1874
§ 159.	 https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-odora-01-sc.jpg	
§ 159.	[edib]	#, <E
§ 159.	ca	anisat [DIEC2], bolet anisat, bolet d'anís, verderol anisat
§ 159.	aran	clitocibe anisat
§ 159.	es	anisada
§ 159.	fr	clitocybe odorant [pr], bise verte, clitocybe anisé
§ 159.	en	aniseed funnel [pr], anise-scented clitocybe, aniseed toadstool, blue green clitocybe, fragrant agaric
§ 159.	de	grüner Anis-Trichterling, grünblauer Anistrichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
§ 159.	syn.	Agaricus phaeophthalmus Pers. 1828 [bas.]; Agaricus hydrogrammus sensu auct., Clitocybe hydrogramma sensu auct., Singerocybe phaeophthalma (Pers.) Harmaja 1988
§ 159.	[edib]	T
§ 159.	ca	clitocibe de ferum de galliner
§ 159.	aran	clitocibe d'aulor a garièra
§ 159.	es	clitocibe pardo claro
§ 159.	fr	clitocybe à odeur de poulailler [pr], clitocybe à disque foncé, clitocybe rayé
§ 159.	en	chicken run funnel [pr]
§ 159.	de	ranziger Trichterling, bitterlicher Trichterling
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus phyllophilus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe cerussata (Fr.) P. Kumm. 1871, Clitocybe cerussata var. pithyophila (Fr.) J.E. Lange 1935, Clitocybe pithyophila (Fr.) Gillet 1874
§ 159.	 https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-phyllophila-01-sc.jpg	
§ 159.	 https://plantipodes.cat/fongs/clitocybe-phyllophila-02-sc.jpg	
§ 159.	[edib]	T
§ 159.	ca	clitocibe de les fulles
§ 159.	aran	clitocibe des huelhes
§ 159.	es	clitocibe de las hojas, clitocibe grande
§ 159.	fr	clitocybe des feuilles [pr], clitocybe cérusé [pr], faux meunier
§ 159.	en	frosty funnel [pr]
§ 159.	de	bleiweißer Trichterling, bleiweißer Firnistrichterling

§ 159.		
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 159.	syn.	Agaricus rivulosus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe dealbata sensu auct. mult., Clitocybe dealbata var. rivulosa (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 159.		[~syn] - Clitocybe dealbata (Sowerby) P. Kumm.
§ 159.		[aff.] → Clitocybe augeana (Mont.) Sacc. [p.VMF]
§ 159.		[edib] T
§ 159.	ca	cama-sec de cutícula clivellada, candeleta de vorada, pampaiola blanca clivellada, clitocibe blanc
§ 159.	aran	clitocibe de cuticula halhada
§ 159.	es	clitocibe blanco, clitocibe de las cunetas
§ 159.	fr	clitocybe du bord des routes [pr], clitocybe rivuleux, clitocybe à marge rivuleuse
§ 159.	en	fool's funnel [pr], false champignon
§ 159.	de	Weisentrichterling, rinnigbereifter Trichterling
§ 159.		
§ 159.		
§ 159.	sp.	Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. 1872
§ 159.	syn.	Agaricus vibecinus Fr. 1818 [bas.]; Clitocybe langei Singer ex Hora 1960, Clitocybe orientalis Harmaja 1969, Pseudolyophyllum vibecinum (Fr.) Raithehl. 1979
§ 159.		[edib] #
§ 159.	ca	clitocibe d'olor de farina
§ 159.	aran	clitocibe d'aulor de haria
§ 159.	es	clitocibe de olor a harina, clitocibe vibecina
§ 159.	fr	clitocybe moisi, clitocybe de Lange, clitocybe tardif
§ 159.	en	mealy funnel [pr]
§ 159.	de	geriefter Mehl-Trichterling, weicher Mehl-Trichterling, Mäusetrichterling, ranziger Trichterling
§ 160.		
§ 160.		
§ 160.	gen.	Collybia spp.
§ 160.	→	Collybiopsis , Gymnopus , Rhodocollybia (⊂ Omphalotaceae); Flammulina , Mucidula , Strobilurus , Xerula (⊂ Physalacriaceae); Megacollybia (⊂ Agaricales);
§ 160.	ca	col·líbia [DIEC2]
§ 160.	aran	collíbia
§ 160.	es	colibia
§ 160.	fr	collybie
§ 160.	en	collybia, toughshank, shanklet
§ 160.	de	Zwergrübling, Sklerotien-Rübling
§ 160.		
§ 160.		
§ 160.		Collybia acervata → Connopus acervatus
§ 160.		Collybia confluens → Collybiopsis confluens
§ 160.		Collybia dryophila → Gymnopus dryophilus
§ 160.		Collybia erythropus → Gymnopus erythropus
§ 160.		Collybia fusipes → Gymnopus fusipes
§ 160.		Collybia peronata → Collybiopsis peronata
§ 160.		
§ 160.		
§ 160.	sp.	Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. 1872
§ 160.	syn.	Agaricus cirrhatus Schumach. 1803 [bas.]; Agaricus cirrhatus (Pers.) Fr 1830, nom. illeg., Collybia amanitae (Batsch) Kreisel 1987, Collybia cirrata (Schumach.) Quél. 1872, orth. var., Microcollybia cirrhata (Schumach.) Métrod 1952, nom. inval.
§ 160.		[edib] #
§ 160.	ca	col·líbia cirrosa
§ 160.	aran	collíbia cirrosa
§ 160.	es	colibia cirrata
§ 160.	fr	collybie mycophage [pr], collybie à mèches, collybie filiforme
§ 160.	en	piggyback shanklet [pr], fringed-rooted collybia
§ 160.	de	seidiger Rübling, seidiger Sklerotien-Rübling, seidiger Zwergrübling
§ 160.		
§ 160.		
§ 160.	sp.	Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold 1935

§ 160. syn. **Collybia cirrhata** var. **cookei** Bres. 1928 [bas.]; **Collybia tuberosa** var. **cookei** (Bres.) Bon & Courtec. 1987, **Microcollybia cookei** (Bres.) Lennox 1979

§ 160. [edib] #

§ 160. ca col·líbia d'escleroci groc, col·líbia de Cooke

§ 160. aran col·líbia d'escleròci auriò, col·líbia de Cooke

§ 160. es colíbia de Cooke

§ 160. fr collybie à sclérote jaune [pr], collybie de Cooke

§ 160. en splitpea shanklet [pr]

§ 160. de gelbkolliger Zwergrübling, gelbkolliger Rübling, gelbkolliger Sklerotien-Rübling

§ 160. sp. **Collybia tuberosa** (Bull.) P. Kumm. 1871

§ 160. syn. **Agaricus tuberosus** Bull. 1786 [bas.]; **Gymnopus tuberosus** Gray 1821, **Marasmius sclerotipes** Bres. 1881, **Microcollybia tuberosa** (Bull.) Lennox 1979, nom. inval.

§ 160. [edib] #

§ 160. ca col·líbia tuberosa, col·líbia d'escleroci negre

§ 160. aran collíbia tuberosa, collíbia d'escleroci nere

§ 160. es colíbia tuberculada, colíbia tuberosa

§ 160. fr collybie à sclérote noir [pr], collybie tubéreuse

§ 160. en lentil shanklet [pr], appleseed coincep, tuberous collybia

§ 160. de braunkolliger Zwergrübling, braunkolliger Sklerotien-Rübling

§ 161. i. s. c Agaricales c Agaricomycetidae c Agaricomycetes c Basidiomycota

§ 161. sp. **Crucibulum laeve** (Huds.) Kambly 1936

§ 161. syn. **Peziza laevis** Huds. 1778 [bas.]; **Crucibulum vulgare** Tul. & C. Tul. 1844, **Cyathus crucibulum** Pers. 1801, **Cyathus crucibuliformis** Hoffm. 1790, **Nidularia laevis** (Huds.) Huds. 1802,

§ 161.  <https://plantipodes.cat/fongs/crucibulum-laeve-01-sc.jpg>

§ 161. [edib] #, E

§ 161. ca niuet groc [DIEC2]

§ 161. aran ninet auriò

§ 161. es nido amarillo, hongo nido, crucíbulo común, nidito, nido

§ 161. fr crucibule lisse [pr], crucibule vulgaire, nidulaire lisse

§ 161. en common bird's nest [pr], white-egg bird's nest

§ 161. de gemeiner Tiegelteuerling [pr, Tiegel-Teuerling

§ 162. i. s. c Agaricales c Agaricomycetidae c Agaricomycetes c Basidiomycota

§ 162. sp. **Cyathus olla** (Batsch) Pers. 1801

§ 162. syn. **Peziza olla** Batsch 1783 [bas.]; **Cyathus vernicosus** (Bull.) DC. 1805, **Nidularia campanulata** Sibth. 1792, **Nidularia vernicosa** Bull. 1791,

§ 162.  <https://plantipodes.cat/fongs/cyathus-olla-01-sc.jpg>

§ 162. [edib] #E

§ 162. ca trompeta petita, niuet llis

§ 162. aran ninet lis

§ 162. es ciato atrompetado, ciato en olla, nidos de pájaro, nido en olla

§ 162. fr cyathe en vase [pr], nidulaire en vase

§ 162. en field bird's nest [pr]

§ 162. de Topf-Teuerling, Napf-Teuerling

§ 162. sp. **Cyathus stercoreus** (Schwein.) De Toni 1888

§ 162. syn. **Nidularia stercorea** Schwein. 1832 [bas.]

§ 162. [edib] #E

§ 162. ca niuet esterorari

§ 162. aran ninet esterorari

§ 162. es ciato coprófilo, nidos de pájaro, nido húmedo

§ 162. fr cyathe coprophile [pr], cyathe stercoire, nidulaire stercoire

§ 162. en dung bird's nest [pr]

§ 162. de Dung-Teuerling

§ 162. sp. **Cyathus striatus** Willd. 1787

§ 162.	syn.	↑ [bas.]; Nidularia striata (Willd.) With. 1792, Peziza striata Huds. 1778, nom. illeg.
§ 162.		 https://plantipodes.cat/fongs/cyathus-striatus-01-sc.jpg
§ 162.	[edib]	#E
§ 162.	ca	niuet estriat [DIEC2]
§ 162.	aran	ninet estriat
§ 162.	es	ciato estriado, nidito estriado, nido de pájaro
§ 162.	fr	cyathe strié [pr], cyathe hirsute, nid d'oiseau, nidulaire strié
§ 162.	en	fluted bird's nest [pr], bird's nest fungus, splash cups
§ 162.	de	gestreifter Teuerling, striegeliger Teuerling
§ 163.		i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 163.	gen.	Cystoderma _spp.
§ 163.	ca	cistoderma (m.)
§ 163.	aran	cistodèrma (m.)
§ 163.	es	cistoderma (m.)
§ 163.	fr	cystoderme (m.)
§ 163.	en	powdercap
§ 163.	de	Körnchenschirmling
§ 163.		Cystoderma cinnabarinum → Cystodermella cinnabarina
§ 163.		Cystoderma terryi → Cystodermella terryi
§ 163.	sp.	Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod 1889
§ 163.	syn.	Agaricus amianthinus Scop. 1772 [bas.]; Lepiota amianthina (Scop.) P. Karst. 1879
§ 163.	[edib]	T, #
§ 163.	ca	cistoderma amiantí, cistoderma ocràci
§ 163.	aran	cistoderma amiantina, lepiòta amiantina
§ 163.	es	cistoderma amiantino, cistoderma de olor a amianto
§ 163.	fr	cystoderme furfuracé [pr], cystoderme amiantacé, lépiote amiantacée
§ 163.	en	earthy powdercap [pr], saffron parasol, saffron powder-cap
§ 163.	de	Amiant-Körnchenschirmling
§ 163.	sp.	Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod 1889
§ 163.	syn.	Agaricus carcharias Pers. 1797 [bas.]; Lepiota carcharias (Pers.) P. Karst. 1879
§ 163.		 https://plantipodes.cat/fongs/cystoderma-carcharias-01-sc.jpg
§ 163.		 https://plantipodes.cat/fongs/cystoderma-carcharias-02-sc.jpg
§ 163.	[edib]	#
§ 163.	ca	cistoderma denticulat
§ 163.	aran	cistoderma denticulat, lepiòta denticulada
§ 163.	es	cistoderma denticulado
§ 163.	fr	cystoderme dentelé, cystoderme dents-de-requin, cystoderme requin, lépiote dentelée, lépiote requin,
§ 163.	en	pearly powdercap [pr]
§ 163.	de	starkriechender Körnchenschirmling
§ 164.		i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 164.		Cystodermella terryi → Cystodermella cinnabarina [N]
§ 164.	sp.	Cystodermella cinnabarina (Alb. & Schwein.) Harmaja 2002
§ 164.	syn.	Agaricus granulosis var. cinnabarinus Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schwein.) Fayod 1889, Cystoderma terryi var. claricolor (Romagn.) Bon 1983, Lepiota cinnabarina (Alb. & Schwein.) P. Karst. 1879
§ 164.	[aff.]	Cystodermella terryi (Berk. & Broome) Bellù 2014 (= Agaricus terryi Berk. & Broome 1870 [bas.]; Cystoderma terryi (Berk. & Broome) Harmaja 1978, Lepiota terryi (Berk. & Broome) Sacc. 1887)
§ 164.		 https://plantipodes.cat/fongs/cystodermella-cinnabarina-01-sc.jpg
§ 164.	[edib]	#E
§ 164.	ca	cistoderma cinabarí
§ 164.	aran	cistoderma cinabarin, lepiòta cinabarina

§ 164.	es	cistoderma de color cinabrio, cistoderma térreo
§ 164.	fr	cystoderme rouge cinabre [pr], cystoderme cinabre
§ 164.	en	cinnabar powdercap [pr]
§ 164.	de	zinnoberbrauner Körnchenschirmling, zinnoberroter Körnchenschirmling
§ 165.		
§ 165.	sp.	Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1801
§ 165.	syn.	Boletus hepaticus Schaeff. 1774 [bas.]; Confistulina hepatica (Lloyd) Stalpers 1983 (a.), Fistulina buglossoides Bull. 1791, Fistulina buglossum (Retz.) Pers. 1794, Hypodrys hepaticus (Schaeff.) Pers. 1825, Ptychogaster hepaticus Lloyd 1909 (a.)
§ 165.		 https://plantipodes.cat/fongs/fistulina-hepatica-FH1-gp.jpg
§ 165.	[edib]	EE-iuv-coc-(crud?)
§ 165.	[M]	[Xyl] lignum-rad-coll-trunc-viv-mort: <i>Quercus</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Acer</i> , <i>Aesculus</i> , <i>Alnus</i> , <i>Betula</i> , <i>Carpinus</i> , <i>Corylus</i> , <i>Eucalyptus</i> , <i>Fraxinus</i> , <i>Juglans</i> , <i>Laurus nobilis</i> (I.Canar), <i>Tilia</i> , ar.planif.
§ 165.	fr	[N] <i>Roure bru</i> : la fusta atacada, considerada com a noble en ebenisteria • <i>Brown oak</i> : the attacked wood, considered noble in cabinetmaking • <i>Chêne brun</i> : le bois attaqué, considéré comme noble en ébénisterie
§ 165.	ca	fetge de vaca [DIEC2], llengua de vaca, llengua de bou, orella de castanyer, fetge de bou, llengua de castanyer,
§ 165.	ca	[M] podridura del cor del roure, podridura bruna
§ 165.	aran	hitge de bò, lengua de vaca
§ 165.	aran	[M] poiridor deth corau deth casse, poiridor bruna
§ 165.	es	hígado de buey, hígado de vaca, lengua de buey, lengua de gato, lengua de vaca
§ 165.	es	[M] pudrición del corazón del roble, pudrición parda
§ 165.	fr	langue de boeuf [pr], fistuline hépatique, foie de boeuf, langue de chêne, langue de châtaignier, glu de chêne, steak de bœuf
§ 165.	fr	[M] carie brune, carie de coeur des chênes 2, pourriture brune, "chêne brun" (en ébénisterie)
§ 165.	en	beefsteak fungus [pr], beefsteak polypore, oak-tongue, tongue mushroom
§ 165.	en	[M] brown rot
§ 165.	de	Eichen-Leberreischling, Leber-Reischling, Leberpilz, Leberschwamm, Blutschwamm, Fleischschwamm, Ochsenzunge, Zungenpilz
§ 165.	de	[M] Hartröte {P<} Eiche, Braunfäule
§ 166.		
§ 166.		
§ 166.	gen.	Infundibulicybe spp.
§ 166.	→	Clitocybe ;
§ 166.	ca	clitocibe (m.), candela, pampa, tassa
§ 166.	aran	clitocibe (m.)
§ 166.	es	clitocibe (m.), platera
§ 166.	fr	clitocybe (m.)
§ 166.	en	funnel, clitocybe
§ 166.	de	Trichterling
§ 166.		
§ 166.		
§ 166.		Infundibulicybe sinopicoide → Infundibulicybe squamulosa [N]
§ 166.		
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe bresadolana (Singer) Harmaja 2003
§ 166.	syn.	Clitocybe bresadolana Singer 1937 [bas.]; Clitocybe flaccida sensu Bresadola
§ 166.	[aff.]	→ Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja
§ 166.	[edib]	#E
§ 166.	ca	clitocibe de Bresadola
§ 166.	aran	clitocibe de Bresadola
§ 166.	es	clitocibe de Bresadola
§ 166.	fr	clitocybe de Bresadola, clitocybe flasque
§ 166.	de	dichtblättriger Trichterling, rotbrauner Trichterling
§ 166.		
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe costata (Kühner & Romagn.) Harmaja 2003
§ 166.	syn.	Clitocybe costata Kühner & Romagn. 1954 [bas.]; Clitocybe squamulosoides sensu Orton 1960, Clitocybe incilis sensu NCL 1960
§ 166.	[aff.]	→ Infundibulicybe bresadolana (Singer) Harmaja

§ 166.	[edib]	#, E
§ 166.	ca	cama-seca [DIEC2], tassa de bruc 2 [DIEC2], tassa de conill 2 [DIEC2], cama-sec de bosc 3, candeleta, orella de conill, pampaiola de bosc
§ 166.	aran	clitocibe de costelhes
§ 166.	es	clitocibe de costillas
§ 166.	fr	clitocybe côtelé [pr]
§ 166.	de	kerbrandiger Trichterling, gerippter Trichterling
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe font-queri (R. Heim) Bañares 2017
§ 166.	syn.	Clitocybe font-queri R. Heim 1934 [bas.]
§ 166.	[edib]	#E
§ 166.	ca	clitocibe de Font i Quer
§ 166.	aran	clitocibe de Font i Quer
§ 166.	es	clitocibe de Font i Quer
§ 166.	fr	clitocybe petite souris
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja 2003
§ 166.	syn.	Agaricus geotropus Bull. 1792 [bas.]; Clitocybe geotropa var. minor Singer 1947, Clitocybe gilva var. geotropa (Bull.) P. Kumm. 1871, Clitocybe geotropa (Bull.) Quél. 1872, Clitocybe maxima sensu auct. brit., Clitocybe subinvoluta sensu Lange, Omphalia geotropa (Bull.) Quél. 1886
§ 166.	[aff.]	→ Infundibulicybe geotropa var. maxima ; Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja
§ 166.		 https://plantipodes.cat/fongs/infundibulicybe-geotropa-01-sc.jpg
§ 166.		 https://plantipodes.cat/fongs/infundibulicybe-geotropa-02-sc.jpg
§ 166.	[edib]	EE-iuv
§ 166.	ca	candela d'arboç [DIEC2], candela de bruc, pampa 1, barretet de frare, gírgola de bruc, porrosa, puarrosa, orella de frare, frare, campana, moixernó de candela, moixernó de tardor 8, moixernó de sant Miquel
§ 166.	aran	clitocibe geotròp
§ 166.	es	platera, blanquilla, cabeza de fraile, muserón de otoño
§ 166.	fr	clitocybe géotrope [pr], tête de moine, infundibulicybe géotrope
§ 166.	en	trooping funnel [pr], trumpet agaric, monk's head, pink funnel cap
§ 166.	de	Mönchskopf, falber Riesentrichterling, Kuttelpilz, Mönchskopfrichterling
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe geotropa var. maxima , nom. prov.
§ 166.	syn.	Agaricus maximus P. Gaerth., G. Mey. & Scherb. 1802 [bas.]; Agaricus gibbus var. maximus (P. Gaerth., G. Mey. & Scherb.) Fr. 1828, Clitocybe geotropa var. maxima (Gaerth. & G. Mey.) Konrad & Maubl. 1928, Clitocybe maxima (P. Gaerth., G. Mey. & Scherb.) P. Kumm. 1871
§ 166.	[N]T	⊂ Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 2003 (in: <i>ISF-Species Fungorum</i> 2019)
§ 166.	[aff.]	→ Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja; Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja
§ 166.	[edib]	E
§ 166.	ca	pampa màxima, pampa gegant, orella de frare
§ 166.	aran	clitocibe maxim, clitocibe gigant
§ 166.	es	clitocibe gigante, cabeza de fraile, platera
§ 166.	fr	clitocybe géant
§ 166.	de	buckelloser Mönchskopf, Riesentrichterling
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja 2003
§ 166.	syn.	Agaricus gibbus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. 1871, Clitocybe infundibuliformis sensu NCL, auct., Clitocybe infundibuliformis var. membranacea (Vahl) Massee 1893
§ 166.	[aff.]	→ Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja; Infundibulicybe geotropa var. maxima
§ 166.	[edib]	E-iuv [! confus-T: <i>Paralepistopsis amoenolens</i>]
§ 166.	ca	tassa de bruc [DIEC2], tassa de conill 1 [DIEC2], orella de conill 1, bolet de Sant Jordi, candela de bruc, candela petita 2, candeleta, moixernó, pampa 2, pampaiola de bruc, pollerenca, tassa de conill rogenca
§ 166.	aran	clitocibe d'embut

§ 166.	es	cabeza de fraile, candela, clitocibe embudado, platera menor, seta de pinocha
§ 166.	fr	clitocybe en entonnoir [pr], clitocybe bossu, clitocybe omboné, coupe bocagère
§ 166.	en	common funnel [pr], funnel clitocybe
§ 166.	de	ockerbrauner Trichterling, Gelb-Trichterling, gelbbrauner Trichterling, Ockertrichterling
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe meridionalis (Bon) Pérez-De-Greg. 2012
§ 166.	syn.	Clitocybe squamulosoides var. meridionalis Bon 1992 [bas.]; Clitocybe meridionalis (Bon) P. Roux 2008,
§ 166.	[edib]	#
§ 166.	ca	candela petita, cama-sec de bosc
§ 166.	aran	clitocibe meridionau
§ 166.	es	clitocibe meridional
§ 166.	fr	clitocybe méridional
§ 166.	en	southern funnel
§ 166.		
§ 166.	sp.	Infundibulicybe squamulosa (Pers.) Harmaja 2003
§ 166.	syn.	Agaricus squamulosus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe squamulosa (Pers.) P. Kumm. 1871
§ 166.	[aff.]	Infundibulicybe sinopicoideis (Peck) Harmaja 2003 (= Clitocybe sinopicoideis Peck, 1912 [bas.])
§ 166.	[edib]	E
§ 166.	ca	clitocibe esquamulòs, tassa de bruc 3 [DIEC2], tassa de conill 3 [DIEC2]
§ 166.	aran	clitocibe escaumós
§ 166.	es	clitocibe escamoso
§ 166.	fr	clitocybe squamuleux [pr]
§ 166.	en	scaly funnel [pr], scaly clitocybe
§ 166.	de	feinschuppiger Trichterling, schuppiger Trichterling
§ 167.		
§ 167.		i. s. c Agaricales c Agaricomycetidae c Agaricomycetes c Basidiomycota
§ 167.	gen.	Lepista spp.
§ 167.	→	Clitocybe, Paralepista;
§ 167.	ca	lepista (f.), pimpinella
§ 167.	aran	lepista (f.), clitocibe (m.)
§ 167.	es	lepista (f.)
§ 167.	fr	lépiste (f.), clitocybe (m.)
§ 167.	en	blewit
§ 167.	de	Rötelritterling, Rötelttrichterling
§ 167.		
§ 167.		Lepista flaccida → Paralepista flaccida
§ 167.		Lepista fragrans → Clitocybe fragrans
§ 167.		Lepista inversa → Paralepista flaccida
§ 167.		Lepista nebularis → Clitocybe nebularis
§ 167.		Lepista panaeolus → Lepista luscina [N]
§ 167.		Lepista piperata → Lepista ricekii
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista glaucocana (Bres.) Singer 1951
§ 167.	syn.	Tricholoma glaucocanum Bres. 1881 [bas.]; Clitocybe glaucocana (Bres.) H.E. Bigelow & A.H. Sm. 1969, Lepista nuda var. glaucocana (Bres.) Krieglst. 1991, Rhodopaxillus glaucocanus (Bres.) Métrod 1943
§ 167.	[edib]	E
§ 167.	ca	pimpinella violeta, pimpinella morada, escarlet morat
§ 167.	aran	lepista violeta, tricolòma violeta
§ 167.	es	lepista violeta, lepista blanquiazul
§ 167.	fr	tricholome gris glauque [pr], lépiste gris glauque, lépiste violet pâle, lépiste blanchâtre
§ 167.	de	blassblauer Rötelttrichterling, lavendelfarbener Rötelttrichterling, blasser Rötelttrichterling
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista irina (Fr.) H.E. Bigelow 1959

§ 167.	syn.	Agaricus irinus Fr. 1838 [bas.]; Clitocybe irina (Fr.) H.E. Bigelow & A.H. Sm. 1969, Rhodopaxillus irinus (Fr.) Métrod 1942, Tricholoma irinum (Fr.) P. Kumm. 1871
§ 167.	[edib]	E
§ 167.	ca	pimpinella olorosa
§ 167.	aran	lepista d'aulor d'iris
§ 167.	es	tricoloma de olor a lirio
§ 167.	fr	tricholome à odeur d'iris [pr], lépiste à odeur d'iris, rhodopaxille à odeur d'iris, lépiste tricholome
§ 167.	en	flowery blewit [pr]
§ 167.	de	Veilchen-Rötelritterling, Veilchen-Ritterling
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista luscina (Fr.) Singer 1951
§ 167.	syn.	Agaricus luscinus Fr. 1818 [bas.]; Clitocybe luscina (Fr.) P. Karst. 1879
§ 167.	[aff.]	Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. 1879 (= Agaricus panaeolus Fr. 1838 [bas.]; Clitocybe nimbata sensu auct., Gyrophila panaeolus (Fr.) Qué. 1886, Lepista luscina sensu auct., Rhodopaxillus lepista (Fr.) Singer 1943, Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire 1913, Tricholoma panaeolum (Fr.) Qué. 1872
§ 167.	[aff.] →	Lepista rickenii Singer
§ 167.	[edib]	E
§ 167.	ca	moixernó de tardor [DIEC2], moixernó de mota, mixernó, lepista grisenca
§ 167.	aran	lepista de prat
§ 167.	es	seta de brezo, tricoloma de prado
§ 167.	fr	argouane des prairies [pr], argouane des prés [pr], argouane, argouanne, lépiste guttulée, tricholome à gouttelettes
§ 167.	en	spotted blewitt [pr]
§ 167.	de	graubräunlicher Rötelritterling, marmorierter Rötelritterling, horngrauer Rötelritterling, graubrauner Rötelritterling, mehliger Rötelritterling,
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista nuda (Bull.) Cooke 1871
§ 167.	syn.	Agaricus nudus Bull. 1790 [bas.]; Clitocybe nuda (Bull.) H.E. Bigelow & A.H. Sm. 1969, Tricholoma nudum (Bull.) P. Kumm. 1871, Tricholoma personatum sensu auct., Rhodopaxillus nudus (Bull.) Maire 1913
§ 167.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepista-nuda-01-sc.jpg
§ 167.	[edib]	E-iuv-coc-(bioacum)
§ 167.	[N]	cult. (FR, NL, UK, ...)
§ 167.	ca	pimpinella morada [DIEC2], peu blau, peu violeta, blavet, blaveta, fredolic blau, lileta, moixernó blau, pentinella morada, escarlet morat
§ 167.	aran	pè blu
§ 167.	es	pie azul, pie violeta 2, pezón azul, nazarena del bosque, seta de pie azul, tricoloma pie azul, tricoloma violeta, borracha
§ 167.	fr	pied bleu [pr], bleu, lépiste nue, pied bleu des forêts, tricholome améthyste, tricholome nu, tricholome pied bleu, rhodopaxille nu
§ 167.	en	wood blewit [pr], blewit, amethyst agaric, amethyst lepista, blue gills, blue-gilled agaric, great violet rider, naked mushroom
§ 167.	de	violetter Rötelritterling, blauer Rötelritterling, braunblauer Rötelritterling, nackter Rötelritterling, violetter Röteltrichterling
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista personata (Fr.) Cooke
§ 167.	syn.	Agaricus personatus Fr. 1818 [bas.]; Clitocybe saeva (Fr.) H.E. Bigelow & A.H. Sm. 1969, Lepista saeva (Fr.) P. D. Orton, 1960, Rhodopaxillus personatus (Fr.) Singer 1943, Rhodopaxillus saevus (Fr.) Maire 1913, Tricholoma personatum (Fr.) P. Kumm. 1871, Tricholoma personatum var. saevum (Fr.) Dumée 1905, Tricholoma saevum (Fr.) Gillet 1920
§ 167.	[edib]	EE
§ 167.	[N]	cult.
§ 167.	ca	pimpinella de cama morada, escarlet de cama morada
§ 167.	aran	pè violet
§ 167.	es	pie violeta, seta de vaca, pie azul 2, tricoloma enmascarado
§ 167.	fr	pied violet [pr], rhodopaxille sinistre, tricholome à pied bleu, tricholome des oies, tricholome masqué, tricholome sinistre, tricholome terrible

§ 167.	en	field blewit [pr], blue leg, masked mushroom
§ 167.	de	lilastieliger Ritterling, Lilastiel-Rötelritterling, lilastieliger Rötelritterling, maskierter Ritterling, zweifarbener Rötelritterling
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista ricekii Bon 1983
§ 167.	syn.	Lepista piperata Ricek 1966
§ 167.	[edib]	#E
§ 167.	ca	moixernó pebrat
§ 167.	aran	lepista peberada
§ 167.	es	lepista picante
§ 167.	fr	lépiste poivrée
§ 167.	de	scharfer Rötelritterling
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista rickenii Singer 1948
§ 167.	syn.	↑ [bas.]; Clitocybe rickenii (Singer) Harmaja 2003, Tricholoma panaeolus sensu Ricken, Tricholoma rickenii (Singer) Pilát 1951
§ 167.	[aff.]	→ Lepista luscina (Fr.) Singer (+ Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.)
§ 167.	[edib]	E
§ 167.	ca	lepista de Ricken, moixernó de tardor 9
§ 167.	aran	lepista de Ricken
§ 167.	es	lepista de Ricken, seta de brezo 2, tricoloma de prado 2
§ 167.	fr	lépiste de Ricken, argouane 2, tricholome argouane, tricholome nuageux 2
§ 167.	en	Ricken's blewitt
§ 167.	de	no
§ 167.		
§ 167.	sp.	Lepista sordida (Schumach.) Singer 1951
§ 167.	syn.	Agaricus sordidus Schumach. 1803 [bas.]; Rhodopaxillus sordidus (Schumach.) Maire 1913, Tricholoma sordidum (Schumach.) P. Kumm. 1871
§ 167.		 https://plantipodes.cat/fongs/lepista-sordida-01-sc.jpg
§ 167.	[edib]	<E
§ 167.	ca	pimpinella sòrdida, pimpinella morada
§ 167.	aran	pè blu petit
§ 167.	es	lepista sórdida
§ 167.	fr	petit pied bleu [pr], lépiste sordide, tricholome sordide
§ 167.	en	sordid blewit [pr]
§ 167.	de	schmutziger Rötelritterling, lilagrauer Rötel-Ritterling, fleischbrauner Rötel-Ritterling
§ 168.		
§ 168.	sp.	Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer 1945
§ 168.	syn.	Agaricus bulbiger Alb. & Schwein. 1805 [bas.]; Armillaria bulbigera (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 1871, Cortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) J.E. Lange 1935, Tricholoma bulbigerum (Alb. & Schwein.) Ricken 1914
§ 168.	[edib]	T?, E
§ 168.	ca	cortinari d'espores blanques
§ 168.	aran	cortinari d'espòres blanques
§ 168.	es	cortinario de láminas blancas, cortinario de esporas blancas
§ 168.	fr	leucocortinaire bulbeux [pr], armillaire bulbeux, cortinaire à spores blanches, cortinaire leucosporé
§ 168.	en	white webcap [pr]
§ 168.	de	knolliger Schleieritterling
§ 169.		
§ 169.	sp.	Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar 1972
§ 169.	syn.	Agaricus platyphyllus Pers. 1796 [bas.]; Collybia platyphylla (Pers.) P. Kumm. 1871, Hydropus platyphyllus (Pers.) Kühner 1980, Oudemansiella platyphylla (Pers.) M.M. Moser 1983, Tricholomopsis platyphylla (Pers.) Singer 1939
§ 169.	[edib]	#, <E
§ 169.	ca	col·líbia de barret estriat
§ 169.	aran	collíbia de chapèu estriat

§ 169.	es	colibia de sombrero estriado, colibia con raíces
§ 169.	fr	collybie à lames larges [pr], collybie à larges feuillets, collybie à chapeau rayé, collybie à feuillets épais, tricholome à larges feuillets
§ 169.	en	whitelaced shank [pr], platterful mushroom
§ 169.	de	breitblättriger Rübbling, breitblättriger Holzritterling
§ 170.		
§ 170.		i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota
§ 170.	gen.	Melanoleuca spp.
§ 170.	ca	melanoleuca (m.)
§ 170.	aran	melanoleuca (m.)
§ 170.	es	melanoleuca (m.)
§ 170.	fr	mélanoleuca (m.; pl. mélanoleuques), mélanoleuque (f.), tricholome (m.; pl. tricholomes)
§ 170.	en	cavalier
§ 170.	de	Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca bresadolana Bon 1988
§ 170.	[edib]	EE
§ 170.	ca	moixernó de Sant Miquel
§ 170.	aran	melanoleuca de Bresadola
§ 170.	es	melanoleuca de Bresadola
§ 170.	fr	melanoleuca de Bresadola
§ 170.	de	gedrungener Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. 1927
§ 170.	syn.	Agaricus arcuatus var. cognatus Fr. 1874 [bas.]; Tricholoma cognatum (Fr.) Gillet 1874, Tricholoma arcuatum subsp. cognatum (Fr.) Sacc. 1887
§ 170.	[edib]	E
§ 170.	ca	maublanc
§ 170.	aran	melanoleuca de Bresadola
§ 170.	es	melanoleuca de color coñac
§ 170.	fr	tricholome saumoné, melanoleuca familier, melanoleuca reconnaissable, tricholome vernal des montagnes
§ 170.	en	spring cavalier [pr]
§ 170.	de	Frühlings-Weichritterling, cognacfarbiger Weichritterling, falber Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer 1935
§ 170.	syn.	Agaricus exscissus Fr. 1821 [bas.]; Melanoleuca cinerascens D.A. Reid 1967, Melanoleuca kühneri Bon 1988, Tricholoma exscissum (Fr.) Quél. 1873
§ 170.	[edib]	#, E
§ 170.	ca	moixernó negre
§ 170.	aran	melanoleuca gris
§ 170.	es	cañareja gris, seta de caña gris
§ 170.	fr	tricholome gris souris [pr], melanoleuca argenté, melanoleuca de Kühner, tricholome argenté
§ 170.	en	smoky cavalier [pr]
§ 170.	de	ausgefranter Weichritterling, bereifter Weichritterling, blassgrauer Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill 1914
§ 170.	syn.	Agaricus grammopodius Bull. 1792 [bas.]; Tricholoma grammopodium (Bull.) Quél. 1872
§ 170.	[edib]	#, E
§ 170.	ca	pollencó
§ 170.	aran	melanoleuca de pè estriat
§ 170.	es	tricoloma de pie estriado, seta de caña, cañadilla, cañareja, melanoleuca grande
§ 170.	fr	melanoleuca à pied strié [pr], tricholome à pied rayé, melanoleuca à pied rayé
§ 170.	en	grooved cavalier [pr]
§ 170.	de	rillstieliger Weichritterling, gefurchter Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca melaleuca (Pers.) Murrill 1911
§ 170.	syn.	Agaricus melaleucus Pers. 1801 [bas.]; Tricholoma melaleucum (Pers.) P. Kumm. 1871

§ 170.	 https://plantipodes.cat/fongs/melanoleuca-melaleuca-01-sc.jpg	
§ 170.	[edib] E	
§ 170.	ca	melanoleuca negre i blanc
§ 170.	aran	melanoleuca nere e blanc
§ 170.	es	seta de caña, cañadeja, cañadilla, cañareja, seta de cañadilla, melanoleuca común
§ 170.	fr	tricholome noir et blanc [pr], tricholome blanc et noir, melanoleuca blanc et noir
§ 170.	en	changeable melaleuca [pr]
§ 170.	de	gemeiner Weichritterling, gewöhnlicher Weichritterling, schwarzweisser Weichritterling
§ 170.		
§ 170.	sp.	Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl. 1976
§ 170.	syn.	Agaricus subalpinus Britzelm. 1891 [bas.]; Tricholoma subalpinum (Britzelm.) Sacc. 1895
§ 170.	[edib] <E	
§ 170.	ca	melanoleuca subalpí
§ 170.	aran	melanoleuca subalpin
§ 170.	es	melanoleuca blanco, cañareja blanca, melanoleuca subalpino
§ 170.	fr	melanoleuca subalpin, melanoleuca alpin, tricholome à pied non strié
§ 170.	de	Almen-Weichritterling
§ 171.		
§ 171.	i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 171.	sp.	Nidularia deformis (Willd.) Fr. 1817
§ 171.	syn.	Cyathus deformis Willd. 1788 [bas.]; Nidularia farcta (Roth) Fr. 1823, Nidularia pisiformis (Roth) Tul. & C. Tul. 1844
§ 171.	[edib] #	
§ 171.	ca	nidulària, niuet
§ 171.	aran	nidulària
§ 171.	es	nidularia, nidito de pájaros
§ 171.	fr	nidulaire, nidulaire difforme
§ 171.	en	pea-shaped bird's-nest fungus
§ 171.	de	vollgestopfter Nestling, Erbsennestling
§ 172.		
§ 172.	i. s. < Agaricales < Agaricomycetidae < Agaricomycetes < Basidiomycota	
§ 172.	Panaeolus campanulatus → Panaeolus papilionaceus	
§ 172.	Panaeolus sphinctrinus → Panaeolus papilionaceus	
§ 172.		
§ 172.	sp.	Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. 1872
§ 172.	syn.	Agaricus papilionaceus Bull. 1781 [bas.]; Agaricus sphinctrinus Fr. 1838, Panaeolus campanulatus (L.) Quél. 1872, Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet 1878, Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. 1872, Psilocybe campanulata (L.) Kuntze 1898
§ 172.	 https://plantipodes.cat/fongs/panaeolus-papilionaceus-01-sc.jpg	
§ 172.	[edib] #, T?	
§ 172.	ca	bolet de merda, bolet de buina
§ 172.	aran	misharnon de pàdia, paneòl papilionacèu
§ 172.	es	mongui, paneolo acampanado, paneolo alucinógeno, paneolo de primavera
§ 172.	fr	panéole papilionacé, panéole à gaine, panéole à marge dentée (<i>Panaeolus sphinctrinus</i>), panéole campanulé (<i>Panaeolus campanulatus</i>)
§ 172.	en	petticoat mottlegill [pr], bell-cap panaeolus
§ 172.	de	behangener Düngerling, behangener Glockendüngerling, blasser Düngerling, gezähuter Düngerling, Glocken-Düngerling, runzeliger Düngerling
§ 172.		
§ 172.	sp.	Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. 1938
§ 172.	syn.	Agaricus semiovatus Sowerby 1799 [bas.]; Anellaria fimiputris sensu auct. mult. , Anellaria semiovata (Sowerby) A. Pearson & Dennis 1948, Anellaria separata (L.) P. Karst. 1879, Panaeolus fimiputris sensu auct. mult. , Panaeolus separatus (L.) Quél. 1877
§ 172.	 https://plantipodes.cat/fongs/panaeolus-semiovatus-01-sc.jpg	
§ 172.	 https://plantipodes.cat/fongs/panaeolus-semiovatus-02-rb.jpg	
§ 172.	[edib] #E, T?	
§ 172.	ca	bolet de femer anellat [pr], anel·lària
§ 172.	aran	paneol anerat

§ 172.	es	paneolo anillado
§ 172.	fr	panéole coprophile, panéole semiovale
§ 172.	en	egghead mottlegill [pr], semi-ovate paneolus, shiny mottlegill
§ 172.	de	Ring-Düngerling, beringter Düngerling
§ 173.		
§ 173.		
§ 173.		
§ 173.		
§ 173.	sp.	Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini 2012
§ 173.	syn.	Agaricus flaccidus Sowerby 1799 [bas.]; Agaricus gilvus var. flaccidus (Sowerby) Pers. 1801, Agaricus inversus Scop. 1772, Clitocybe flaccida (Sowerby) P. Kumm. 1871, Clitocybe inversa (Scop.) Quél. 1872, Lepista flaccida (Sowerby) Pat. 1887, Lepista flaccida var. inversa (Scop.) Chiari 2001, Lepista flaccida var. lobata (Sowerby) Romagn. & Bon 1987, Lepista inversa (Scop.) Pat. 1887, Paralepista inversa (Scop.) Raitelh. 1981
§ 173.		[aff.] → Paralepista gilva (Pers.) Raitelh.
§ 173.		[edib] E [! confus-T: <i>Paralepistopsis amoenolens</i>]
§ 173.	ca	pampeta [DIEC2], pampa 3, pampaiola vera, candela petita 3, mixernó
§ 173.	aran	lepista invertida, clitocibe invertit
§ 173.	es	clitocibe inverso
§ 173.	fr	clitocybe inverse [pr], clitocybe inverse des feuillus [pr] (var. <i>flaccida</i>), clitocybe inversé des conifères (var. <i>inversa</i>), clitocybe renversé, clitocybe retourné, lépiste inversé
§ 173.	en	tawny funnel [pr], tawny funnel cap
§ 173.	de	fuchsiger Rötellerling, fuchsiger Trichterling, fuchsroter Trichterling, Röteltrichterling
§ 173.		
§ 173.		
§ 173.	sp.	Paralepista gilva (Pers.) Raitelh. 1996
§ 173.	syn.	Agaricus gilvus Pers. 1801 [bas.]; Clitocybe gilva (Pers.) P. Kumm. 1871, Lepista flaccida f. gilva (Pers.) Krieglst. 1991, Lepista gilva (Pers.) Roze, 1876,
§ 173.		[aff.] → Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini
§ 173.		[edib] E [! confus-T: <i>Paralepistopsis amoenolens</i>]
§ 173.	ca	pampeta groguenca
§ 173.	aran	lepista auriolenc, clitocibe auriolenc
§ 173.	es	clitocibe amarillento
§ 173.	fr	clitocybe à guttules [pr], clitocybe jaunâtre
§ 173.	en	yellowish cap
§ 173.	de	fahlgelber Trichterling, wasserfleckiger Rötellerling
§ 174.		
§ 174.		
§ 174.	sp.	Paralepistopsis amoenolens (Malençon) Vizzini 2012
§ 174.	syn.	Clitocybe amoenolens Malençon 1975 [bas.]
§ 174.		[edib] T
§ 174.	ca	clitocibe de bona olor
§ 174.	aran	clitocibe de bona aulor
§ 174.	es	clitocibe de buena olor
§ 174.	fr	clitocybe à bonne odeur [pr]
§ 174.	en	paralysis funnel [pr]
§ 174.	de	parfümierter Trichterling
§ 175.		
§ 175.		
§ 175.	sp.	Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 1928
§ 175.	syn.	Agaricus aureus Matt. 1779 [bas.]; Agaricus spectabilis Weinm. 1824, Cystoderma aureum (Matt.) Kühner & Romagn. 1953, Fulvidula spectabilis (Weinm.) Romagn. 1937, Gymnopilus spectabilis (Weinm.) A.H. Sm. 1949, Lepiota pyrenaee Quél. 1888, Pholiota aurea (Matt.) Sacc. 1887, Pholiota caperata sensu Kummer 1871, Pholiota spectabilis (Weinm.) P. Kumm. 1871, Rozites spectabilis (Weinm.) Singer 1922, Togaria aurea (Matt.) W.G. Sm. 1908
§ 175.		[cf.] → Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton (= Gymnopilus spectabilis sensu A.H. Smith)
§ 175.		[edib] T, E-dessic
§ 175.	ca	foliota daurada falsa
§ 175.	aran	foliòta daurada faussa
§ 175.	es	feolepiota dorada, foliota anaranjada
§ 175.	fr	pholiote dorée, cystoderme doré, collybie des cônes de pin

§ 176.	en	golden bootleg [pr], golden cap, golden false pholiota
§ 176.	de	goldfarbener Glimmerschüppling, gemeiner Glimmerschüppling
§ 176.		[i. s. c. Agaricales c. Agaricomycetidae c. Agaricomycetes c. Basidiomycota]
§ 176.		Rhodopaxillus glaucocanus → Lepista glaucocana
§ 176.		Rhodopaxillus irinus → Lepista irina
§ 176.		Rhodopaxillus lepista → Lepista luscina
§ 176.		Rhodopaxillus nudus → Lepista nuda
§ 176.		Rhodopaxillus panaeolus → Lepista luscina [N]
§ 176.		Rhodopaxillus saevus → Lepista personata
§ 176.		Rhodopaxillus sordidus → Lepista sordida
§ 177.		[i. s. c. Agaricales c. Agaricomycetidae c. Agaricomycetes c. Basidiomycota]
§ 177.	sp.	Tricholomopsis decora (Fr.) Singer 1939
§ 177.	syn.	Agaricus decorus Fr. 1821 [bas.]; Pleurotus decorus (Fr.) Sacc. 1887, Tricholoma decorum (Fr.) Quél. 1883, Tricholoma rutilans var. decorum (Fr.) Maire 1916
§ 177.		[edib] T?, E
§ 177.	ca	gírgola decorada
§ 177.	aran	tricolòma decorat
§ 177.	es	tricoloma decorado
§ 177.	fr	tricholome décoré [pr]
§ 177.	en	prunes and custard [pr], decorated mop [AmN]
§ 177.	de	olivgelber Holzritterling
§ 177.		
§ 177.	sp.	Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer 1939
§ 177.	syn.	Agaricus rutilans Schaeff. 1774 [bas.]; Pleurotus rutilans (Schaeff.) Dumée 1917, Tricholoma rutilans (Schaeff.) P. Kumm. 1871
§ 177.		 https://plantipodes.cat/fongs/tricholomopsis-rutilans-01-rb.jpg
§ 177.		[edib] T?, <E
§ 177.	ca	gírgola vermella [DIEC2], gírgola roja, fals carlet rutilant, gírgola rutilant
§ 177.	aran	tricolòma rutilant
§ 177.	es	tricoloma rutilante, agarico rutilante, hongo de abeto, seta púrpura
§ 177.	fr	tricholome rutilant [pr], pleurote rutilant
§ 177.	en	plums and custard [pr], purple blewit, red-haired agaric, purple and yellow agaric, strawberry mushroom, variegated tricholomopsis [AmN], variegated mop [AmN]
§ 177.	de	purpurfilziger Holzritterling, purpurfilziger Ritterling, rötlicher Ritterling, rötlicher Holzritterling, purpurner Holzritterling

VMF**Índex de gèneres • Genera index****Nom actual • Current Name**

→ (Sinònims més corrents que remeten a altres gèneres actuals •
• More common synonyms referring to other current genera)

VMF part 1 (Document actual • Present document)**Basidiomycota ⊃ Agaricales, genera :**

	sect.
Agaricus	§ 001.
Agrocybe	§ 125
Amanita	§ 011
Ampulloclitocybe	§ 031
Apioperdon	§ 060
Armillaria	§ 101
Aspropaxillus	§ 151
Asterophora	§ 069
Battarrea	§ 002
Bolbitius	§ 016
Bovista	§ 062
Bovistella	§ 063
Calocybe	§ 070
Calvatia	§ 064
Calyptella	§ 158
Camarophyllus →	§ 032
Chlorophyllum	§ 003
Chondrostereum	§ 025
Clavaria	§ 019
Clavulinopsis	§ 020
Clitocybe	§ 159
Clitopaxillus	§ 121
Clitopilus	§ 026
Collybia	§ 160
Collybiopsis	§ 078
Connopus	§ 079
Conocybe	§ 017
Coprinellus	§ 115
Coprinellus	§ 116
Coprinopsis	§ 117
Coprinus	§ 004
Cortinarius	§ 021
Crepidotus	§ 024
Crucibulum	§ 161
Cryptomarasmius	§ 102
Cuphophyllus	§ 033
Cyathus	§ 162
Cyclocybe	§ 154
Cystoderma	§ 163
Cystodermella	§ 164
Cystolepiota	§ 005
Deconica	§ 126
Dermocybe →	§ 022
Desarmillaria	§ 103
Echinoderma	§ 005
Entoloma	§ 027
Fistulina	§ 165
Flammulina	§ 104
Galerina	§ 051

Gliophorus	§ 034
Gymnopilus	§ 052
Gymnopus	§ 080
Handkea →	§ 065
Hebeloma	§ 053
Hemimycena	§ 075
Hemipholiota	§ 127
Hohenbuehelia	§ 110
Hygrocybe	§ 035
Hygrophorus	§ 036
Hymenopellis	§ 105
Hypholoma	§ 128
Hypsizygus	§ 071
Infundibulicybe	§ 166
Inocybe	§ 056
Inosperma	§ 057
Kuehneromyces	§ 129
Laccaria	§ 030
Lacrymaria	§ 118
Langermannia →	§ 066
Lentinula	§ 081
Lepiota	§ 007
Lepista	§ 167
Leucoagaricus	§ 008
Leucocortinarius	§ 168
Leucopaxillus	§ 152
Limacella	§ 012
Limacellopsis	§ 013
Lycoperdon	§ 067
Lyophyllum	§ 072
Macrolepiota	§ 009
Macrotyphulaa →	§ 156
Mallocybe	§ 058
Marasmiellus	§ 082
Marasmius	§ 074
Megacollybia	§ 169
Melanoleuca	§ 170
Micromphale →	§ 083
Mucidula	§ 106
Mycena	§ 076
Mycetinis	§ 084
Naucoria	§ 054
Nidularia	§ 171
Omphalotus	§ 085
Oudemansiella →	§ 107
Panaeolus	§ 172
Panellus	§ 077
Paralepista	§ 173
Paralepistopsis	§ 174
Parasola	§ 119
Phaeolepiota	§ 175
Pholiota	§ 130
Pholiotina →	§ 018
Pleurotus	§ 111
Pluteus	§ 112
Protostropharia	§ 131
Psathyrella	§ 120
Pseudoclitocybe	§ 122
Pseudosperma	§ 059
Psilocybe	§ 055
Rhodocollybia	§ 086
Rhodocybe →	§ 028

<i>Rhodopaxillus</i> →	§ 176
<i>Rhodophyllus</i> →	§ 029
<i>Rozites</i> →	§ 023
<i>Rugosomyces</i> →	§ 073
Saproamanita	§ 014
Sarcomyxa	§ 123
Schizophyllum	§ 124
Strobilurus	§ 108
Stropharia	§ 132
Tricholoma	§ 153
Tricholomopsis	§ 177
Tubaria	§ 155
Tulostoma	§ 010
Typhula	§ 157
<i>Vascellum</i> →	§ 068
Volvariella	§ 113
Volvopluteus	§ 114
Xerula	§ 109
<i>Zhuliangomyces</i> →	§ 015

VMF part 2 (Continuació prevista • Planned continuation)

Basidiomycota no Agaricales, genera:

Auriscalpium, Bjerkandera, Boletopsis, Boletus, Butyriboletus, Caloboletus, Calocera, Cantharellus, Cerioporus, Cerioporos, Chalciporus, Chroogomphus, Clathrus, Clavariadelphus, Clavulina, Coltricia, Colus, Cotylidia, Craterellus, Cronartium, Cryptococcus, Daedalea, Daedaleopsis, Exidia, Exobasidium, Fomes, Fomitiporia, Fomitopsis, Fuscoporia, Ganoderma, Geastrum, Gloeophyllum, Gomphidius, Gomphus, Grifola, Guepinia, Gymnosporangium, Gyrodon, Gyroporus, Hapalopilus, Hemileccinum, Hericium, Heterobasidion, Hortiboletus, Hydnum, Hydnellum, Hygrophoropsis, Ileodictyon, Imleria, Imperator, Inocutis, Inonotus, Lactarius, Lactifluus, Laetiporus, Lanmaoa, Leccinellum, Leccinum, Lentinelus, Lentinus, Lenzites, Malassezia, Melampsorella, Melanogaster, Meripilus, Mutinus, Myxarium, Neoboletus, Neolentinus, Onnia, Oxyporus, Panus, Paxillus, Phaeoclavulina, Phaeolus, Phaeotremella, Phallus, Phellinus, Phellodon, Pisolithus, Polyporus, Porodaedalea, Pseudoboletus, Pseudocraterellus, Pseudohydnum, Pycnoporus, Ramaria, Rheubarbariboletus, Rhizopogon, Rickenella, Rigidoporus, Rubroboletus, Russula, Sarcodon, Scleroderma, Serpula, Sparassis, Sphaerobolus, Stereum, Strobilomyces, Suillellus, Suillus, Tapinella, Terana, Thelephora, Trametes, Tremella, Trichaptum, Tylopilus, Ustilago, Xerocomellus, Xerocomus.

Ascomycota, genera:

Aleuria, Annulohypoxylon, Apiosporina, Ascocoryne, Ascosphaera, Aspergillus, Balsamia, Beauveria, Biscogniauxia, Bisporella, Botryosphaeria, Bulgaria, Caloscypha, Candida, Cenangium, Chlorociboria, Choiromyces →, Claviceps, Cytospora →, Cyttaria, Daldinia, Delastria, Delastria, Disciotis, Elaphomyces, Elaphomyces, Epidermophyton, Flavoscypha, Geoglossum, Gyromitra, Helvella, Herpotrichia, Humaria, Hypomyces, Hypoxylon, Jackrogersella, Kalaharituber, Kalaharituber, Kretzschmaria, Leotia, Lepteutypa →, Microglossum, Mitrophora →, Mitrula →, Morchella, Mycogone, Nectria, Neonectria, Onygena, Otidea, Penicillium, Peziza, Picoa, Pithya, Ptychoverpa →, Reddellomyces, Rhizina, Rhytisma, Saccharomyces, Sarcoscypha, Sarcosphaera, Scutellinia, Seiridium, Spathularia, Taphrina, Terfezia, Tirmania, Trichoglossum, Tuber, Tuber, Verpa, Xylaria

Zygomycota, genera:

Mucor, Rhizopus

Chromista ⊃ **Oomycota**, genera :

Aphanomyces, Saprolegnia

Protozoa ⊃ **Amoebozoa** ⊃ **Myxogastrea**, genera :

Arcyria, Ceratiomyxa, Fuligo, Leocarpus, Lycogala, Mucilago, Physarum, Reticularia, Stemonitis, Trichia, Tubifera

Important!



**No hem de consumir els bolets que no coneguem bé
Les dades de comestibilitat i toxicitat són només orientatives**

Alerta!



Anem amb compte: els fongs/ bolets, si creixen sobre un substrat contaminat per metalls pesants, metal·loides tòxics o radionúclids, és probable que en tinguin una bioacumulació important

Important!



**Mushrooms that we do not know well should not be consumed.
Edibility and toxicity data are indicative.**

Warning!



Be careful: if mushrooms grow on a substrate contaminated by heavy metals, toxic metalloids or radionuclides, it is likely that an important bioaccumulation occurs

Resum

VMF és un vocabulari multilingüe en 6 llengües (ca, aran, es, fr, en, de) dels noms dels fongs / bolets més comuns. Uns quants –pocs– bolets tenen el nom en japonès (**ja**; en general són cultivats) i en algunes altres llengües. Naturalment hi figuren el **nom científic acceptat** i que creiem més actual i els **sinònims més corrents** (com a mínim els més usats en els darrers anys). D'aquesta manera es facilita l'enutjosa tasca del canvi de nom científic segons el llibre o la font d'informació que tinguem a mà).

Hi ha una mostra de les malures/ malalties que afecten a plantes, persones i animals i també de podridures, bolets de soca, escombres de bruixa, cecidis, floridures i d'altres.

No cal dir que **VMF no és una guia per cercar bolets**, no conté definicions ni característiques.

Summary

VMF is a multilingual vocabulary in 6 languages (ca, aran, es, fr, en, de) of the names of the most common fungi / mushrooms . A few -not many- mushrooms also have their name in Japanese (**ja**, they are usually cultivated) and in some other languages. Naturally, it includes the **accepted scientific name** that we believe is most contemporary as well as the most common synonyms (at least the most used in recent years). In this way, we ease the tedious task of changing the scientific name according to the book or source of information that we have on hand).

There is a sample of diseases affecting plants, people and animals, and also of rots, polypores, witch brooms, cecidia, moulds and others.

Needless to say, **VMF is not a guide to look for mushrooms** , it does not contain definitions nor features.

VMF 2008-2009

Eduard Parés

La primera versió del *Vocabulari multilingüe de Fongs (VMF)* es va preparar durant l'any 2008 i va rebre el **Premi Fundació Joaquim Torrens-Ibern** (dins dels Premis Sant Jordi 2009 de l'Institut d'Estudis Catalans-IEC).

The first version of the Multilingual Fungus Vocabulary (VMF) was prepared in 2008 and received the Fundació Joaquim Torrens-Ibern Award (within the Sant Jordi Awards 2009 of the Institute of Catalan Studies-IEC).

[Fundació Joaquim Torrens-Ibern](#)
[Premis Sant Jordi 2009](#)

VMF 2021-2022

Eduard Parés

La primera versió esmentada (2008) ha estat **revisada i ampliada**

*The mentioned first version (2008) has been **revised and expanded***

La llengua aranesa (**aran** < gsc < oc, codis ISO 639-6) s'hi està afegint ara i necessita revisió

Era llengua aranesa (**aran** < gsc < oc, codis ISO 639-6) s'hi ahig ara e a de besonh revision

The Aranese language (**aran** < gsc < oc, ISO 639-6 codes) is now being added and needs revision

revisió i consultes •
 review and inquiries

aran

Col·laboració especial • Collaboracion especial • Special collaboration

Verònica Barès (Departament de Cultura e Lengua deth Conselh Generau d'Aran)
 [Llegenda-Glossari, revision e consultes]

revisió • review

ca
es
fr
en
de

Col·laboracions, contribucions • Collaborations, contributions

[Introducció, Llegenda-Glossari, revisió i consultes]
 Miquel Rius

Mercè Espinosa
 Núria de Rocafiguera
 Aina Glahn Llopart

**Imatges • Images**

Salvador Cardero, Rafel Balada, Gerard Passola, Josep Plaza
 fesomia.cat [tractament d'imatges]